Bibliotheek der Landbouw Hogesch WAGENINGEN

WAGENINGEN

Samen - Preis - Verzeichniss

von

Johann Nikolaus Haage

in Erfurt (Preussen).

Die Preise sind in preuss. Courant. - Gold und Papiere werden nach Cours berechnet.

Die Preise sind für Zollgewicht berechnet, wovon ber Zoll-Centner (gleich 100 Zoll-Pfund) eirea 107 Pfund alten preußischen Gewichts beträgt und genan mit 50 Kilogrammes französischen Gewichts übereinstimmt. Das Zoll-Pfund bat 30 Zoll-Loth und ist gleich 31 1/4 Loth alten preußischen Gewichts. Das Zoll-Loth beträgt 1 1/4 Loth alten preußischen Gewichts. Das Loth ist in 10 Quentchen eingetheilt.

Gemüse-Samen.

	1. Mohl=Samen.	00-1	200	is Diff. Ale	Jan
Minmentebl.	oder Carviol, Erfurter großer frilhester, ertra. 12	ggr:	Rran	A THE PARTY OF THE	1 10
30	indter analider autra	-	UT We	Braunfdweiger, febr großes, weißes plattes, extra	1 15
33.	ipäter aftatifcher, ertra	15	10.		1 -
19	großer coprischer, früher bester, ertra 4	15	10		3 -
	" englischer mittelfrüher 4	15	17		8 =
	1	15	01 n	Buderbut , früheftes englisches finmpfipiniges	1 10
9	mener bon zonimern, emi	10	0	mittee selv sairs	
- "	Quality wet fillbetter Swera . portuglion and Train		- 0		2 -
	ven foible fur a freie Yand. Hummi megen fringa	- 1		Battersea, großes breites	2 -
	meerigen Zemojes, wenigen und fleinen Räfättern		111-2	englisches frühes weißes sestes 3werg , ertra	2 10
	wenig Rann ein und liefert iehr große, blenbend		WW		2 -
	weige, jebr jefte Rovie, welche ungewöhnlich lange	- 1	25111		1 5
	und in der großten Dibe geitblouen bleiben, bringt		(N) (N)	" fletner jester grüner Binter -	- 25
	aver lamer Samen. Die Ernte des Züchters Mar		CL In	ulmer, niedriger früher, ertra	- 25
	un Dage) in migrathen.	_ /	- 4	größter später	- 25
- 0	nachgebauter Zwerg , icone Qualität.	- 1	. 9		1
	a Path 1 This 15 Car	_	.00	fruder medriger kaputiner	- 200
W-	neuer puter Clandholder, ausgeseichner groß febr	_			1 -
	Thou well the fell billiller in server oche	10	11 11	Utrechter, gang gelber	1 5
Broccoli obe	er Spargelfohl, weißer	10	17 30	größter Drumhead over Trommellopf, extra	1 2
70 16	" Divierrer	_	1 91		1 -
20 20	ber bester andlissen ober römischer 1	- 1	A		5 =
0 12	or centra chambel corren	- 1	10.00	englischer Waterloo , fein genarbter , extra	
Arant (Ropfl	fohl), Erfurter, großes weißes, ertra	- 1		aether	1 15
10 9	frühest mittelarones autro	4 50	Salit	» gelber 1	1 10.
1.0	Temper ministrative to the time		archi,	Bruffeler Sproffen oder Rofen	- 25
10 0	Control Legisler Cited Hill Children Library		"	" neuer Zwerg 1	1 20
10 %	Controller Control Print			neuer englischer Coungers Sproffen , Baftard von Oproffen	
" Pilhed		15		tool und Broccoli, werthvolle Monifition	15
n Minn	er plattrundes mittelgroßes feftes weifies	-	H	franzöhlwer bunter Plumage	- 15
a llimer	igstädter, großes weißes spittiges	10	NE W	poper braumer transer Binier , ertra	18
C. C. L. L. C. C.	, utonto ipales Ceniner		39	or griner o o o	- 15
57000	ves, autilitative methes inilitaes	TEL	20-	meeriger gruner, ertra franter 100 His 99 Thir -	- 8
	A C LIED A	4 63	28	brainer a n	10
youan	those lendes werkes feithfer niedriaes	F. L.	0	Edinburger, gefüllter grüner	16
n-	Trented injunitarines thinges triples	1512	100	engl. frauser ichließender topftoblartiger, sehr icon _ 1	
n mathematical	" CIMITOIDES GEORGE	153	-30-	Rann aber buh	10
" methee	dietaliet mit blanem mand	200		Baum oder Seub	13
a Drum	großes tillioes weikes ibates.	25	D	garter gelber Butter	10
	" HICULIAES THIPES MEIDES Idios	10	10-	Schnitt , brauner	3
p nenes	Truce Subullinging & Supera - Henry hood artes 1 c	3/3	N.	n gelber	- 2
o früheft	es englisches weißes festes Raiser , ertra 2			engt. grüner blimenfohiblatteiger	10
			10	o schlichter blaner Winter ober Frühlings	10

Blastoblrabi, Biener, fleinlandige, niedrige frühe weiße — 25	Baistahl abov Managh
blane. 1	Beistohl ober Mangold
englische, frühe weiße 16	" frauser, extra
n blane — 18	" neuer langrippiger 24
päte weiße	» buntblättriger brafilianischer
Dbertoblrabi, gewöhnliche, große weiße fpate 12	2) Chalif Co-1++ Co
" " blaue " — 15	3. Ropf=Salat=Samen.
Roblrüben ober Erbfohlrabi, große meiße runde 100 Bfd. 14 Thir 6	Salat, Steintopf, gelber fruber, fefter, w. R., extra 25
# gelbe runde	" griner " " jdw. &
gelbe zartsteischige, extra 100 " 20 " - 8	n = n = n = n = n = 20
weiße furzlandige, ertra 100 a 25 » — 10 gelbe sehr große rothgranhäntige Riesen 100 » 16 » — 7	brainer o ichw. R
weiße » " » 100 " 20 " — 8	bruine geel, allerfrühester runder sester, w. A
Meer ober Sectobl, Crambe maritima 2 -	(Dbige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land.)
	» afiatischer, großer gelber, w. R., ertra 25
2. Wingel= und Miben=Samen.	" rothfantiger, febr vorzüglich, w. K 25
	" gelber Prinzentopf, w. A
Treiben, extra 100 Bfb. 20 Thir. — 9	» blaggelber Dresdener Daner, w. K
sehr kurze sumpse früheste Treib 100 pe. 20 20tt. — 9	" größter Schweizer, w. R., balt fich 8 Wochen in ber
Sornice, gang frühe lange rothe 100 » 18 » — 8	größten Site, obne gu ichiegen 1 -
Rranffurter, buntefrothe furze frühe . 100 n 18 n - 8	belle garde, ichr vorzüglich, w. R 25
Braunschweiger, lange rothe feine 100 » 18 » — 8	» Schwebentopf, röthlicher, braun Korn 25
gewöhnliche lange rothe 100 » 15 » — 6	» neuer vorzäglicher Kopf-, Lactuca dicephala, schw. K 25
Griurter, lange rothgelbe 100 w 15 w — 6	" Forellen =, großer bunter, w. K
eue feine weiße burchsichtige, extra 100 » 16 » — 7	" englischer kleiner blutrother, extra 1 —
weiße seine, jum Schmoren	" Topf's neuer Bollblut, gang vorzüglich 1 10
große violette	" großer gelber Berliner, braun R 20
neue febr lange fuße Altringham 100 Bid. 18 Thir. — 8	» Drumhead, neuer, w. R., extra 1 —
große lange aurorafarbige von Achicourt 100 » 18 » — 8	» Chou de Naples, w. K., ertra
sebr große weiße grünköpfige Riesen 100 » 14 » — 6 abgeriebener Same 100 » 18 » — 7	Perpignauer, jebr jest, w. R., erfra
große rothe grünföpfige Riejen 100 » — » — 12	" allergrößter Cyrius -, w. R., extra
abgeriebener Same 100 p - » - 15	" großer Wogul, schw. & 25
Burgeln, Cicorien , beste Brannschweiger 100 n 24 n - 9	» bester dauernder gelber Winter-, w. R 25
a lange Magdeburger 100 v 24 v — 9	malaria dan basar and m. R
Safer	Belange ber besten Gorten
Fastinal, runte	ransblättriger gelber, jow. &
lange bide Imperial 100 " 15 " - 6	n w. R
Beterfilien, frube diche furge 100 » 10 » - 5	neuer sehr fein moodartig gefrauster gelber, ichw. & 15
Beterfilien, frühe dicke kurze 100 » 10 » — 5	neuer sehr sein moosartig getraufter gelber, schw. R 15 Spargel Salat, Die Stengel wie Spargel bereitet
Peterfilien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 ** tange dicke späte 100 » 10 » — 5 Rapontica –, große gelbe — 10	neuer sehr sein moodartig getrauster gelber, schw. R 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Peterfilien, frübe dicke kurze	neuer sehr sein moodartig getrauster gelber, schw. R. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Peterfilien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 kange dicke späte 100 » 10 » — 5 Rapontica -, große gesbe 100 » 10 » — 10 jeine weiße (Campanula Rapunculus) 2 — Scorzoner ober Schwarzwurzel 100 Pfd. 60 Thir. — 20	neuer sehr sein moodartig getrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Peterfilien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 kange dicke späte 100 » 10 » — 5 Rapontica -, große gelbe — 10 jeine weiße (Campanula Rapunculus) 2 — Scorzoner oder Schwarzwurzel 100 Pst. 60 Thr. — 20 neue rufsische Riesen , erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10	neuer sehr sein moodartig getrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Peterülien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 kange dicke späte 100 » 10 » — 5 Rapontica -, große gesbe — 10 jeine weiße (Campanula Rapunculus) — 2 Scorzoner oder Schwarzwurzel — 100 Bfd. 60 Thir. — 20 neue russische Riesen , erreicht im ersten Jahre die Größe , welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Zuckerwurzel — 15	neuer sehr sein moodartig gefrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Peterülien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 kange dicke späte 100 » 10 » — 5 Rapontica -, große gelbe — — 10 jeine weiße (Campanula Rapunculus) — 2 — Scorzoner ober Schwarzwurzel — 100 Pfd. 60 Thir. — 20 neue russische Riesen , erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Zuderwurzel — — 15 Sellerie, großer bolländischer Kuoll — — 20	neuer sehr sein moodartig getrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterülien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 kange dicke späte 100 » 10 » — 5 Mapontica -, große gelbe — — 10 jeine weiße (Campanula Rapunculus) — 2 — Scorzoner ober Schwarzwurzel — 100 Psb. 60 Thir. — 20 neue russische Riesen , erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Buckerwurzel — — 15 Sellerie, großer bolländischer Kuoll — — 20 Erfurter, sehr großer Knoll — ertra — — 10	neuer sehr sein moodartig gefrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterülien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 kange dicke späte 100 » 10 » — 5 Mapontica -, große gelbe — — 10 jeine weiße (Campanula Rapunculus) — 2 — Scorzoner oder Schwarzwurzel — 100 Pst. 60 Thr. — 20 neue russische Riesen , erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Buckerwurzel — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	neuer sehr sein moodartig gefrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterülien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 kange dicke späte 100 » 10 » — 5 Mapontica -, große gelbe — — 10 jeine weiße (Campanula Rapunculus) — 2 — Scorzoner oder Schwarzwurzel — 100 Pst. 60 Thr. — 20 neue russische Riesen , erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Buckerwurzel — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	neuer sehr sein moodartig gefrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterülien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 Rapontica -, große gelbe — — 10 Bapontica -, große gelbe — — 10 Georzoner ober Schwarzwurzel — 100 Bjd. 60 Thir. — 20 neue rnssische Riesen , erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Buckerwurzel — — 15 Sellerie, großer bolländischer Kuoll — — 20 Ersurter, sehr großer Knoll — ertra — 1 10 krausblättriger zarter niedriger Knoll — ertra — 1 10 Todnitt — — 20 Cole's new Crystal, weißer Bleich — 1 10 Bailie's Riesen , rother Bleich — 1 10	neuer sehr sein moodartig getrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterülien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 kange dicke späte 100 » 10 » — 5 Mapontica -, große gelbe — — 10 geine weiße (Campanula Rapunculus) — 2 — Scorzoner oder Schwarzwurzel — 100 Pfd. 60 Thir. — 20 neue rnssische Riesen , erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Buckerwurzel — — 15 Sellerie, großer bolländischer Kuoll — — 20 Erfurter, sehr großer Knoll — ertra — 1 10 krausblättriger zarter niedriger Knoll , ertra — 1 10 Trausblättriger zarter niedriger Knoll , ertra — 1 10 Bailie's Riesen , rother Bleich — 1 10 Rerbelrüben, Scandix bulbosum — 12	neuer sehr sein moodartig gefrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterülien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 kange dicke späte 100 » 10 » — 5 Mapontica -, große gelbe — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	neuer sehr sein moodartig gefrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Peterülien, frübe dicke kurze 100 × 10 × — 5 kange dicke späte 100 × 10 × — 5 Rapontica –, große gelbe — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	neuer sehr sein moodartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterülien, frübe dicke kurze 100 » 10 » — 5 kange dicke späte 100 » 10 » — 5 Rapontica -, große gelbe — — 10 şeine weiße (Campanula Rapunculus) 2 — Scorzoner oder Schwarzwurzel — 100 Pfd. 60 Thr. — 20 » nene rnssische Riesen , erreicht im ersten Jahre bie Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Buckerwurzel — — 15 Sellerie, großer bolländischer Anoll — ertra 1 10 kriurter, sehr großer Anoll — ertra 1 10 krausblättriger zarter niedriger Knoll — ertra 1 10 Schnitt — 20 Cole'n now Crystal, weißer Bleich 1 10 Rerbelrüben, Scandix buldosum — 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai 100 Pfd. 12 Thr. — 5 " gelbe » — 100 » 14 » — 6 spilhe weiße Schneeball — 100 » 18 » — 8	neuer sehr sein moodartig gefrauster gelber, schw. &. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Peterülien, frübe dicke kurze 100 × 10 × — 5 kange dicke späte 100 × 10 × — 5 Rapontica -, große gelbe — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	neuer sehr sein moodartig gefrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Peterfilien, frübe dicke kurze	neuer sehr sein moodartig gefrauster gelber, schw. &. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterflien, frübe diese kurze 100 * 10 * - 5 lange diese späte 100 * 10 * - 5 Mapontica -, große gelbe	mener sehr sein moodartig getrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterflien, stübe dicke kurze 100 * 10 * - 5 lange dicke späte 100 * 10 * - 5 Mapontica -, große gelbe	Delange grüne feingefrause gekrauser gelber, schw. &. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersitien, frübe dicke kurze. 100 » 10 » — 5 kapontica-, große geste. — 100 » 10 » — 5 Rapontica-, große geste. — 100 » 10 » — 5 Rapontica-, große geste. — 100 » 10 » — 5 Kapontica-, große geste. — 100 » 10 » — 5 Kapontica-, große geste. — 100 » 10 » — 10 jeine weiße (Campanula Rapunculus) — 20 Corzoner oder Schwarzwurzel. — 100 ßfd. 60 Thtr. — 20 nene russische Riesen , erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten ersangt 1 10 Buderwurzel. — 15 Sellerie, großer bolländischer Kuoll — 20 Ersurter, sehr großer Knoll — ertra — 1 10 Transblättriger zarter niedriger Knoll — ertra — 1 10 Tohnitt — 20 Cole's new Crystal, weißer Bleich — 1 10 Rerbelrüben, Seandix bulbosum — 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai — 100 ßfd. 12 Thtr. — 5 geste » » 100 » 14 » — 6 prüheste weiße Schueeball — 100 » 18 » — 8 weiße grüntöpsige 6 Wochen, neu, schün — 15 spihe geste Masta — 10 amerikanische frühe weiße rothköpsige platte — 10 geste platte suntändische — 15 neue geste Robertson's Stein = ertra — 16 röthsiche Froneuse, vorzüglich — 10	epargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet 100 Römischer ober Bindsalat, Sachsendauser selbhschließender, w. K. 100 grüner selbhschließender Pariser, w. K. 100 grüner selbhschließender Pariser, w. K. 100 gelber " w. K. 100 m k. 100 m branner englischer, w. K. 100 m branner englischer, w. K. 100 m buntblättriger Foresten s, schw. K. 100 m buntblättriger, schw. K. 100 m eichenblättriger, schw. K. 100 m Melange 250 m grüne Endivien, von Natur gelbe transe 250 m grüne feingestrausse 250 m grüne hellgrüne transgeränderte 250 m grüne Hellgrüne transgeränderte 250 m grüne Hellgrüne kransgeränderte 250 m grüne 250 m grüne Hellgrüne kransgeränderte 250 m grüne 250 m grüne 250 m grüne Hellgrüne kransgeränderte 250 m grüne
Beterstlien, frübe dicke kurze 100 * 10 * - 5 kapontica-, große geste 10 jeine weiße (Campanula Rapunculus) 2 - Scorzoner ober Schwarzwurzel 100 Pfb. 60 Thfr 20 "eine weiße Riesen, erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Buckerwurzel 15 Sellerie, großer bolländischer Kuoll 20 Ersurter, sehr großer Knoll ertra 1 10 krausblättriger zarter niedriger Knoll ertra 1 10 Tanisblättriger zarter niedriger Knoll ertra 1 10 Schnitt 20 Cole's now Crystal, weißer Bleich 1 10 Rerbelrüben, Seandix bulbosum 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai 100 Pfd. 12 Thfr 5 geste 100 * 14 * - 6 jrübeste weiße Schneeball 100 * 18 * - 8 weiße grüntöpsige 6 Wochen, neu, schön 15 spihe gestbe Walta 10 amerikanische frühe weiße rothköpsige platte 10 gestbe grüntschie Kiche weiße rothköpsige platte 10 gestbe grüntschieße Stein ertra 16 röthsiche Francuse, vorzüglich 10 gestbe engsische Orange-Selly , vorzüglich 18	** neuer sehr sein moosartig getrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Betersitien, frübe dicke kurze. 100 » 10 » — 5 kapontica-, große geste. — 100 » 10 » — 5 Rapontica-, große geste. — 100 » 10 » — 5 Rapontica-, große geste. — 100 » 10 » — 5 Kapontica-, große geste. — 100 » 10 » — 5 Kapontica-, große geste. — 100 » 10 » — 10 jeine weiße (Campanula Rapunculus) — 20 Corzoner oder Schwarzwurzel. — 100 ßfd. 60 Thtr. — 20 nene russische Riesen , erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten ersangt 1 10 Buderwurzel. — 15 Sellerie, großer bolländischer Kuoll — 20 Ersurter, sehr großer Knoll — ertra — 1 10 Transblättriger zarter niedriger Knoll — ertra — 1 10 Tohnitt — 20 Cole's new Crystal, weißer Bleich — 1 10 Rerbelrüben, Seandix bulbosum — 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai — 100 ßfd. 12 Thtr. — 5 geste » » 100 » 14 » — 6 prüheste weiße Schueeball — 100 » 18 » — 8 weiße grüntöpsige 6 Wochen, neu, schün — 15 spihe geste Masta — 10 amerikanische frühe weiße rothköpsige platte — 10 geste platte suntändische — 15 neue geste Robertson's Stein = ertra — 16 röthsiche Froneuse, vorzüglich — 10	** neuer sehr sein moodartig gekrauster gelber, schw. &. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
peterfilien, frühe dicke kurze 100 * 10 * - 5	** neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, sow. &. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Peterfitien, frühe dicke kurze 100 * 10 * - 5 lange dicke späte 100 * 10 * - 5 Rapontica - grese geste - 10 seine weiße (Campanula Rapunculus) 2 - Scorzoner oder Schwarzwurzel 100 Pst. 60 Tht 20 wene rustische Riesen erreicht im ersten Fahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 10 Buderwurzel - 15 Sellerie, großer bolländischer Kuoll - 20 Ersurter, sehr großer Knoll - ertra 1 10 fransblättriger zarter niedriger Knoll - ertra 1 10 Schnit - 20 Schnit - 20 Cole's new Crystal, weißer Bleich 1 10 Bailie's Riesen rother Bleich 1 10 Reebelrüben, Scandix bulbosum - 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai 100 Pst. 12 Thr 5 gelbe " 100 * 14 " - 6 prüheste weiße Schueeball 100 * 18 " - 8 weiße grüntöpsige 6 Bochen, neu, schon - 15 schole matrianische schole schon - 10 gelbe platte sundischische - 15 neue gelbe Ralta - 10 gelbe platte sundischische - 15 neue gelbe Nobertson's Stein ertra - 16 röthsiche Francuse, vorzüglich - 10 gelbe englische Trange-Schon, vorzüglich - 18 gelbe runde Kilhelmsburger 100 Fst. 18 Tehr. - 8 weiße lange französsische Basser - 10 gelbe runde Kilhelmsburger 100 Fst. 18 Tehr. - 8 weiße lange französsische Basser - 12	mener sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. K. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterfilien, frühe dicke kuze 100 * 10 * - 5	** neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. &. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterflien, frühe dicke kurze 100 * 10 * - 5	** neuer sehr sein moosartig getrauster gelber, schw. & — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Peterstien, frübe dicke kurze 100 * 10 - 5	** neuer sehr sein moosartig getrauster gelber, schw. & — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Peterstlien, frübe dicke kurze 100 * 10 * 5 tange dicke späte 100 * 10 * 5 tange dicke späte 100 * 10 * 5 * 6 * 100 * 10 * 5 * 6 * 100 * 10 * 5 * 6 * 100 * 10 * 5 * 6 * 100 * 10 * 5 * 6 * 100 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10	neuer sehr sein moodartig getrauster gelber, schw. & ———————————————————————————————————
peterstien, frühe dicke kurze 100 ° 10 ° 5 lange dicke späte 100 ° 10 ° 5 ° 5 ° 100 ° 10 ° 5 ° 5 ° 100 ° 10 ° 6 ° 5 ° 100 ° 10 ° 6 ° 5 ° 100 ° 10 ° 6 ° 5 ° 100 ° 10 ° 6 ° 5 ° 100 ° 10 ° 6 ° 5 ° 100 ° 10 ° 6 ° 5 ° 100 ° 10 ° 6 ° 5 ° 100 ° 10 ° 6 ° 5 ° 100 ° 10 ° 6 ° 5 ° 100 ° 10 ° 10 ° 10 ° 10 ° 10 ° 10	** neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. & ———————————————————————————————————
petersilien, stübe dicke kurze 100 ° 10 ° 5 lange dick späte 100 ° 10 ° 5 Rapontica -, große geste 100 ° 10 ° 5 Rapontica -, große geste 100 ° 10 ° 5 geine weiße (Campanula Rapunculus) 2 - Scorzoner oder Schwarzwurzel 100 Ph. 60 Tht 20 "ener inssisch die kiesen erreicht im ersten Jadre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Ruckenvurzel - 15 Sellerie, großer bolländischer Kuoll - 20 Ersurter, sehr großer Kuoll - 20 Rebenich in 100 Rerbelrüben, Scandix balbosum - 12 Rüben, bolländische, weiße plattrunde Mai 100 Pse. 12 Thr 5 pühese weiße Schuechall - 100 "18 " - 8 weiße grikusößige Gwochall - 100 "18 " - 8 weiße geste Ratta - 10 aumerisanische frühe weiße rothsößige platte - 10 gelbe platte sunländische - 10 gelbe runde Derbs - 10 gelbe runde Gerbs - 10 ge	mener sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. &. — 15 Spargel Salat, die Stengel wie Spargel bereitet
Beterstlien, frühe dicke kurze 100 * 10 * 5 tange dicke späte sp	mener sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. 8. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereiter
Peterpilien, frühe diefe kurze 100 * 10 * 5 kange die späte 100 * 10 * 5 kangentica -, greße gelbe 100 * 10 * 5 seine weiße (Campanula Rapunculus) 2 - Scorzoner ober Schwarzwurzel 100 His. 60 Thir 20 * nene russische die Kröße, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Bucerwurzel - 15 Bucerwurzel - 15 Sellerie, großer bolländischer Kuwl - 20 Ersurter, sehr großer Knoll -, ertra 1 10 frausblättriger zurter niedriger Knoll -, ertra 1 10 frausblättriger zurter niedriger knoll -, ertra 1 10 Bailio's Niesen , rother Bleich 1 10 Bailio's Niesen , rother Bleich 1 10 Rerbetrüben, Scandix bulbosum - 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai 100 Pfb 12 Thir 5 gelbe * 100 * 14 * - 6 stückes grüntschsige Schneeball - 100 * 18 * - 8 weiße grüntschsige Schneeball - 100 * 18 * - 8 weiße grüntschsige Schneeball - 100 * 18 * - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße sein -, ertra - 16 röthsiche Francuse, vorzüglich - 10 gelbe englische Trange-Selly -, vorzüglich - 18 goldgele runde Heine derbst weißelbare - 8 retiewer ober Märkische Baster - 8 retiewer ober Märkische Baster - 9 lange gelbe lange Bortscher - 100 Ffb. 18 Thir 8 weiße lange französische Baster - 100 Ffb. 16 Thir 6 bünne Ottersberger - 100 Ffb. 12 Thir 5 sichwarzernbe, sehr belitat - 9 länge gelbe lange Bortscher - 100 Ffb. 12 Thir 5 sichwarzerschsschliche, ertra - 100 Ffb. 12 Thir 5 sichwarzersche kurzlandige, ertra 100 * 18 * - 7 runte dundefreibe frühe - 100 * 16 * - 7	pargel Salat, die Stengel wie Spargel bereiter 1000 Römischer ober Bindsalat, Sachsendsüger selbstickließender, w. K. 1100 grüner selbstickließender Partiser, w. K. 1100 grüner selbstickließender Partiser, w. K. 1100 grüner selbstickließender Partiser, w. K. 1100 getber " " w. K. 1100 brauner englischer, w. K. 1100 brauner englischer, w. K. 1100 brauner englischer, w. K. 1100 eicheublättriger Forellen " sow K. 1100 eicheublättriger, sow K. 1100 getbeublättriger, sow K. 1100 getbeublättriger, sow K. 1100 getbeublättriger, sow K. 1100 grüne Eingefrausse — 25 Vinter Endivien, von Natur gelbe trausse — 25 Vinter Endivien, von Natur gelbe trausse — 25 ganz grüne feingefrausse — 15 ganz grüne feingefrausse — 15 ganz größe Escariol " gelbe glatte vollberzige — 22 " " grüne Dirichbern — 25 ganz größe weißzelbe Batavier Winter — 16 breite grüne frausse Casseler — 15 schr sein gefrausse Moos — 15 Radinschen oder Feldsalat — 7 größe holländische — 12 größe holländische — 12 größe tialienische, echte — 16 4. Zwiebel Samen. Zwiebel, Ersurter runde blaskrothe harte kopf = 100 Pfd. 38 Ebtr. — 14 bolländische gelbe plattrunde harte — 354 » — 18 schutrothe runde schre schre — 25 schuter schreige plattrunde harte schre, extra — 25 schuter-Gedzwiebel — 100 % 28 » — 10 Madeira, größte runde Kiesen, Pflanz — 22 Winter-Gedzwiebel — 100 % 28 » — 10 Madeira, größte runde Kiesen, Pflanz — 22 Binter-Gedzwiebel — 15 Schaletten Samen — 3
Beterstlien, frühe diete kurze 100 * 10 * 5 tange diete späte die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Buderwurzel 15 tange die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Buderwurzel 15 tange die Grüntliche krießen 10 tange diete späte 100 Erfurter, sehr großer Knoll 10 tange franzöhlättriger zarter niedriger Knoll 10 tange franzöhlättriger zarter niedriger Knoll 10 tange diete späte 100 tange franzöhlättriger zarter niedriger Knoll 10 tange franzöhlättriger diete späte 10 tange franzöhlättriger diete späte 10 tange frühen schalk volldsam 10 pie 12 Thir. 10 karbelitäben, kandix bulbosum 12 käben, holdändische, weiße plattrunde Mai 100 Pst. 12 Thir. 10 gelbe 10 kandix 100 kange frühen 10 kange grüntöhläge Gemeeball 10 tange grüntöhläge Gemeeball 10 tange grüntöhläge Gemeeball 10 tange grüntöhläge frühe weiße rothföhläge platte 10 gelbe platte späte weiße rothföhläge platte 10 gelbe platte späte köbertson's Stein 10 kange 10 gelbe englische vorzäglich 10 gelbe englische vorzäglich 10 gelbe englische Drange-Selly 10 vorzäglich 12 gelbe runde Heine Veleblischer 20 kanger 10 kanger 10 kange 10 kanger 10 kanger 10 kange 10 kanger 10 kan	mener sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. 8. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereiter
Peterpilien, frühe diefe kurze 100 * 10 * 5 kange die späte 100 * 10 * 5 kangentica -, greße gelbe 100 * 10 * 5 seine weiße (Campanula Rapunculus) 2 - Scorzoner ober Schwarzwurzel 100 His. 60 Thir 20 * nene russische die Kröße, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 10 Bucerwurzel - 15 Bucerwurzel - 15 Sellerie, großer bolländischer Kuwl - 20 Ersurter, sehr großer Knoll -, ertra 1 10 frausblättriger zurter niedriger Knoll -, ertra 1 10 frausblättriger zurter niedriger knoll -, ertra 1 10 Bailio's Niesen , rother Bleich 1 10 Bailio's Niesen , rother Bleich 1 10 Rerbetrüben, Scandix bulbosum - 12 Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai 100 Pfb 12 Thir 5 gelbe * 100 * 14 * - 6 stückes grüntschsige Schneeball - 100 * 18 * - 8 weiße grüntschsige Schneeball - 100 * 18 * - 8 weiße grüntschsige Schneeball - 100 * 18 * - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße weiße rothschspfige platte - 10 gelbe platte sinnländische seiße sein -, ertra - 16 röthsiche Francuse, vorzüglich - 10 gelbe englische Trange-Selly -, vorzüglich - 18 goldgele runde Heine derbst weißelbare - 8 retiewer ober Märkische Baster - 8 retiewer ober Märkische Baster - 9 lange gelbe lange Bortscher - 100 Ffb. 18 Thir 8 weiße lange französische Baster - 100 Ffb. 16 Thir 6 bünne Ottersberger - 100 Ffb. 12 Thir 5 sichwarzernbe, sehr belitat - 9 länge gelbe lange Bortscher - 100 Ffb. 12 Thir 5 sichwarzerschsschliche, ertra - 100 Ffb. 12 Thir 5 sichwarzersche kurzlandige, ertra 100 * 18 * - 7 runte dundefreibe frühe - 100 * 16 * - 7	** neuer sehr sein moosartig gekrauster gelber, schw. &. — 15 Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet

	a Loth Re Sar.	a Lorb Re. Ggr
Melonen,	Prescott Cantaloupe, extra silberweiße 1 -	Frübeste neue englische Harrison's Glory, ertra
10-	» sebr frübe 1 —	» » » Perfection
	rotbiseischige von Tours	Dunnett's first early, crfra
	perfifte Sammt, errra 20	" Erbje bes Ueberstuffes
- 93	Türfenbund 1 -	Große Schnabel oder Gabel, vorzüglich " 11 " -
1 4	Biener Mai	» blaublühende Cimitar ?
-	Buder von Teras 25	" Erfurter, frube weiße Folger, extra 100 Bfb. 6 Thir 2
	Drangen - Cantalouve 1 -	» » späte grüne » » » " 6 » — 5
	frangoniche weiße Land à Bfb 18	Queen of the Dwarfs
	" gelbe " " » — 20	Mart-, englische, niebrige weiße &
-	" Land Cantaloupe, große " " 6 -	» » bobe
- 1	Basser (Pasteque) mit schwarzem Kern » 1 5	" Bellamy's , frübe grüne (
- 14	" mit rothem Kern » 1 5	" Waterloo, größte 100 Bfd. 12 Thir. — 4
Quality 6		" " Victoria " " 12 " - 4
Speise-K		" " Lawson's Paradise, nen
0	Melonen-, großer, gestricter, gelber, oft gegen 2 Etr. schwer 2 15	Rungliche Marts, British Queen 18 » — 7
	großer filbergrauer » 2 10	
	grüner 2 10	Champion of England » » 15 " - 5
	rothbunter 3 -	" Mammoth, extra " " 15 " = 5
	" idarladrother " 4 =	» g » ne plus ultra» » 15 » — 5
	Vegetable Marrow, englischer Schmeer , echt » 2 15	Fairbeard's Nonpareil, extra. » » 15 » - 5
-		Knight's niedrige weiße " 14 " - 5
	ment capacitate comments and a second	griine » - 15 » - 5
-	Description of the second of t	bobe weiße » 14 n - 5
	The state of the s	» § » » grüne» » 15 » — 5
	Well-collection of the collection of the collect	» @ » Ward's unvergleichsiche » » 16 » — 6
1.00	Deather Description	Gan; grüne Imperial, 3 Tuß boch » 11 » — 4
	Manage	Rene Honigs, jehr vorzüglich 11 " - 4
Diam 68m	Secretary Contract Co	Spanische ober Malaga » * 12 " - 5
Zier - Kür		Spargel Erbjen 6
.,	Angurien, beste zu Laubenbesleidung 4 — Gerfulesteulen 115	Gold- ober Bachs Erbie, vorzüglich 100 Pfc. 11 Thir 4
1/1	Flaschen » 1 15	
100	Baffion - ober Kaisermüge a Loth — 8	10. Bohnen = Sorten.
	Türkenbund, rother» » — 5	With the Green
TH	weißer	Stangenbobnen, arabijde, bunte ober Feuer 4
-	grift mit retb» » — 6	» weißblühende 5
-	tleiner Citronen	» buntblübenbe — 5
	» Apfeljinen » — 8	" lange breite weiße Schwert 100 Bib. 14 Thir 5
All	Birn*, verschiedener Farbe, jebe » » — 8	» sehr lange breite weiße Schwert=100 » 16 » — 6
	Apfels, weißer 8	" weiße Bachsichwert. jehr tragbar und icon 6
	Crook neck ans Teras 15	" grane weißichalige Spargel , ohne Faben, extra - 6
	Stachelbeer - (Cucumis Grossularia) » - 20	» gelbe weißschalige Zuder-Brech-, extra 6
0	Beberfarden (Cucumis dipsaceus) » » — 10	» Blajen-Zuder-Brech-, extra 5
0	perennirenter (Cucamis perennis) mit schönen	" Riefen Buder Brech:, mit wachegelben Schoten
	gestreisten Früchten	und weißen Bohnen, gang nen 1 -
- 10	Trichosanthes Anguina, Schlaugen a Loth - 10	" feine weiße Buder Berl , ohne Faben 6
5.00	v colubrina, Ratter	» fcwarze Baches, mit gelben Schoten 6
Cw.	Lagenaria leucantha longissima, längster Ber-	» weiße Baches, mit gelben Schoten 6
-	fulesteulens, circa 5 Fuß lang, 1 Fuß bid aloth — 4	" weiße Buder-Berl-Bache mit machegelben Scha-
	Lagenaria leucantha depressa, gedrüdter glaschen. » » — 5	len und weißen Bobnen 10
0	Benincasa cerifera, Bads - Rürbis » » — 10	» nene Bfriemen
0	» sinensis, practivelle Frucht» » — 20	Buichbohnen, früheste ichwarze 4
	viele andere Sorten Bier - Kurbiffe, jeparat, jede " " - 6	» frühe langichotige Reger 4
	" schene " " gemischt u Pst. 1 —	" weiße Schwert , extra 100 Bib. 6 Thir21/2
	" there " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» sehr große weiße Schwert-, vorzügt. 100 » 10 » -31/2
	9. Erbsen = Sorten.	" allerfrühefte weiße englische Treib 4
	3. Ctolen. Corten.	» frühe gelbe lange hollandische 4
Ruder - Ex	bjen, englische weißblübenbe 100 Bfb. 14 Tblr. à Pfb 5	» weiße Dattel- oder Rieren 4
0	große frühe weiße krummichalige Schwert-	" leberfarb. " " ertra — 4
	100 Bfd. 14 Thir. — 5	» blutrothe flageolet, extra 100 Pfc. 10 Thir. — 4
0	" späte " Gowert-	» weißschalige Schwerte, frübe 6
	100 Ffd. 14 Tbir. — 5	» feine weiße Buder-Berl 4
75	» schwarzteimige	" gang fleine feine weiße Buder Berl 5
	frühe niedrige, 11/2 Fuß boch 100 Bfb. 12 Thlr 4	jehr frühe grane weißschalige Zwerge, 8 Zoll boch,
1 %	späte " 11/2 " " " " 12 " - 4	obne Käben, ertra 5
100	de Grace ober Buchebaum , 1/2 Tug boch 10	gelbe Buder-, febr ertragreich 4
T w	hollandische gründleibende 8	" weiße rothgefledte febr fruhe Buder ober Sped ,
1 _ 0	grane Schwert 6	sehr ertragreich 4
	große grane Riefen Schwert 8	n weiße, 1000 für eine 6
	" neue gelbschafige Bachs-Schwerts 6	rothbunte Abler- ober Rieren 100 Bit. 9 Thir31/2
		allerfrüheste lange schwarzrothbunte Ablers, gang bes
	Aneifel., Pahl: oder Ausläufer Erbsen.	fonders zum Treiben und Auspflanzen 4
grubeste n	iedrige Mais, 11/2 Fuß boch, echte 100 Pfd. 9 Thir. — 4	Billmot's Zwerg-, vorzügliche Treib 4
0	$n 2-3 n \dots n n 8 n -3$	gelbe runde Pariser, extra 3
0	Bishop's 10 0 - 4	" weiße " " vorzüglich — 4
1 11	» langschorige » » 12 » — 4	" fruhe gelbe, 100 für eine, extra zum Treiben — o
	avergne, vorzüglich	" neue garte weiße burchsichtige Wachs 8
	rince Albert, sehr frühe, extra 100 Bit. 9 Ehlr. — 4	» s feine schwarze » » 8
	mperor, sehr frühe, ertra» » 10 » — 4	Buffbohnen, größte weiße breite Windfor 100 Bid. 10 Thir3 1/2
	it dem 3. Blatt blühende, extra » » 11 » — 4	» extra große weiße Windsor 100 n 12 n — 4
	iglische Charlton, extra» » 12 » — 4	n große grüne Windsors 100 n 12 n - 4
	oppeltblütbige Treib, extra » » 12 » — 4	» englische purpurrothe 4
	Grace. 1/2 Fuß bod " " 14 " - 5	amerikanische rothblübenbe 4
D	aniel O'Rourke, jebr friib, extra " 10 " - 4	» grüne Mailanber 3

****	1.6.1 77	- 17373	On Here.	ı İn			3	IPfb.	R. Sgr.
	niebrige Fa								
))	langichetige	grilne			 .100	Pito.	11	Thir.	$-3^{1/2}$
31	7)	Schwe	rt=		 . 100	30	11))	-31/2

Landwirthscha-	ftliche Samen.
Gräser. a 100 Pjd. M.	a 100 Pfv. R. Igr. Heracleum sibiricum, Anh-Papinal
Agrostis capillaris, Haargras oder Rasenstranßgras 8 stolonisera, Fioringras	Plantago lanceolata, îpițer Begerig
spica venti	Ornithopus sativus, Serradella
» flexuosa, gebogene	Trigonella Foenum graecum, griechisches Ben ober Siebenzeiten 4 — Viela sativa, große norwegische Futterwicke
Arundo sylvatica, Balbrohr	» » alba, neue große weiße Hopetoun Futterwicke, sehr ergiebig im Grönsutter und Samen a Bid. 6 Sgr. — — Zea Mays, großer gelber Mais
Bromus giganteus, Futtertrespe	" " rötblicher
» secalinus, Roggentrespe	» » sweifarbiger 8 — Stunkelriiben.
Elymus arenarius, Sandhafer	(Die biesjährige Ernte von Runtel-Samen ift fnapp und für ben Bebarf nicht ausreichend, und ift eine wesentliche Preiserhöhung
» gigantea, Riesen Schwingel	Lange große aus der Erde wachsende rothe
voina, Schaf-Schwingel	» bide rothe Flaschens, extra
Glyceria aquatica, Wasser Rispengras	» » gelbe » extra
Lolium italicum, italienisches Maigras, echt, ein ganz vorzüg- liches Kuttergras, bem englischen Raigras vorzuziehen 11	Die Obernborfer und Flaschen Runteln find die vorzüglichften von allen Corten. Die Qualität, welche ich hiervon liefere, ift von den bestgesormten ausgewachsenen Rüben gezogen.
perenne, englisches Maigras, seinste Qualität 9 n tenne, englisches schweres Pacey's Naigras 10	Runde gelbe Angels
Melica cocrulea, blaues Berlgras	» Imperial-Zuder-, liefert 50 Proc. mehr Ertrag 12 – Gelbe und rothe tellerförmige Wiener
» arundinacea, Glanzgras	The state of the s
Pon nemoralis (angustifolius), Hain-Rispengras	Ulmer, weiße rothköpfige längste Herbste
Sorghum (Holeus) saccharatum, liefert ein äußerst zuderstesschaf- tiges nahrhaftes Futter, und übertrisst den Mais durch	» vunde grüntöpfige Herbst
ichnelleres Wachsthum	Ersurter, sange weiße rothköpsige Herbste
mördliche Klimaten wichtig à Pfd. 12 Sgr. — Mischung ber nühlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und	" gelbe Derbst 16 — Runde gelbe " 18 —
Wischung seiner Gräser für Nasenplage	Englische große weiße ovale (White Globe)
Rice. (Preise fluctuirend.)	» » violettlöpfige gelbe Bullock
Anthyllis Vulneraria, Tannenstee	» » Skirvings
Lotus corniculatus, gehörnter Schotenslee, vorzüglich zur Mischung unter Futter	n n n Hood's Imperial
sativa, blauer ewiger oder Luzern	Sted = oder Kohlriiben. (Auch Bruten genannt.)
Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus) gelber Steinklee	Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra
hybridum, weißer schwedischer ober Alfike	Orvse gelbe, extra
Berschiedene Futterfräuter und Körner.	Englische violetilöpfige gelbe Swede
Achillen millefolium, Schafgarbe, reiner Samen	» » Laing's
blaue und gelbe Lupine, jede 4 Ervum Lons, gewöhnliche Linfe 4	» Fettercairn Globe
» » große Herliuse, extra	gen threr Grobe gn empfehlen.

| Futter=Möhren. a 100 Pfd. A. In. sabgeriebener Same, ertra nabgeriebener Same, ertra nabgeriebenener Same, ertra nabgeriebener Same, ertra nabgeriebenenes nabgeriebenenes Sph. 15 Sar. nabgeriebener Same, ertra nabgeriebenenes Sph. 15 Sar. nabgeriebener Abgerielenenenes. nabgeriebenenes. Reaizen, Mummy meuer sehr ertragreicher grauniger Sommer 100 pfd. 8— Fafer, schottischer Hopetoun. "Potato 100 » 8— "Sandy 100 » 8— Beberfarben, große französische, Dipsaeus fullonum apse. "100 » 8— Beberfarben, große französische, Dipsaeus fullonum apse. "100 » 8— Rrapp, Rubia tinctoria 100 pfd. 8— Rrapp, Rubia tinctoriam 100 pfd. 8— Rapp, Rubia tinctorium 100 pfd. 8— Gassor, Carthamus tinctorius 100 pfd. 100 "Maryland 110 |
|--|---|
| seiner Lange und seinen fehr weißen, festen seiden- | Saflor, Carthamus tinetorius |
| » seinster blaublühender, lin royal » 15 » — — — — — — — — — — — — — — — — — — | » virginischer » — 15 » großblättriger Salonichi, extra » 1 10 |
| » neue Niesen:, sehr ergiebig a Bfd. 15 Ggr | » großblättriger brafilianischer » 1 10 |
| Bimter-Rübsaat ober Raps 6 —
Bimit, neuer Winterraps, sehr ertrag- und ölreich, sehr zu | » Havanna » 1 10
» Maryland » 1 10 |
| Senf, gelber à 100 Pfd. 8 Thir., brauner | Tellfiriche, Atropa Belladonna " 4 - |
| piemontesischer Riesen = à Pfb. 15 Sgr. — echter chinesischer Riesen = 2 ½ Thir. — | Kartoffel-Anollen, beste früheste 6 Wochen 100 Ffb. 2 — » » 6 » blane 100 » 2 15 |
| Anies, bester Ersurter | Bisquit-, ausgezeichnete Tafelsorte, sowie wegen großem Ertrag zur Kultur zu empschlen . 100 Bsd. 2 15 Farinosa, sehr schön 100 » 2 15 röthliche Zwiebels, vorzüglich |
| Signature Analysis will | » Topinambour, gelbe, vorzüglich, ertragreich 100 » 5— » neue japanische oder Yams (Dioscorea japonica) a Pfd. — 15 |
| 2Saizen, Archer's prolific | Don landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen find, stehen auf Berlangen specielle Offerten zu Diensten. |

Glumen-Samen.

280 bie Preise per Bid. ausgeworfen, wird, wenn unter 1/4 Pfb. bestellt, Loth-Preis berechnet. - Bon den febr billigen Gorten fann nicht unter 1 Loth abgegeben werden, bei ben buber im Breife ftebenden Gorten tritt, wenn unter 1/2 Loth bestellt, bobere Berechnung ein.

Sortiments = Blumen.

Aftern.

Dieselben gemischt Ertra gefüllte Zwerg-Astern, in 12 Sorten, separat Dieselben gemischt Ertra gefüllte Kugel-Astern, in 12 Sorten, separat Dieselben gemischt Ertra gefüllte Kugel-Astern, in 12 Sorten, separat Dieselben gemischt Ertra gefüllte Kugel-Pyramiden-Astern, in 12 Sorten, separat Dieselben gemischt Ertra gefüllte Kugel-Pyramiden-Astern, in 12 Sorten, separat Dieselben gemischt Ertra gefüllte Bouquet-Impramiden-Astern, in 12 Sorten, separat Dieselben gemischt Trusfaut's neue Päonien-Pyramiden-Astern, sehr gesüllt, in prächtiger Korm, mit großen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überans prachtvoll, in 12 Sorten separat Dieselben gemischt Trusfaut's neueste Päonien-Perfection-Astern. Diese Abtheis lung bertritt die größte Bolltommenheit der Päonien-Astern mit elwas niedrigerem Dabitus. Uenßerst schwer Samen bringend, 6 Sorten separat jede Dieselben gemischt Trusfaut's neue kugelblütsige Perfection-Astern mit großen gewöldten Blumen, dichtstehenden schwasen Blumenblättern, überaus prachtvolle Gattung. 6 Sorten separat Dieselben gemischt Trusfaut's neue großblumige Iwerg-Chrysanthemum-Astern, bie essechungth Samung swerg-Chrysanthemum-Astern, bie essechung sit niedrige Gruppen, von sehr robustem Bunks, mit sehr großen Blumen in den brillantessen bieden Blumenteppich. 8 Farben separat Dieselben gemischt Trusfaut's neue imdriquée pompon Astern, eine reizende reichblichende Gattung mit zierlichsten bichten b	furblaue Kaiser-Niesen. Aster. Riedrige, wenig verzweigte Ppramiden-Aster mit enorm größen Blumen, ertra. 1000 Korn — 25 1000 Korn — 20 100
Truffaut's neue imbriquée pompon Aftern, eine reizende reich- blühende Gattung mit zierlichsten dichtgefüllten tugelförmi- gen Blumen in 6 Farben, separat jede	erg. Nanunkel . Aftern, in biefer Form wirklich reizend, we-

Levkopen. Bon 3/4 — 1/8 ins Gefüllte fallend.

à Loth M. Ggr.	à Loth Mr. Sgr.
Englische niedrige Sommer Leukopen, in 36 Sorten, ertra,	Salbenglische, 6 ber besten Farben 1 20
[eparat 1 6	Dieselben gemischt 1 10
Diefelben gemischt, ertra à Pib. 28 Thir. 1 -	Meue englische großblumige lavendelblattrige Sommer
Englische Sommer-Levlopen , im Lande gezogen , fehr icone Dua-	Levkopen. Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallen-
lität, 12 ber besten Gorten, separat	ber Blattform höchst interessant, sondern auch wegen ber
Dieselben gemischt à Bid. 9 Thir	Größe ber einzelnen Blumen und Blumentolben als bochft
Roja monftroje englische Commer-Levfoyen 1000 Korn 15 Egr	effectreich zu schätzen. 6 Farben, separat 1 10
Carmoifin Bouquet englische Commer-Levtopen 1 15	Dieselben gemischt
Rosa " 2 — 2 — Englische neue großblumige Commer-Levkoven (zeichnen fich	Englische Gerbst-Levtopen, 12 ber schönsten Sorten, separat . 1 20 Dieselben gemischt
burch fräftigen Buchs und dichtere größere Blumentolben	Dieselben gemischt
aus und geben außerordentlich ins Gefüllte), in 12 Gor-	mit Ladblatt, prachtvolle Leptope, fehr fart ins Gefüllte
ten, erfra, separat 1 6	fallend 1000 Korn 1 Thir
	Dieselben gemischt 1 -
" 2. Sellblan. " 10. Schwarzbrann.	Rene frublubende Berbit : Levtopen, extra, febr zu empfehlen,
3. Rosa. " 11. Ziegelroth. " 12. Braunviolett.	in 6 Sorten separat 2 15
» 4. Beiß. » 12. Bramviolett.	Dieselben gemischt 1 20
» 4. Eraunviolen. » 5. Dunkelblau. » 6. Fleischfarbe. » 12. Braunviolen. » 13. Dunkelmordoree. » 14. Chamois.	Perpetuelle ober Kaiser-Levsogen, mehrjährig von schönem Sa-
7 What have	bitus und großen prächtigen Blumenfolben, fehr ins Ge-
» 7. Blaßbraun. » 8. Kupferroth. » 15. Blaßroth. » 16. Carminrofa.	füllte fallend. à Loth M. Gyr.
» 8. Kupferroth. » 16. Carminrosa. Dieselben gemischt	Carmin 1 20 Fleischfarbe mit Lachblatt 2 15
Salbenglifche ober bobe Commer-Levkonen, febr fcon, 12 ber	Biolett 1 20 Schweselgelb » » 3 —
ichonsten Farben, separat 1 10	Rosa 1 20 Aupserroth, extra 1 20
Dieselben gemischt 1 -	Sellblan
Englische Sommer Levkoyen mit Lachblatt ober glattem Blatt,	Carminpurpur (hellpurpur), Duntelcarmin 1 20
12 ber iconften Farben, separat 1 10	extra 1 20 Brillant Roja mit Aupfer
Dieselben gemischt 1 —	Beig, extra 1 20 schein, extra 1 20
Schwefelgelbe englische Sommer-Levlove mit Ladblatt, auffallend	Fleischfarbe 1 20
john 1 10	Dieselben gemischt 1 10
Miniatur - ober 3merg : Sommer - Levkonen, hubich und mert- wurdig, folgende 6 Sorten febarat 2 —	Neue großblumige Kaiser-Levkopen, sehr zu empsehlen:
Würbig, folgende 6 Gorten separat 2 — Pr. 1. Schwarzbraun, engl. Rr. 4. Kupferfarbe, engl.	Carmeifin, engl 2 Pfirfichblürbe, engl 2 -
» 2. Carminroth, engl. » 5. Fleischjarbe, engl.	Dunkelblan » 2 Beiß, engl 2 —
» 3. Dunkelblau, engl. » 6. Dellblau, engl.	Blagroth " extra 2 Bellblau, engl., gang neu 2 -
Beiße englische Zwerg-Commer-Levlove mit Ladblatt, ertra	Dieselben gemischt 1 20
1008 Korn 1 Thir. — —	Dunkelpurpur, gang neu und prachtvoll 2 15
Lafurblaue großblumige englische Zwerg = Commer = Levfoye,	Brillantroja, auffallend prachtvoll in Farbe, extra gefüllt 2 15
ertra	Carminrothe, ganz vorzügliche 2 15
Immerbluhende Commer-Levkonen, bringen je öfter geschnitten	Noja, nen und prachtvoll 3 -
besto mehr Blumen und blüben in Topfen ben gangen Winter,	Binter Levfoyen, 12 ber ichonften ftart ins Gefüllte fallenden
6 ber besten Gorten separat	Sorten, separat
Dieselben gemischt	Rene carminrothe Zwerg : Winter = Levtope, prachtooll 1 10
und Leploven:	Stangen = ober Baum-Levtoven, baumarig, von robufiem Buche,
Roja, Beiß ins Lasurblau übergebend,)	mit febr großen Blumenfolben, 3/4 ins Gefüllte gebend,
Lilla, Carmin, Apfelblüthe, jede 1 10	febr zu empfehlen: Carmoifin, Weiß jebe 1 10
Supperface, Biegelroth,	Rene Cocarbeau-Levkopen, baumartig mit verzweigten Bluthen-
Diesetben gemischt 1 5	folben, ausgezeichnet schön:
Großblumige Pyramiden - Sommer - Levkonen. Diese wichtige	Königsblan
Acquisition bilbet bas Bollfommenste, was bis jetzt unter	Louise Leon (carmin)
ben Commer-Levtopen erzielt murbe. Englische, 6 ber besten Farben, separat	Mademoiselle Alboni (reth)
Dieselben gemischt	Dieselben gemischt 1 —
The state of the s	Steletzin geintler
Gold	- Ladi.
(Die Qualität ber folgenden	
à Loth Re. Lgr.	à Loth Mr. Ign
Gefüllter branner Stangen Lad 20	Befüllter gestreifter, ertra
» bunkelbrauner » extra 25	» branner Busch . Lack
n schwarzbrauner n n n n n 1 15	buntelbrauner bober Buich Lad 25
n bunkelbrauner Zwerg-Stangen lad, extra 1 15	3 Bwerg Buich Lad, extra 1 10
b bunkelblauer Stangen- Lad, extra	bunkelblauer hober Buich Lad, extra 1 — 3 merg = " " 2 —
» Bwerg-Stangen-Lad, extra 1 20 bronze Stangen-Lad, neu, extra 2 15	braungestreister Busch Lack, extra 1 15
ganz gelber Eier-Stangen 2 —	bronzesarbiger Busch Lad, extra 1 15
» canariengelber Stangen	" gemischt, sehr schön 20
buntelichwarzbrauner rojenformiger Stangen, extra 2 15	
	nriven
Balfa	
à Loth Re. Syr.	in Loth R. Fgr.
Gefüllte bobe Balfaminen, 12 ber verschiedensten Farben 20	Rene großblumige dichtgefüllte Rosen = (Andrieux) Bassaminen in 10 prachwollen Sorten 1 10
Dieselben gemischt 15	Renesie großblumige dichtgefüllte punctirte Rosen-(Andrieux)
Gefüllte Camellien : Balfaminen, extra, 12 ber verschiedenften von	Balfaminen, in 5 prachtvollen Sorten 1 20
24 Sorten, separat 1 —	Beibe lette großblumige Rojen Baljaminen gemischt 1 —
Dieselben gemischt 20	Rene blaggelbe bichtgefüllte Rofen Balfaminen, febr icon 1 20
Gefüllte Zwerg Balfaminen, 12 ber biftintteften iconffen Gorten,	» aurorafarbige Rosen : Balsamine, auffallend leuchtende
separat	Farbe, sehr schön 2 -
Gefüllte 3merg : Balfaminen, die Gerten gemischt 20	" chamois-rosa großblumige Rosen-Baljamine, prachtvoll 2 —

Rittersporn.

Gefüllte niedrige Rittersporn in 12 verschiedenen Sorten, separat 1 20 Dieselben gemisch	Gefüllte hyacinthenblüthige niedrige Rittersporn in 8 Sorten, jeparat
	Att.
Beste gesüllte Tops od. Stellagen Rellen von Rangblumen 1000 K. 2 15 Doubletten und Bizarden, bandirte. " 5 — Picotten, mit Nandzeichnung. " 4 — weißgrundige. " 3 — gelbgrundige. " 3 — Fameusen, getuschte. " 3 — Flambant, buntsbarbige. " 3 — Flambant, buntsbarbige. " 3 — Gesüllte Land Relten, extra gesüllte, gestreifte à Loth 1 10 schöner Rommel à Pid. 12 Thir " — 15	Gefüllte Wiener frühblühende Zwerg-Nelken, zeichnen H. Fg. Fgr. fich durch brillante Farbe ans
O V THE PARTY OF T	the same of the sa
2110	lven.
à Lorty M. Fgr.	à Loth Re Lyr.
Gefüllte hohe Malven, extra, in 12 der distinttesten Farben, separat	Neue schottische und englische Preis-Malven in 20 Sortiments- Sorten mit Ramen, sast ganz con- stant in Farbe und Gefülltheit, prachtvoll
Aluman Caman G	artimente in Wrifen
	ortimente in Prisen. on extra seiner Onasität.)
- Company of the comp	
Astern.	10 2 - 10 2 The Date of the Da
Ac Ggr.	12 Sorten gefüllter Lad, ertra Qualität 100 8 20
12 Sorren gefüllte Kugel:, ertra	12 Sorten gefüllte Zwerg = Balsaminen
Levkohen.	
50 Sorten englische Sommer-Levkoyen. a 100 K. 1 20 24	8 Sorten wohlriechende Wicken a ½ loth — 6 8 Dunderblumen, Mirabilis Jalapa, neue Ophriben a Hortion — 6 12 Papaver laciniatum, extra gefüllt a — 6 12 paeoniflorum » » — 6 12 paeoniflorum » » — 6 12 phlox Drummondi » — 12 8 pergeblumige Scabiosen » — 6 8 a Zwerg Scaibosen, scabiosen » — 6 12 salpiglossis, großblumige neue brillante — 6 12 salpiglossis, großblumige neue brillante — 6 12 selichrysum macranthum, neue Bracht forten, extra » — 6 12 Elichrysum macranthum, neue Bracht forten, extra » — 6 12 Celosia cristata, Hahnentamm » — 9 12 Tagetes patula & erecta » — 8 12 Dianthus chinensis fl. pl., gesüllte Chineser-Ressen und Hybriden » — 12 12 ertra ges. Winter-Malven (Stodrosen) » — 6 12 fchottische neue Preis-Malven, ertra » — 12 30 Zier-Kürbisse — 20

Community of the Commun	Einjährige oder Sommerblumen.	- 111 a 001 majora
- Milliamont	t Gate on Con	THE IST WHAT STREET BUT ON THE
Abronia emballata a Risk 9 Thir 10	Brachycome iberidifolia	Centranthus macrosiphon à Pib. 21/2 Thir. — 4
Acroelinium roseum » 4 » — 6	» » 1. albo — 15	» » albus » 2½ » — 4
» fl. albo » 7 » — 9	» sh. lilaceo — 20	» a carneus $n = 2\frac{1}{2}$ » — 4
» atroroseum, nence,	Browallia elata, blane	» nanus » $2\sqrt{g}$ » — 4
	» » fl. albo ,	» » albus, — 15
Adonis aestivalis à Bfb. 25 Ogr. — 2	» coerulea grandifl 1 20	o o carneus — 15
» autumnalis» 25 » — 2 Aethionema Buxbaumi, hübsch — 10	December 20	Cerintho auriculata a Bir. 5 Ihir. — 6 » gymnandra, jehr jchön — 8
» saxatile, jdön — 12	» viscosa	» major à Ffb. 2 Thir. — 3
Agathea spatulata 5	Calandrinia Barridgii à Pit. 2 Thir 3	» fl. luteo » 2 » — 3
Ageratum conspicuum, sehr schön und	w discolor w 6 w - 8	» retorta, sehr hübsch — 6
reichblühend 1	» grandiflora » 6 » — 8	Chaenostoma fastigiatum ,
	speciosa vera (Lindleyana)	» polyanthum
» albiflorum — 10	à Pjd. 2 Thir. — 3 umbellata, prachtv., für Topf-	Cheiranthus maritimus à Bib. 12/3 Thir. — 2
leum, 8 30ff bod — 12	- tultur febr geeignet 1 -	n n fl. albo n 2 n - 3
nanum album,	Calceolaria pinuata 1 10	» bicolor, neue rosa — 20
6 30ll both — 15	» ehelidonioides (spec. Califor-	Chenopodium Atriplicis
mit rothen Anospen, neu 15	nien, niedlich	» anthelminticum 5 Chrysanthemum carinatum à Pfb. 2 Thir 3
» superbum	» scabiosaefolia, jehr hübich — 10	» fl. albo » 2 » — 3
» » compacta, neu sebr	Calendala eriocarpaà Bjb. 2 Thr. — 3 hybrida » 2½ » — 3	» s fl. albo » 2 » — 3 » Burridgeanum — 5
schön à Pfd. 5 Thir. — 6	» officinalis rannouloides, ge-	» venustum 5
n fl. albo, neues, rein-	füllt à Pfb. 1% Thir. — 3	» coronarium d. pl. à Pfb. 2 Thir. — 3
weißes à Pjb. 5 Thir. — 6	» plavialis» 2 » — 3	» » fl. albo pleno » 2 » — 3
» » nana » 5 » — 6	Calliehroa platyglossa » 4 » 5	" multicaule, zierlich 2 15 Cistus guttatus 8
Alonsoa grandiflora — 10 incisa — 10	Calliopsis cardaminefolia, febr nieblich 12	Clarkia elegans à Bjb. 11/2 Thir. — 2
» Warscewiczii — 12	» bicolor (tinetoria) lu Pfb. 2Thir. — 3	» » fl. pl » 2½ » — 1
Alyssum Benthamii à Pfb. 5 Thir 7	» » brunea » 2½ » — 4 » fistulosa » 5 » — 6	» carnea 1 1/2 2
» calycinum, neohfriech. » 5 » — 7	» » instituosa» 5 » — 6 » marmorata » 3 » — 4	» » fl. pl » 3 » — 4
Althaea chinensis fl. pl	» » nigra spec. » 3 » — 4	» » neriaeflora pl. » 3 » — 4 » pulchella » 2 » — 3
Amaranthus bicolor à Pfb. 4 Thir. — 5 caudatus » 25 Egr. — 11/2	» » nana » 4 » — 5	» pulchella » 2 » $-$ 3 » grandiflora » $2^{2}/_{3}$ » $-$ 4
\sim eruentus » 25 » \sim \sim \sim \sim 1/2	» » purpurea — 8	» » alba » 2° » — 3
hypochondriacus (sangui-	» » marmorata	» » marginata» 4 » — 5
neus) à ₽fb. 25 ©gr11/2	» Drummondi i Fft. 2½ Thr. — 3 » coronata » 4 » — 5	» integripetala » 10 » — 12
» » viridis » 25 » —1½	Callirhoea pedata 25	» » pulcherrima, brillant cars minroth à Ffb. 7 Thtr. — 8
monstrosus » 25 » $-1\frac{1}{2}$ » tricolor » 4 \mathfrak{T} bir. $ 5$	Calonyction diversifolium var. sulphu-	
		CHEATRE STRUCTERS
Amethystea coerslea, ídiðu		Cleome arborea
Amethysten coerulea, schön 8 Ammobium alatum a Bfb. 21/3 Thir. — 3	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvolle Winbe 100 K. 8 Sgr. — —	» speciosissima
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvolle Winde 100 K. 8 Sgr. — — Calyxhymenia chilensis — 10	» speciosissima
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winbe100 R. 8 Sgr. — — Calyxhymenia chilensis	» speciosissima
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde 100 R. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	""">""" speciosissima — 15 Clintonia elegans — 15 """ pulchella — 15 """ fl. albo — 15 """ rubra (atrocinera) 2 —
Amethysten coerulea, fdön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winbe100 R. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	» speciosissima
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winbe 100 R. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	» speciosissima — 15 Clintonia elegans — 15 » pulchella — 15 » fl. albo — 15 » rubra (atrocinera) 2 — Collinsia bicolor — 3 #ft. 1 £ftr. — 2 » atrorubens » 2 » — 3 » caudidissima » 2½ » — 4
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde100 R. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	""">"" speciosissima — 15 Clintonia elegans — 15 """ pulchella — 15 """ fl. albo — 15 """ rubra (atrocinera) 2 — Collinsia bicolor """ à \$\beta\$ft. 1 \$\mathbb{E}\$ft. — 2 """ atrorubens """>""">""" = 3 """ arnea """>""" 2 ½"" — 4 """ arnea """>""" 2 ½" """ - 4
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winbe100 R. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	» speciosissima
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winbe100 R. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	» speciosissima
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winbe100 R. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	» speciosissima
Amethysten coerulea, ſdön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde100 R. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	» speciosissima — 15 Clintonia elegans — 15 » pulchella — 15 » fl. albo — 15 » rubra (atrocinera) 2 — Collinsia bicolor — à βft. 1 % ftr — 2 » atrorubens » 2 » — 3 » candidíssima » 2½ » — 4 » carnea » 2½ » — 4 » carnea » 1½ » — 4 » bartsiaefolia » 2 » — 3 » grandiflora » 2 » — 3 » heterophylla » 3 » — 4
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde. 100 K. 8 Sgr. — — Calyxhymenia chilensis	» speciosissima — 15 Clintonia elegans — 15 » pulchella — 15 » fl. albo — 15 » rubra (atrocinera) 2 — Collinsia bicolor — à βft. 1 Ethr. — 2 » atrorubens » 2 » — 3 » candidíssima » 2½ » — 4 » carnea » 2½ » — 4 » carnea » 1½ » — 2 » bartsiaefolia » 2 » — 3 » prandiflora » 2 » — 3 » prandiflora » 2 » — 3 » heterophylla » 3 » — 4 » multicolor » 1½ » — 2
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde100 R. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	» speciosissima — 15 Clintonia elegans — 15 » pulchella — 15 » fl. albo — 15 » rubra (atrocinera) 2 — Collinsia bicolor — 3 βft. 1 Ethr. — 2 » atrorubens » 2 » — 3 » caudidissima » 2½ » — 4 » carnea » 2½ » — 4 » carnea » 1½ » — 2 » bartsiaefolia » 2 » — 3 » bartsiaefolia » 2 » — 3 » grandiflora » 2 » — 3 » heterophylla » 3 » — 4 » multicolor » 1½ » — 2 » marmorata » 3 » — 4
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde100 R. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	» speciosissima — 15 Clintonia elegans — 15 » pulchella — 15 » fl. albo — 15 » rubra (atrocinera) 2 — Collinsia bicolor — 3 % fb. 1 % fbr. — 2 » atrorubens » 2 » — 3 » caudidissima » 2½² » — 4 » carnea » 2½² » — 4 » carnea » 1½³ » — 2 » bartsiaefolia » 2 » — 3 » bartsiaefolia » 2 » — 3 » grandiflora » 2 » — 3 » heterophylla » 3 » — 4 » multicolor » 1½² » — 2 » marmorata » 3 » — 4 Collomia roccinea » 1 » — 2
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde 100 K. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	» speciosissima — 15 Clintonia elegans — 15 » pulchella — 15 » fl. albo — 15 » rubra (atrocinera) 2 — Collinsia bicolor — 3 βft. 1 Ethr. — 2 » atrorubens » 2 » — 3 » caudidissima » 2½ » — 4 » carnea » 2½ » — 4 » carnea » 1½ » — 2 » bartsiaefolia » 2 » — 3 » bartsiaefolia » 2 » — 3 » grandiflora » 2 » — 3 » heterophylla » 3 » — 4 » multicolor » 1½ » — 2 » marmorata » 3 » — 4
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde 100 K. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde. 100 K. 8 Sgr. —— Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethysten coerulea, fdön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde. 100 K. 8 Sgr. —— Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethysten coerulea, for	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde. 100 K. 8 Sgr. —— Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethysten coerulea, fdön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde. 100 K. 8 Sgr. —— Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethysten coerulea, fdön	ream (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde . 100 K. 8 Sgr. —— Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethysten coerulea, for	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde. 100 K. 8 Sgr. —— Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethystea coerulea, foön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvolle Winbe. 100 K. 8 Sgr. — — Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethystea coerulea, [coerulea]	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvelle Winde. 100 K. 8 Sgr. —— Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethysten coerulea, schön 8 Ammobium alatum a \$\mathbb{F} \text{b} \cdot 2 \sqrt{a} \text{Thr.} 10 Anagallis fruticosa	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvolle Winde. 100 K. 8 Sgr. —— Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethysten coerulea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvolle Winbe. 100 K. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethystea coerelea, scription	ream (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvolle Winde 100 K 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis 10 Campanula Loreyi 15 15 15 15 15 15 15 1	speciosissima
Amethystea coerulea, schin	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvolle Winbe 100 K. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethystea coerulea, schin	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvolle Winbe 100 K. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	Speciosissima - 15
Amethystea coeralea, schön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvolle Winbe. 100 K. 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	Speciosissima
Amethysten coerulea, schin	reum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvolle Winbe. 100 & 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	Speciosissima 15
Amethystea coerulea, jdön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe praditoelle Winbe. 100 & 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	speciosissima
Amethystea coerulea, jdön	reum (Ipomoea reniformis), gelbe praditoelle Winbe. 100 & 8 Sgr. — Calyxhymenia chilensis	Speciosissima 15

à Loth Re. Gyr.	à Loth Re Sgr.	à Loth Re Fgr.
Cuphea Donkelaari 100 R. 8 Sgr	Elichrysum brachyrhynchum, practivell	Godetia quadrivulnera à Bfb. 2 Tblr. — 3
» eminens 1000 » 5 Thir. — —	Elichrysum brachyrhynchum, practwoll à Pfd. 8 Thr 10	» Romanzowi » 2 » — 3
Diese reizende Species bat im	» capitatum, fehr schön 16	» roseo-alba » 2 » — 3
verfloffenen Sommer eine Pracht	» elegans (Morna), practivol 16	" rubicunda » 2 » — 3
entwidelt, welche bie fruhere Em-	» bractcatum a Pfb. 21/2 Thir 8	n teuella » 2 » — 3
pfehlung bei Beitem übertrifft.	n n fl. albo. n $2\frac{1}{2}$ n - 3	» tennifolia » 2 » — 3
Aus Samen gezogen blüht fie im	» macranthum » 6° » — 8	» viminea » 2 » — 3
ersten Jahre und wächst viel üp-	» compositum maximum, größte	» venosa » 2 » — 3
piger.	gefüllte in vielen Farben - 10	» Wildenowii » 2½ » — 3
n miniata1000 € 25 ⊗gr. — —	» » atroroseum — 15	
ocymoides, zur Befleidung von Fessenpartien sehr niedlich.	» » coccineum — 20 » ferrugineum — 20	» carnea. » 3 » — 4 » rubra. » 3 » — 4
1000 St. 21/2 Ehlr. —	" ferrugineum,	" " rubra . " 3 " — 4 " variegata » 3 » — 4
» platycentra 3 —	» stramineum 20	» Haageana (Klotzsch), prächtig
purpurea, in vielen Farben 10	» » violaceum — 20	orange u Bib. 5 Thir 6
» kermesina – 25	» bracteatum nanum fl. albo — 8	Grahamia aromatica 5
» silenoides — 10	n Intenm — 8	Grammanthes gentianoides 3 15
» strigulosa 100 &. 5 ⊗gr, — —	» compositum nanum, verschiedene	n- n- fl. luteo 4 15
Cyclanthera pedata à Bfb. 6 Thir 8	Miancen — 25	» - cinnabarina . 8 —
Cynoglossum linifolium » 1½ » — 2	» » 4 Sort. separ. jede 1 —	" lilacina 10 —
ocelestinum . » 3 » — 4 Haynii 6	Die Zwerg-Elichrysum werden	Gutiernezia gymnospermoides 5
Dahlia glabrata 6	ea. 1 Fuß boch und bilben burch ihren Blüthenreichthum reizenbe	Gypsophila elegans u Bft. 1 1/3 Thr. — 3 " " fl. roseo " 2 " — 3
» » fl. albo 6	pyramidenförmige Bouquets.	" muralis » 6 » — 7
Datura ceratocaula 5	» strictum, practivell 20	viscosa » 2 » — 3
» fastuosa fl. pl 5	Emilia (Cacalia) flammea à Pfb. 5 Thir. — 6	Hebenstreitia dentata – 6
" " " fl. albo pleno — 5	» » fl. luteo » 6 » — 7	» erinoides 8
» ferox, neue, schön 5	Erigeron Bayrichii 8	m tenuifolia 8
humilis flava fl. pl — 18	» Karwinskianum 1 —	Helenium Donglasii a Bfb. 21/2 Thir 4
» Metel à Bfb. 2 Thir. — 3	Erodium gruinum 6	» quadridentatum » 5 » — 6
w quercifolia 3	Erysimum Perofskianum à Bft. 11/2 Thir. — 2	» tenuifolium » 4 » — 6
Stramonium à Pfb. 1 1/3 Thir. — 3	» arkansanum, ichwefelgelb, wohl-	Helianthus annuas fl. pl. » 2 » — 3
wrigthii (meteloides) 1 = 5 species Lima, nen = 12	riechend 15	» aurantiacus fl. pl., neu — 20 » sulphureus fl. pl — 6
Delphinium cardiopetalum a Bfb. 21/2 Ehfr 3	Eschscholtzia californica à Bib. 2 Thir. — 3	" argophyllus. à Bib. 4 Thir. — 6
Dianthus hybridus atropurpureus, bicht	» » alba » 2½ » — 3	» hybridus à Port. 5 Egr. — —
gefüllt 10	» crocea » 2 » — 3 » tenuifolia » 13 » — 15	ealifornieus fl. pl. a Bfb. 3 Thir 4
» atroviolaceus, bicht gefillt 10	Ethulia corymbosa 7	» maximus plenissimus, ertra — 20
n atroroseus, n . — 15	Eucharidium concinnum à Bfb. 21/2 Thir 3	Mammath, neu
» corymbosus, neu, mit groß.	» grandiflorum » 2½ » — 3	" nanas A Pfd. 1 1/3 Thir. — 3
gefüllten Blum, in Bouquets	Eucnide bartonioides (reiner Same) 2 15	$n \rightarrow 3 / 2$ $n \rightarrow 4$
zusammengestellt, schön — 20	Eupatorium Fraserii, weiß, febr fcon 10	Heliophila araboides, fehr jchön
Gardnerianus, prachtvoll gefüllte gefranzte Barietäten — 10	Eutoca multiflora, reizend à Bid. 4 Thir. — 5	à Pfb. 7 Thir. — 8
» ertra gefüllte 20	» viscida » 3½ » — 4	voll 1/5 Loth 2 Thir. — —
ochinensis, in vielen Farben,	» » albo-rosea, röthlich weiße. — 6 » Wrangeliana à Pfb. 12/3 Thir. — 3	» dissecta, nicolich 15
bicht gefüllt à Pfb. 5 Thir 6	Fedia Cornucopiae 5	» trifida, prächtig – 20
» » albus plenus — 10	Felicia Zeyheri	Helipterum anthemoides, neue 3m
» enpreus nanus pl — 25	Fenzlia dianthoides 1000 ft. 12 Sgr	mortelle vom Schwanenfluß, mit
» pictus, neu 18	Galinsoga trilobata	rein weißen Blumen 100 R. 10 Sgr
» »-pumilus, 2 Boll hoch, ge-	Gaillardia picta, reiner Same a Bfb. 3 Thir 4	Hibiscus calisureus a Ffb. 2 Thr. — 3 » Richardsoni, » 2 » — 3
füllt, kupferroth 1 15	» » marginata alba	" vesicarius » $1\frac{1}{2}$ » — 2
weiß mit roth gestreift. — 10	a pio, 1 Lyir. — 8	Humea elegans, schr zierlich 1 10
make mile as side a deside	» » coccinea » 4 » — 6	Hymenatherum tenuifolium
» » roth mit weig genreift, gefüllt, sehr schön — 8	» atrococcinea — 10	à Port. 5 Sgr. — —
o o imperians pienissimus, cro	» » fistalosa	Hymenoxis (Shortia) california
traa Pfd. 5 Thir. — 6	» Josephus à Bib. 10 Thir. — 12	à Pjd. 5 Thir. — 6
» » albus plenus — 20	Gamolepis Tagetes » 5 » — 6	Iberis amara
» » nanus roseus, tidtge»	Gardoquia betonicoides, jehr john 15	» coronaria » 2 » — 3
füllt, practiv. 1000 ft. — 15 » atrosanguineus, bicht-	Gaura Lindheimeri a Bit. 5 Thir. — 6	» lusitanica » 2 ° » — 3 ° odorata » 2 ° » — 3
gef. extra à Pfd. 7Thlr. — 8	Georgina variabilis, beste Cortiments 1 -	" umbellata, Iilla
» Heddewigii (giganteus) 6 —	» » von den neuesten Sorten 2 —	» » carnea » 4 » — 6
» 6 ber auffallenbsten pracht-	» » Liliput, ertra 2 —	» » purpurea » 3 » — 4
vollften Farben, feparat	Gilia achilleaefolia a Pfb. 1 Thir. — 2	Impatiens glanduligera 10
jede à 1000 K. 1 Thir. — —	»— capitata » $1\frac{1}{3}$ » — 2	» » fl. albo — 10
» laciniatus 5 —	" In albo " $1\frac{1}{3}$ " -2	Incarvillea chinensis — 10
" 6 ber bistinkteften Farben,	» » major » 1½ » — 2	Jonopsidium (Cochlearia) acaule 25
separat, jede à 1000 K. 1 Thir. — —	" nivalis	Ipomoea bona nox (muricata)
» gefüllte Barietäten, ge- mischt a 1000 K. 3 Thir. — —	» n ft. albo » 1½ » — 2	a Bfd. 21/3 Thir. — 3 " coccinea " 21/4 " — 3
Dolichos giganteus (altissimus), ricfige	» » fl. roseo » 1½ » — 2	» coccinea » 2½ » — 3 » » luteola » 2½ » — 3
Schlingpflanze jur Betleibung	» spec. Californien . » 12/3 » — 3	» grandiflora, prachtvoll, fehr große
von Lauben n. i. w. bracht	Glaucium fulvum 6	blühend, füre Freie 100 R. 1 Thir
voll blühend — 12	» Inteum 6	» hederacea superba, azurbian mit
» Lablab 3	» phoeniceum	breiten reinweißem Rand,
» » albus nanus 5	Gnaphalium foeditum 10	sehr groß — 12
» » purpureus 4	Godetia amoena a Bjd. 2 Thr 3	» neue silla mit weißem Rand — 20
martinicensis, neue prachtvolle	" alba " $2\frac{1}{2}$ " -4	» neue dunfelviolette mit wei-
Species 100 R. 10 Sgr. — — Dracoeephalum mexicanum à Port. 5 Sgr. — —	bifrons	ßem Rand
» Moldavicum fl. albo 2	" Lindleyana " $2^{-\frac{1}{2}}$ " $-\frac{4}{3}$	lett, mit breitem weißem
n fl. coeruleo — 2	n purpurea » 2 % — 3	Rand à Pfd. 3 Thir. — 4
	1 100 100 100 100	

a Loth Re. For.	h Path Se Gor !	à Loth Re. Igr.
Ipomoea limbata elegantissima, bun	Linaria macroura, gelb a Bib. 4 Thir 5	Manules foetida reisend 10
telblau mit weißgestreist. 2 —	» Perezii » 3½ » — 4	» violacea, sehr niedlich 15
» » hybrida, in verschiebenen	» speciosa » 3 » — 4	Martynia fallax (craniolaria) à Bjb. 5Thlr. — 6
Nüancen — 10	» triornitophora » 14 » — 16	» formosa (fragrans) » 5 » — 6
	» carnea » 12 » — 14	» proboscidea » 4 » — 5
mexicana grandiflora alba, pracht		» proposerdea » 4 » — 5
voll fürs Freie 100 R. 1 Thir. 10 Sgr	ristis » 4 » — 5	n lutes
» Nil h Bfb. 21/2 Tblr. — 3	» versicolor (elegans) » $2^{1/}_{i3}$ » — 3 Lindheimeria texana	Matricaria capensis, gefuut, were, meerig,
» grandiflora (Ferrandiana)	Lindheimeria texana	jehr schön — 12
a Pjd. 3 Thir. — 4	Linum grandiflorum Dess., prächtig bun- telreth, groß und vollblühend, echt	» eximia, gefüllt, weiß, geröhrt,
purpurea » 3/6 » — 2	felroth, groß und vollblübend,	niedrig, neu, febr schön 10
n alba n $2 n - 3$	echt	» Parthenium, gefüllt, wetg, ge-
» n incarnata » 2 ° — 3	» usnatissimum grandinorum, blan — 3	teori, 3 gus dow, imon — 6
		Maurandia albiflora 1000 & . 15 @gr
» » Michauxi, roja gestreist	» tenue, gelber 1000 R. 10 Sgr. — —	» antirrhiniflora 1 —
à Pfd. 2 Thir. — 3	Loasa (Cajophora) lateritia 10	Barckleyana 1 15
alba coerulea striata	n Herbertii 12	» scarlet 2 -
	" tricolor à Bfb. 21/2 Thir 4	» Emeryana rosea 2 —
violacea striata	Lobelia campanulata — 15	» violacea 2 15
à Bfd. 2 Thir. — 3	a erinoides 6	» purpurea grandiflora 2 —
int. rosea	» » bicolor — 6	» semperflorens 1 10
à Pid. 2 Thir. — 3	» » compacta	Laceyana 2 —
karmasiny (Diakhasani)	a grandiflana armouha his	Medicago intertexta
à Pid. 2 Thir. — 3	idania arabhlihana bun-	Melampodium macranthum 6
rubro-violacea (spec.	imonite großernbenbe enus	Molisca Proming ale Francisco de
rubro-violacea (spec.	reiviane	Melissa Browniana, als Sommergewächs
	» » Lindleyana, roth 15	
atrosanguinea (Bur-		Mesembrianthemum crystallinum, reiner
ridgi) à Pfd. 2 Thír. — 3		Same a Bfd. 5 1/3 Thir 8
rubro coerulea, Hooker (violacea	» rosea 6	» capitatum — 15
vera, and mexicana him-	» speciosa, ect 2 —	» glabrum — 15
melblan, fehrgroß, pracht-	" gracilis alba	» pinnatifidum — 15
vollste 100 R. 11/2 Thir	» erecta, reiteub — 18	» pomeridianum
» var. alba 100 » 2 "	rosea 1 —	v tricolor, reiner Same 15
» Quamoclit 6	n heterophylla major - 15	- » » fl. albo, » » » 15
» » fl. albo 8		Mimosa pudica à Bib. 10 Thir 12
» fl. roseo — 8		Mimulus cardinalis in vielen Bariet. gem 25
Ipomopsis Beyrichi 8	" " " " " 1 10 1 10 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 1	" fortunatus, à Port. 5 Sgr. — —
» coronopifolia		» Groomii » 5 » — —
» elegansà Pfb. 5 Thir. — 6	» » rubra — 15	» h Lehmanni. » 5 » — —
	» triquetra	» Queen Victoria » 5 » — —
» superba — 8	Lonas (Athanasia) inodora 6	» roseus superbus » 5 » — —
	Lopezia coronata 6	» moschatus 3 -
» longiflora, weiß à Portion 5 Sgr. — -	Lotus Jacobaeus 6	» quinquevalnerus, viele Riaucen - 15
Petraea, weiß 18		» albus, reinm. a Bort. 5 @gr
	Lupinus affinis, febr schön, a Bfd. 2 Thir. — 3	» » grandiflorus, neue groß.
Kaulfussia amelloides a Bjb. 3 Thr 5	» bicolor, schen » 21/2 » - 3	blumige Barietäten in
mauriciona differentices a pip. o Zuit. — o		
	californieus n 21/2 - 3	prachtvoller Riigneirung - 25
» » rosea » 4 » — 6	a californicus n 21/2 n - 3	prachtvoller Rnancirung — 25
" " rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 21/2 " — 3	" californicus " 2½ " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1	» maximus, neueste Pracht-
" " rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 21/. " — 3 " glabrata " 21/2 " — 3	" californicus " $2\frac{1}{2}$ " — 3 " Cruikshankii " 16 \mathfrak{S} gr. — 1 " guatemalensis (monogynus)	» » maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer
" rosea » 4 » — 6 Lasthenia california » 2½ » — 3 " glabrata » 2½ » — 3 Lathyrus azureus » 1½ » — 2	" californicus " 2½, " — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) a Bfb. 1½ Iblr. — 2	» » maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallenbster
" " rosea " 4 " -6 Lasthenia california " $2\frac{1}{2}$ " -3 " glabrata " $2\frac{1}{2}$ " -3 Lathyrus azureus " $1\frac{1}{3}$ " -2 " Clymenium . " $1\frac{1}{2}$ " -2	" californicus " 2½" — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) " a \$\mathbb{p}\tilde{0}\tau 1½" & \tau 1½ " Hartwegii " 1½" " — 2	» » maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallenbster Zeichnung 1 10
" rosea " 4 " -6 Lasthenia california " $2\frac{1}{2}$ " -3 " glabrata " $2\frac{1}{2}$ " -3 Lathyrus azureus " $1\frac{1}{3}$ " -2 " Clymenium . " $1\frac{1}{2}$ " -2 " luteus " $1\frac{1}{2}$ " -2	" californicus " 2½" — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) " a \$\mathbb{p}\tilde{0}\tau 1½" & \tau 2 " Hartwegii " 1½" " — 2 " fl. roseo " 2 " — 3	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung 1 10 vringens (coerulens) à Bort. 5 Sgr. —
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium . " 1½ " — 2 " luteus " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2	" californicus " 2½" — 3 " Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 " guatemalensis (monogynus) a \$\mathbb{G}\tilde{\text{fb}}\tilde{\text{t}}\tilde{\text{c}}\ = 2 " Hartwegii " 1½ " — 2 " " fl. roseo " 2 " — 3 " " fl. albo. " 2 " — 3	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium . " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2 " Napoleonis . " 1½ " — 2	californicus	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium . " 1½ " — 2 " luteus " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2 " Napoleonis . " 1½ " — 2 " odoratus , weblricchenbe Widen,	californicus 2 ½	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und aussallendster Zeichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium . " 1½ " — 2 " luteus " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2 " Napoleonis . " 1½ " — 2 " odoratus , weblricchenbe Widen,	californicus 2½ 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium . " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2 " Napoleonis . " 1½ " — 2	californicus 2½ 3	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium " 1½ " — 2 " luteus " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2 " Napoleonis " 1½ " — 2 " odoratus , weblicchenbe 23 iden, " gemischt . à \$\beta_{\beta} \beta_{\beta} \beta_{\beta} \cdots - ½	californicus 2½ 3	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium . " 1½ " — 2 " luteus " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2 " Napoleonis . " 1½ " — 2 " odoratus , weblricchente Widen, gemifcht . à \$\text{gfb}. 12 \text{Ggr}. — ½ " blaugestreiste " 20 " — 1 " rethgestreiste " 20 " — 1	californicus 2½ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5	» maximus, neuese Pracht- Barietäten von enormer Größe und aussallendster Zeichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium . " 1½ " — 2 " luteus " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2 " Napoleonis . " 1½ " — 2 " Napoleonis . " 1½ " — 2 " odoratus , weblricchente 28 iden, gemifcht . à \$fb. 12 @gr. — ½ " blaugestreiste " 20 " — 1 " rethgestreiste " 20 " — 1 " blsprp. m. biel. " 20 " — 1	californicus 2½ 3 5 5 7 3 6 6 5 7 1 5 6 6 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7	" maximus, neuese Pracht- Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium " 1½ " — 2 " luteus " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2 " Napoleonis " 1½ " — 2 " odoratus , wobiricchente Bicken,	californicus 2½ 3 Cruikshankii 16 Sgr. 1 guatemalensis (monogynus) a \$\mathbb{P} \tilde{fb} \tilde{1} \tilde{fb} \tilde{ft} \tilde{c} \tilde{gr} \tilde{-1} 1 guatemalensis (monogynus) a \$\mathbb{P} \tilde{fb} \tilde{1} \tilde{f} \tilde{ft} \tilde{ft} \tilde{c} \tilde{gr} \tilde{-1} 2 \tilde{fb} \tilde{ft} \tilde{ft} \tilde{c} \tilde{c} \tilde{ft} \tilde{ft} \tilde{c} \tilde{c} \tilde{ft} \tilde{ft} \tilde{c} \tilde{c} \tilde{c} \tilde{c} \tilde{ft} \tilde{c} \tild	" maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium " 1½ " — 2 " luteus " 1½ " — 2 " magellanicus " 1½ " — 2 " Napoleonis " 1½ " — 2 " odoratus , weblricchenbe 23iden, gemifcht . à \$fb. 12 \$gr. — ½ " blangestreifte " 20 " — 1 " rothgestreifte " 20 " — 1 " bellblane " 20 " — 1 " bellblane 20 " — 1 " roth m. weiß " 20 " — 1	californicus 2½ 3 Cruikshankii 16 Sgr. 1 guatemalensis (monogynus) a \$\text{Pfb. 1½ } 2\text{Pfr. } - 2 Hartwegii n 1½ n - 2 n 1½ n - 2 n 1½ n - 2 n 1½ n - 3 n 1½ n - 6 n 1½ n n 1½ n n n n n n n n n	" maximus, neuese Pracht- Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus	californicus 2½ 3 Cruikshankii 16 Sgr. 1 guatemalensis (monogynus) a \$\text{Pfb. 1½ } 2\text{Pfr. } - 2 Hartwegii n 1½ n - 2 n 1½ n - 2 n 1½ n - 2 n 1½ n - 3 n 1½ n - 6 n 1½ n n 1½ n n n n n n n n n	" maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium " 1½ " — 2 " luteus " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2 " Napoleonis . " 1½ " — 2 " odoratus , weblricchenbe Widen, gemischt . à \$\text{Bfb}\$. 12 \$\text{Ggr}\$. — ½ " blangestreiste " 20 " — 1 " rothgestreiste " 20 " — 1 " bellblane " 20 " — 1 " roth m. weiß " 20 " — 1 " bellvothe " 20 " — 1 " bellrothe " 20 " — 1 " phwarzbranne " 20 " — 1	californicus 2½ 3 Cruikshankii 16 Egr. 1 guatemalensis (monogynus) a \$\mathbb{F}\tilde{0}.1½ 2\mathbb{F}\tilde{0}. 2 \mathbb{F}\tilde{0}.1½ 2\mathbb{F}\tilde{0}. 2 2 \mathbb{F}\tilde{0}.1½ 2\mathbb{F}\tilde{0}. 2 3 3 3 3 3 4 4 6 3 3 4 4 6 3 3 4	» maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium " 1½ " — 2 " luteus " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2 " Napoleonis . " 1½ " — 2 " odoratus , weblricchenbe Widen, gemisch " Bfb. 12 ©gr. — ½ " blaugestreiste " 20 " — 1 " rothgestreiste " 20 " — 1 " bellblaue " 20 " — 1 " roth m. weiß " 20 " — 1 " bellrothe " 20 " — 1 " bellrothe " 20 " — 1 " bellrothe " 20 " — 1 " phymazbraune " 20 " — 1 " gepreiste " 20 " — 1	californicus 2 ½	» maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus	californicus 2 ½	» maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus	californicus 3 2 1/2 3 Cruikshankii 16	" maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus	californicus 3 2 1/2 3 Cruikshankii 16	" maximus, neueste Pracht- Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus " 1½ " — 2 " Clymenium " 1½ " — 2 " luteus " 1½ " — 2 " magellanicus . " 1½ " — 2 " Napoleonis " 1½ " — 2 " Napoleonis " 1½ " — 2 " odoratus , wobiricchenbe 23iden, gemijcht . à \$\beta_{\beta}\$b. 12 \$\infty\$gr. — ½ " othaugestreiste " 20 " — 1 " rothgestreiste " 20 " — 1 " rothgestreiste " 20 " — 1 " bellviaue " 20 " — 1 " roth m. weiß " 20 " — 1 " bellrothe " 20 " — 1 " pethoration	californicus " 2½" " — 3 Cruikshankii " 16 Sgr. — 1 guatemalensis (monogynus) a \$\text{Pfb. 1½ } 2\text{Pfr. } — 2 Hartwegii " 1½ " — 2 Hartwegii " 4	" maximus, nenefie Prachts Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung
" rosea " 4 " — 6 Lasthenia california " 2½ " — 3 " glabrata " 2½ " — 3 Lathyrus azureus	californicus " 2½ " — 3 Cruikshankii " 16 Ggr. — 1 guatemalensis (monogynus) a \$\text{Pfb. 1½ Thtr.} — 2 Hartwegii " 1½ " — 2 Hartwegii " 1½ " — 2 " fl. roseo " 2 " — 3 " fl. albo " 2 " — 3 " coelestis " 4 " — 6 hirsutissimus — 4 hirsutissimus (pilosus), weiß, a \$\text{Pfb. ½ Thtr.} — 1 " hirsutissimus — 4 " hirsutissimus — 4 " hirsutissimus — 4 " hirsutissimus — 1 " \$\text{Pfb. 1½ Thtr.} — 1 " \$\text{Pfl. 1½ Thtr.} — 1 " \$\text{Pfl. 1½ Thtr.} — 1 " \$\text{Noritzianus} \text{Pfb. 1½ Thtr.} = 2 " micranthus " ½ " 2 — " micranthus " 1½ " 2 — " micranthus " 1½ " 2 — " Moritzianus, fthen " 2 " 3 — " wersicolor — 25 " nanus a \$\text{Pfb. 2 Thtr.} — 3 " albus " 3 " — 4 " pubescens, fthen " 1½ " 2 — 2 " elegans : " 1½ " — 2	" maximus, neueste Prachts Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung 10 " ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. — — " rivularis (luteus), reingelber 15 " rubiginosus, neuer schwarzsbraun gelappter, prachtvoll 1 — Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfd. ½ Thir. — 1 " in 8 Farben, jede besonbers à Pfd. 1½ Phr. — 2 " damois 1½ — 2 " rosa 1½ — 2 " rosa gelbe 1½ — 3 " hybrida tricolor, bunte, sehr schwigen — 20 Charantia — 8 Momordica Balsamina — 8 Charantia — 6
Lasthenia california	californicus 3 2½ 3 3 3 6	Barietäten von enormer Bröße und auffallenbster Beichnung 10 ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. — rivularis (luteus), reingelber 15 rubiginosus, neuer schwarz brann gelappter, prachtvoll 1 — Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfd. ² / ₃ Thlr. — 1 " " in 8 Farben, jede beson- bers à Pfd. 1 ½ Thlr. — 2 " " csa " 1½ " — 2 " " rosa " 1½ " — 2 " " rosa " 1½ " — 3 " " tontblättrige — 10 " hybrida tricolor, bunte, sehr schün — 20 hongistora à Pfd. 1½ Teltr. — 2 " " violacea " 2 " — 3 Momordica Balsamina — 6 " Elaterium — 6
Napoleonis Nap	californicus 3 2½ 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5	Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung 110 ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. — rivularis (luteus), reingelber 15 rubiginosus, neuer schwarzs brann gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfd. ½ Thir. — 1 n in 8 Farben, jede besons bers à Pfd. 1½ Thir. — 2 hers à Pfd. 1½ " — 2 n rosa 1½ " — 2 n rosa 1½ " — 2 n rosa 1½ " — 2 hybrida tricolor, bunte, sehr schwister — 10 hybrida tricolor, bunte, sehr schwister — 20 longistora 10 Pfd. 1½ Thir. — 2 Momordica Balsamina — 8 Charantia — 6 Myosotis azorica, reisendes Semmers
Napoleonis Nap	californicus 3 2½	Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung 110 ringens (coerulens) à Bort. 5 Sgr. — rivularis (lutens), reingelber 15 rubiginosus, neuer schwarzs braun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfd. 3/3 ThIr. — 1 n in 8 Farben, jede beson bers à Pfd. 1 /2 ThIr. — 2 hers à Pfd. 1 /2 ThIr. — 2 n rosa 1 /2 n — 2 n rosa 1 /2 n — 2 n rosa 1 /2 n — 2 hybrida tricolor, bunte, sehr schön — 20 hybrida tricolor, bunte, sehr schön — 20 longistora à Pfd. 1 /3 ThIr. — 2 n violacea 2 n — 3 Momordica Balsamina — 8 Charantia — 6 Elaterium — 6 Myosotis azorica, reizendes Semmer- gewächs — 100
Napoleonis Nap	californicus " 2½ " — 3 Cruikshankii " 16 Egr. — 1 guatemalensis (monogynus) a \$\text{Pfb. } 1½ \text{Thlt.} — 2 Hartwegii " 1½ " — 3 hi roseo " 2 " — 3 coelestis " 4 " — 6 hirsutissimus — 4 hirsutissimus — 1 superbus " ½ " — 1 hybridus insignis a \$\text{Pfb. } 1½ \text{Thlt.} = 1 hybridus insignis a \$\text{Pfb. } 1½ \text{Thlt.} = 1 micranthus " 1½ " 2 — micranthus " 1½ " 2 — Moritzianus, fhön " 2 " 3 — mutabilis " 20 \text{Egr.} — 1 versicolor — 25 nanus a \$\text{Pfb. } 2 \text{Thlt.} — 3 nalbus " 3 " — 4 pubescens, fhön " 1½ " — 2 subcarnosus (subramosus, spec. v. Texas), prachtvell a \$\text{Pfb. } 8 \text{Thlt.} — 10 sulphurens superbus " 8 " — 10	Barietäten von enormer Größe und aussallendster Beichnung 110 ringens (coerulens) à Bort. 5 Sgr. — rivularis (lutens), reingelber 15 rubiginosus, neuer schwarzs braun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfd. 3/3 ThIr. — 1 " in 8 Farben, jede besons bers à Pfd. 1 /4 ThIr. — 2 " of amois 1 1/4 " — 2 " rosa 1 1/4 " — 2 " rosa 1 1/4 " — 2 " rosa 1 1/4 " — 2 " hybrida tricolor, bunte, sehr schön — 20 Longistora, hybrida tricolor, bunte, sehr schön — 20 Momordica Balsamina — 8 Charantia — 6 Elaterium — 6 Myosotis azorica, reizendes Semmers gewächs — 10 Nemesia compaeta alba — 15
Note	californicus	Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung 100 ringens (coerulens) à Bort. 5 Sgr. — rivularis (lutens), reingelber 15 rudiginosus, neuer schwarzstraun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfd. ½ Thir. — 1 " in 8 Farben, jede besonders à Pfd. 1½ Thir. — 2 " a chamois 1½ — 2 " rosa 1½ — 2 " rosa 1½ — 2 " rosa 1½ — 2 " hybrida tricolor, bunte, sehr schwiden — 20 hybrida tricolor, bunte, sehr schwiden — 20 longistora à Pfd. 1½ Thir. — 2 " violacea 2 — 3 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 6 Myosotis azorica, reizendes Semmer gewächs — 110 Nemesia compaeta alba — 15 " bicoler — 12
Note	californicus 16	Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung 100 ringens (coerulens) à Bort. 5 Sgr. — rivularis (lutens), reingelber 15 rubiginosus, neuer schwarzstraun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfd. ½ Thir. — 1 " in 8 Farben, jede besonbers bers à Pfb. 1½ Thir. — 2 " ochamois 1½ — 2 " rosa 1½ — 2 " rosa 1½ — 3 " rosa 1½ — 3 " hybrida tricolor, bunte, sehr schön — 20 hybrida tricolor, bunte, sehr schön — 20 longistora à Pfd. 1½ Thir. — 2 " ocharantia — 6 Myosotis azorica, reizendes Semmers gewächs — 110 Nemesia compacta alba — 15 " bicolor — 12 " coerulea — 12
Napoleonis Nap	californicus 16	Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung 100 ringens (coerulens) à Bort. 5 Sgr. — rivularis (lutens), reingelber 15 rubiginosus, neuer schwarzstraun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfd. ½ Thir. — 1 " in 8 Farben, jede besonbers bers à Pfb. 1½ Thir. — 2 " ochamois 1½ — 2 " rosa 1½ — 2 " rosa 1½ — 3 " rosa 1½ — 3 " hybrida tricolor, bunte, sehr schön — 20 hybrida tricolor, bunte, sehr schön — 20 longistora à Pfd. 1½ Thir. — 2 " ocharantia — 6 Myosotis azorica, reizendes Semmers gewächs — 110 Nemesia compacta alba — 15 " bicolor — 12 " coerulea — 12
Note	californicus	Barietäten von enormer Größe und auffallendster Beichnung 100 ringens (coerulens) à Bort. 5 Sgr. — rivularis (lutens), reingelber 15 rudiginosus, neuer schwarzstraun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfd. ½ Thir. — 1 " in 8 Farben, jede besonders à Pfd. 1½ Thir. — 2 " a chamois 1½ — 2 " rosa 1½ — 2 " rosa 1½ — 2 " rosa 1½ — 2 " hybrida tricolor, bunte, sehr schwiden — 20 hybrida tricolor, bunte, sehr schwiden — 20 longistora à Pfd. 1½ Thir. — 2 " violacea 2 — 3 Momordica Balsamina — 8 " Charantia — 6 Myosotis azorica, reizendes Semmer gewächs — 110 Nemesia compaeta alba — 15 " bicoler — 12
Lasthenia california	californicus 2½, 3	Barietäten von enormer Bröße und auffallendster Beichnung 10 ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. — rivularis (luteus), reingelber 15 rubiginosus, neuer schwarzs braun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfd. ½ Thir. — 1 " in 8 Farben, jede beson- bers à Pfb. 1½ Thir. — 2 " chamois " 1½ " — 2 " rosa " 1½ " — 2 " rosa " 1½ " — 3 " rosa " 1½ " — 3 " hybrida tricolor, bunte, schr schwing a pfb. 1½ Thir. — 20 hybrida tricolor, bunte, schr schwing a pfb. 1½ Thir. — 20 hongistora à Pfb. 1⅓ Thir. — 2 Momordiea Balsamina — 8 Momordiea Balsamina — 6 Myosotis azorica, reisendes Semmer- gerächs 110 Nemesia compacta alba — 15 " bicoler — 12 " coerulea — 12 " doribunda — 10 versicolor — 10
Lasthenia california	californicus 2½ 3 3 Cruikshankii 16 Sgr. 1 3 guatemalensis (monogynus) a \$\text{Pfb}\$. 1½ \$\text{Thr.}\$ 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5	Barictäten von enormer Bröße und auffallenbster Beichnung 10 ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. — rivularis (luteus), reingelber 15 rubiginosus, neuer schwarz- braun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à \$\text{pfb.} 2\stacks \text{Thr.} — 1 " in 8 Farben, jede beson- bers à \$\text{pfb.} 1\stacks \text{Thr.} — 2 " a chamois 1\stacks — 2 " a rosa 1\stacks — 3 " a rosa 1\stacks — 3 " a rosa 1\stacks — 3 " buntblättrige — 10 hybrida tricolor, bunte, schr schwarz — 20 longistora — 2 Ffb. 1\stacks \text{Thr.} — 2 Momordica Balsamina — 8 Charentia — 6 Myosotis azorica, reizendes Semmer- gerächs — 12 " bicolor — 12 " coerulea — 12 " doribunda — 10 Nemophila atomaria — 2 \$\text{Pfb.} 1\stacks \text{Thr.} — 2 Nemophila atomaria — 2 \$\text{Thr.} — 2
Lasthenia california	californicus cultivarieus cult	" maximus, nenefie Frachts Barictäten von enormer Größe und auffallenbster 3cichning 110 " ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. — — " rivularis (luteus), reingelber — 15 " rubiginosus, nener schwarzs braun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à \$\text{pfd.} \cdot 2/3 \text{Thr.} — 1 " in 8 Farben, jede besens bers à \$\text{pfd.} \cdot 1/2 \text{Thr.} — 2 " and amois 11/2 — 2 " and amois 11/2 — 2 " rosau. gelbe 11/2 — 3 " rosau. gelbe 11/2 — 3 " buntblättrige — 10 " hybrida tricolor, bunte, jehr schwickens schwarzia — 20 longistora — à \$\text{pfd.} \cdot 1/3 \text{Thr.} — 20 longistora — à \$\text{pfd.} \cdot 1/3 \text{Thr.} — 20 Momordica Balsamina — 8 Momordica Balsamina — 8 Charentia — 6 Myosotis azorica, reizenbes Semmer gewächs — 10 Nemesia compacta alba — 15 " bicolor — 12 " coerulea — 12 " shoribunda — 10 " versicolor — 12 " versicolor — 13 Nemophila atomaria — à \$\text{pfd.} \cdot 1/2 \text{Thr.} — 2 " aurita — 2 — 3
Note	californicus n 2½	" maximus, nenefie Frachts Barietäten von enormer Größe und auffallenbster Beichnung 1 10 " ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. —— " rivularis (luteus), reingelber — 15 " rubiginosus, nener schwarzs braun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben a Pfb. ½ Thr. — 1 " in 8 Farben, jede besons bers à Pfb. 1½ Thr. — 2 " a coamois 1½ — 2 " rosa 1½ — 2 " rosa gelb 1½ — 3 " rosa gelb 1½ — 3 " buntblättrige — 10 " hybrida tricolor, bunte, jehr schön — 20 " longistora à Pfb. 1½ Thr. — 2 " violacea 2 — 3 Momordica Balsamina — 6 Myosotis azorica, reigendes Semmer gewächs — 10 Nemesia compacta alba — 15 " bicolor — 12 " coerulea — 12 " doribunda — 15 " eversicolor — 12 " doribunda — 10 Nemophila atomaria à Pfb. 1½ Thr. — 2 " aurita — 2 — 3 " crambeoides » 1½ — 2
Note	californieus n 2½	Barietäten von enormer Barietäten von enormer Bröße und auffallenbster Beichnung 100 ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. —— rivularis (luteus), reingelber 115 rubiginosus, neuer schwarzs braun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfb. ½ Thr. — 1 " in 8 Farben, jede besons bers à Pfb. 1½ Thr. — 2 " ofamois 1½ — 2 " rosa 1½ — 2 " rosa gelb 1½ — 3 " buntblättrige 10 hybrida tricolor, bunte, jehr schwarzs homordica Balsamina — 8 Momordica Balsamina — 8 Charantia — 6 Myosotis azorica, reizendes Semmers gewächs 110 Nemesia compacta alba — 15 " bicolor — 12 " coerulea — 12 " horibunda — 10 Nemophila atomaria — 2 — 3 " erambeoides — 1½ — 2 " discoidalis — 1½ — 2
Lasthenia california " 2½ " - 3 " glabrata " 2½ " - 3 Lathyrus azureus " 1½ " - 2 " Clymenium " 1½ " - 2 " luteus " 1½ " - 2 " magellanicus " 1½ " - 2 " magellanicus " 1½ " - 2 " Napoleonis " 1½ " - 2 " odoratus , wohlricchenbe Widen,	Cruikshankii	Barietäten von enormer Bröße und auffallenbster Beichnung 10 ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. —— rivularis (lutens), reingelber 15 rubiginosus, neuer schwarz- brann gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à \$\text{Bfb.} \frac{2}{3} \text{Thr.} — 1 " in 8 Farben, jebe besen- bers à \$\text{Bfb.} \frac{1}{1} \text{Thr.} — 2 " a coerulea 2 3 Momordica Balsamina 6 Myosotis azorica, reigendes Semmer- gerächs 7 10 Nemesia compacta alba 10 " versicolor 10 Nemophila atomaria 10 " versicoldelis 11/2 thr. — 2 " biacoidalis 11/2 thr. — 2 " cambeoides 11/2 thr. — 2 " cambeoides 11/2 thr. — 2 " discoidalis 11/2 thr. — 2 " a discoidalis 11/2 thr. — 2 " a discoidalis 11/2 thr. — 2 " a marmorata 5 " — 6
Lasthenia california » 2½ » — 3 n glabrata » 2½ » — 3 Lathyrus azureus » 1½ » — 2 n Clymenium » 1½ » — 2 n luteus » 1½ » — 2 n magellanicus » 20 » — 1 n magellanicus » 20 » — 1 n methyeftreifte » 20 » — 1 n halugeftreifte » 20 » — 1 n hellugeftreifte » 20	Cruikshankii	Barietäten von enormer Bröße und auffallenbster Beichnung 10 ringens (coeruleus) à Bort. 5 Sgr. —— rivularis (lutens), reingelber 15 rubiginosus, neuer schwarz- brann gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à \$fb. \frac{2}{3}\$ Thr. — 1 " in 8 Farben, jebe besen- bers à \$fb. 1\frac{1}{2}\$ Dsfr. — 2 " a coerulea 2 " 3 Momordica Balsamina — 8 Myosotis azorica, reigendes Semmer- gerächs — 15 " bicoler — 12 " bicoler — 12 " coerulea — 12 " bicoidalis — 15 " crambeoides 1\frac{1}{2}\$ Thr. — 2 " discoidalis — 15 " marmorata 5 " — 6
Lasthenia california	Cruikshankii	Barictäten von enormer Barictäten von enormer Bröße und auffallenbster Beichnung
Note	Cruikshankii	maximus, nenefie Pracht- Barietäten von enormer Größe und auffallenbster 3cichnung 10 ringens (coeraleus) à Bort. 5 Sgr. — rivularis (luteus), reingelber 15 rubiginosus, nener schwarz- braun gelappter, prachtvoll 1— Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfb. ½ Thr. — 1 " in 8 Farben, jede beson- bers à Pfb. 1½ Thr. — 2 " damois 1½ — 2 " rosa gelbe 1½ — 2 " rosa gelbe 1½ — 2 " hybrida tricolor, bunte, schr schwarz- bers in Pfb. 1½ Thr. — 2 " violacea 2 " — 3 Momordiea Balsamina — 8 Charantia — 6 Elaterium — 6 Myosotis azorica, reisendes Semmer- geröchs 10 Nemesia compacta alba — 10 Nemophila atomaris & Pfb. 1½ Thr. — 2 " coerulea — 12 " floribunda — 10 Nemophila atomaris & Pfb. 1½ Thr. — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " discoidalis 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " aurita — 2 " — 3 " aurita — 2 " — 3 " crambeoides " 1½ " — 2 " aurita — 2 " — 3 " aurita
Lasthenia california	Cruikshankii	Barictäten von enormer Barictäten von enormer Bröße und auffallenbster Beichnung

	The state of the s	
a Loth Re Syr.	1 a Loth A. Lyr.	à Loth Hy. Gyr.
Nemophila insignis striata a Bfb. 1 1/2 Thir 2		
» maculata » 1 » — 2	roja mit leuchtenbem weißen Auge 1 15	Ricinus sanguineus 6
a whosplicides a 11/ u o	n marife analitamine Canton mit ea	» tunicensis 6
» phacelioides» 11/3 » — 2		» undulatus 6
Nepeta Meyeri, jdön	füllten befruchtet, welche einen	» viridis — 10
Nicandra physaloides 8	großen Theil gefüllte bringen	Roemeria hybrida 8
Nicotiana glutinosa 5	1000 R. 11/2 Thir	Rudbeckia amplexicanlis 4
« sanguinea	» Inimitable, atlasweiß, rothgefledt,	Sabbatia campestris 1/10 Poth 2 Thr 15 -
Nierembergia gracilis (calycina) 8 —	bleibt ziemlich tren 1000 &. 25 Ggr	Salpiglossis variabilis, gemijcht
intermedia a Fort. 15 Sgr. — —	marginata, großblumige grünge	à Pfd. 6 Thir. — 7
Nigella damascena il. pl. à Pfb. 1 /2 Thir 2	ränderte 1000 R. 15 Sgr. — —	» neue großbl. Bracht Barietaten 10
n nana a $n + 1 \frac{1}{2} $ » — 2	Phacelia congesta a Bfb. 2 Tblr 3	» alba, neue weiße 25
n hispanica » 2 » — 2	» conspicua » 2 » — 3	» albo-lutea, gelb mit weiß 15
n n alba 20	» tanacetifolia » 2 » — 3	» atrosanguinea — 15
» atropurpurea 1 15	» alba — 15	» azurea grandiflora — 12
Nolana atriplicifolia à Pjd. 2 Thir. — 3	Phalacraea coelestina, himmelblau, fcon - 6	» coccinea, — 15
» alba » 2 » — 3		» sulphurea — 12
» paradoxa 2 » — 8	in großen langen Tranben,	" neue Zwerg -, circa I Fuß boch,
» violacea » 3 » — 4	gang neu — 20	prachtvoll, viele Farben 25
prostrata v 2 v — 3	» ensiformis à Bfd. 2 Thir. — 3	neue icharlachrothe 3merg 1 -
» tenella, schönste » 31/2 » — 4	» » schwarzsamige — 6	» neue blaue Zwerg 1 —
Nyeterinia capensis 1 10	» gestreistsamige — 6	» pumila, balbhobe, circa 11/2 Kuğ
» selaginoides	» » violettjamige — 10 Phlox Drammondi in vielen Riiancen	hobe, in vielen Farben gemischt — 15 Salvia Horminam, rotbabriga Pib. 1 1/2 Thir. — 3
	Y WANT OF COLUMN	
Obeliscaria pulcherrima — 12		» » blaudbrig » 1½ » — 3
Ocimum arboreum 8	» » alba	" " weißährig " 1½ " — 3
» anisatum	» » coccinea, ertra — 20	» coccinea
» Basilicum bullatum — 5	» » brillant buntelidarlach — 20	» splendens, dunkelicharlach 1 10
» » cuccullatum — 5	» » Leopoldii, roth m. weißem Stern - 16	punicea nana1 —
Ocnothera acaulis, weiß, cott 15	» silla mit weißem Stern 16	» hybrida 2 —
bistorta Veitchii 8	» » violett mit weißem Stern 1 -	» » superba, practivell lend-
n campylocarpa (versicolor) — 8	» oculata, weiß mit röthlich lilla	tendroth 1 10
cuprea, niedrig, fupferfarbig,	Stern, prachtvoll 20	» Roemeriana (porphyrantha) — 15
jehr schön 2 -	» » marmorata rosea 2 15	Sanvitalia procumbens a Bib. 4 Thir 5
hirsutissima 12	» » violacea 2 15	Saponaria multiflora » 3 » — 4
Jamesii, leuchtend gelb, groß:	» » rein reja, prächtig — 18	n n fl. rosen n 4 n - 5
blumige in enorme Dolben	" " Louis Napoleon 1 10	» vaccaria grandiflora » 2 » — 3
gestellt, practivoll 12	» » Queen Victoria 1 10	
Drummondii, ect — 12	Physalis edulis 8	bengemijchta Bib. 1% Thir 2
n nana — 20		" major, fleischjarbig
macrocarpa, practivell 1 —	Platystemon californicum 8	à Bib. 21/2 Thir. — 3
longiflora 8	» » reiner Same 2 -	» » » siegelreth » 21/2 » — 3
macrantha 8	Podolepis auriculata, ſdien 1 10	» » » 6 andere Farben separat
The control of the co	The state of the s	
		a 868 91/ Thir — 3
- » odorata à Pjb. 1 /2 Thir 3	» chrysantha— 10	à Hjb. 2½ Thir. — 3
» odorata à βjb. 1½ Σhtr. — 3 » Sellowii » 2 » — 3	» chrysantha	» » nana. Zwera-, circa
» odorata à ₽jb. 1½ Æþ(r. — 3 » Sellowii » 2 » — 3 » undulata, jehr þűbjæ — 6	» chrysantha	» » nana, Zwerge, circa
» odorata à Pfb. 1½ Thtr. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 taraxacifolia, weiß, rosa im	""">" chrysantha — 10 """>" gracilis — 8 """>" fl. albo — 8 Polycolymna Stuarti — 6	» » "nana, Zwerg, circa ³ /4 Fuß boch, gemischt a Ffd. I Thr. — 1
» odorata à Pfb. 1 ½ Thír. — 3 » Sellowii	Second Street Second Stre	» » nana, Zwerg , circa 3/4 Fuß boch, gemischt a Pst. I Tbst. — 1 » » andere 6 Forten Zwerg
» odorata à Pfb. 1½ Th(r. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, fehr hübsch — 6 taraxacifolia, weiß, rosa im Berblühen, echt — 15	" chrysantha	» » nana, Zwerg , circa 3/4 Fuß boch, gemischt a Pst. I Tbst. — 1 » » andere 6 Forten Zwerg
» odorata à Pfb. 1½ Thtr. — 3 » Sellowii » 2 » — 3 » undulata, schr hübsch — 6 » taraxacifolia, weiß, resa im Berblühen, echt — 15 » tetraptera — 6 Ononis pubescens, schn — 16	" chrysantha	» » nana, Zwerg, circa 3/4 Fuß boch, gemischt a Pfd. 3 Iblr. — 4 » » andere 6 Forten Zwerg separat à Pfd. 4 Iblr. — 5 Schistanthe pedancularis 6
Ononis pubescens, sehr schrift 1/2 There 3	» chrysantha	» » nana, Zwerg, circa 3/4 Fuß boch, gemischt a Pst. 3 Thr. — 1 » » andere 6 Forten Zwerg separat à Pst. 4 Thr. — 5 Schistanthe pedancularis — 6 Schizanthus gracilis
odorata à Pfb. 1½ Th(r. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, sehr hübsch — 6 taraxacifolia, weiß, resa im Berblühen, echt — 15 tetraptera — 6 Ononis pubescens, schön — 16 viscosa, sehr schön — 16 Orobus coccineus — 4	» chrysantha	» » nana, Zwerg, circa 3/4 Fuß boch, gemischt a Pst. 3 Thr. — 1 » » andere 6 Forten Zwerg separat à Pst. 4 Thr. — 5 Schistanthe pedancularis — 6 Schizanthus gracilis
odorata à Pfb. 1½ Thtr. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 taraxacifolia, weiß, resa im Berblühen, echt — 15 tetraptera — 6 Ononis pubescens, schön — 16 viscosa, schr schön — 16 Orobus coccineus — 4 » Fischeri — 4	» chrysantha	» » nana, Zwerg, circa 3/4 Fuß boch, gemischt a Pfd. 3 Thr. — 4 » » andere 6 Forten Zwerg separat à Pfd. 4 Thr. — 5 Schizanthe pedancularis
odorata à Pfb. 1½ Thr. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 taraxacisolia, weiß, resa im Berbsühen, echt — 15 tetraptera — 6 Ononis pubescens, schr schr — 16 » viscosa, schr schr — 16 Orobus coccineus — 4 » Fischeri — 4 Oxalis rosea — 25	» chrysantha	» » nana, Zwerg, circa 3/4 Huß boch, gemischt a Pst. 3 Thr. — 4 » » andere 6 Forten Zwerg separat à Pst. 4 Thr. — 5 Schistanthe pedancularis
odorata à Pfb. 1½ Thr. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, fehr hübfc — 6 undulata, fehr hübfc — 15 utaraxacifolia, weiß, rofa im Berbfühen, echt — 15 uteraptera — 6 Ononis pubescens, fcën — 16 » viscosa, fehr fcën — 16 Orobus coccineus — 4 » Fischeri — 4 Oxalis rosea — 25 n tropaeoloides 15	» chrysantha	» » nana, Zwerg, circa 3/4 Huß boch, gemischt a Pst. 3 Thr. — 4 » » andere 6 Forten Zwerg separat à Pst. 4 Thr. — 5 Schistanthe pedancularis
odorata à Pfb. 1½ Thr. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 taraxacisolia, weiß, resa im Berbsühen, echt — 15 tetraptera — 6 Ononis pubescens, schr schr — 16 » viscosa, schr schr — 16 Orobus coccineus — 4 » Fischeri — 4 Oxalis rosea — 25	» chrysantha	» » nana, Zwerg, circa 3/4 Huß boch, gemischt a Pst. 3 Thr. — 4 » » andere 6 Forten Zwerg separat à Pst. 4 Thr. — 5 Schistanthe pedancularis
» odorata à Pfb. 1½ Thr. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 undulata, schr hübsch — 15 utraxacifolia, weiß, resa im Berbfühen, echt — 15 utetraptera — 6 Ononis pubescens, schön — 16 viscosa, schr schön — 16 Orobus coccineus — 4 viscosa, schr schön — 4 Oxalis rosea — 25 utropaenloides — 15 Oxybaphus violaceus — 10	» chrysantha	» » nana, Zwerg, circa 3/4 Huß boch, gemischt a Pst. 3 Thr. — 4 » » andere 6 Forten Zwerg separat à Pst. 4 Thr. — 5 Schistanthe pedancularis
odorata à Pfb. 1½ Thr. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 taraxacisolia, weiß, resa im Berbsühen, echt — 15 tetraptera — 6 Ononis pubescens, schr schen — 16 » viscosa, schr schen — 16 Orobus coccineus — 4 » Fischeri — 4 Oxalis rosea — 25 h tropaenloides 15 Oxybaphus violaceus — 10 Oxyura chrysanthemoides à Pfb, 3 Thr. — 4	» chrysantha	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» odorata à βjb. 1½ Σh(r. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, jehr hübid — 6 undulata, jehr hübid — 15 utraxacifolia, weiß, reja im Serblühen, echt — 15 utetraptera — 6 Ononis pubescens, jehr jehën — 16 Orobus coccineus — 4 » rischeri — 4 Oxalis rosea — 25 u tropaeoloide — 15 Oxybaphus violaceus — 10 Oxyura chrysanthemoides à βjb, 3 ThIr. — 4 Palafoxia texana, jehr jehün, neu » 3 » — 4	» chrysantha	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» odorata à Pjb. 1½ Thr. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 undulata, schr hübsch — 15 utraxacisolia, weiß, resa im Berbsühen, echt — 15 uteraptera — 6 Ononis pubescens, schön — 16 viscosa, schr schön — 16 Orobus coccineus — 4 viscosa, schr schön — 4 viscosa, schr schön — 4 Oxalis rosea — 25 utropaenloides — 15 Oxybaphus violaceus — 15 Oxybaphus violaceus — 10 Oxyura chrysanthemoides à Pjb. 3 Thr. — 4 Palasoxia texana, schr schön, neu » 3 » — 4 Papaver Rhoeas sl. pl » 1½ » — 3	» chrysantha	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» odorata à Pjb. 1½ Thr. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 undulata, schr hübsch — 15 utraxacisolia, weiß, resa im Berbsühen, echt — 15 uteraptera — 6 Ononis pubescens, schön — 16 viscosa, schr schön — 16 Orobus coccineus — 4 N Fischeri — 4 Oxalis rosea — 25 utropaenloides — 15 Oxybaphus violaceus — 15 Oxybaphus violaceus — 10 Oxyura chrysanthemoides à Pjb. 3 Thir. — 4 Palafoxia texana, schr schön, neu » 3 » — 4 Papaver Rhoeas sl. pl » 1½ » — 3 somniferum sl. pl » ½ » 1 —	» chrysantha	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
odorata à Pjb. 1½ Thr. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 undulata, schr hübsch — 15 tetraxacisolia, weiß, resa im Berbsühen, echt — 15 tetraptera — 6 Ononis pubescens, schr schen — 16 orobus coccineus — 4 Fischeri — 4 Oxalis rosea — 25 h tropaenloides 15 Oxybaphus violaceus — 10 Oxybaphus violaceus — 10 Oxyura chrysanthemoides 4 Pjb. 3 Thr. — 4 Palafoxia texana, schr schen, neu » 3 » — 4 Papaver Rhoeas sl. pl » 1½ » — 3 Murselli G. pl » 2½ » — 3	polycolymna Stuarti — 8 polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale — h ßfd. 1 ½ £blr. — 2 n n fl. albo n 3 n — 4 n speciosum, jrüh unb reichblübendere niedrige Bastietät, sehr schön h ßfb. 2 £blr. — 3 Poppia Fabiana, Cacurbitaceae, mit schön nen Blättern und Früchten — 25 Portulaca alba striata, rothgestreist — 12 n aurea, großer gelbgelber — 15 n Gillesii, großer carmoisin — 15 n grandistora, violetter — 15 n grandistora, rothgestreist — 15 n grandistora, violetter — 15 n grandistora, violetter — 15 n grandistora, rothgestreist — 25	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
** odorata à \$\(\text{p} \) it. 1 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	polycolymna Stuarti	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Sellowii 2 3 3 3 4 3 5 5 6 5 6 5 6 5 6 6	polycolymna Stuarti — 8 polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale — h Pfd. 1 ½ Thlr. — 2 n fl. albo n 3 n — 4 n speciosum, früh und reichblühendere niedrige Barrietät, fehr schön a Pfb. 2 Thlr. — 3 Poppia Fabiana, Cncurbitaceae, mit schön nen Blättern und Früchten — 25 Portulaca alba striata, rothgestreist — 12 n aurea, großer gelbgelber — 15 grandistora, violetter — 15 grandistora, violetter — 15 striata, nelsenartig, rosamit carmin gestreist ung gestreist — 25 n goldgelb gestreist — 25 Thellussonii, orangeroth — 15	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Sellowii 2 3 3 3 4 3 3 4 4	polycolymna Stuarti — 8 polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale — h Pfd. 1 ½ Eblr. — 2 n n fl. albo n 3 n — 4 n speciosum, früh und reichtlühendere niedrige Barrietät, schr schn a Pfd. 2 Eblr. — 3 Poppia Fabiana, Cncurbitaceae, mit schön a Pfd. 2 Eblr. — 3 Poppia Fabiana, Cncurbitaceae, mit schön a Blättern und Früchten — 25 Portulaca alba striata, rothgestreist — 12 n aurea, großer goldgelber — 15 grandistora, violetter — 15 grandistora, violetter — 15 striata, nelsenartig, rosamit carmin gestreist — 15 n goldgelb gestreist — 25 Thellussonii, orangereth — 15 rosea, prächtig — 15 n goldgelb gestreist — 15 Thellussonii, orangereth — 15 rosea pallida (in-	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
» odorata à β[b. 1½ Σh[r. — 3] Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 undulata, schr hübsch — 15 uteraptera — 6 Ononis pubescens, schr schen — 16 orobus coccineus — 4 » Fischeri — 4 Oxalis rosea — 25 » tropacoloide — 15 Oxybaphus violaceus — 40 Oxyura chrysanthemoides à β[b. 3 Σh]r. — 4 Papaver Rhoeas sl. pl » 1½ » — 3 » somniferum sl. pl » 1½ » — 3 » Murselli ε. pl » 2½ » — 3 » » illacinum pl. » 3 » — 4 » paconislorum sl. pl. » 2½ » — 3 » splendens pl. » 4 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 2 » » in 12 scharaten Sorten, jebe — 3	polycolymna Stuarti — 8 polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale — h Pfd. 1 ½ Eblr. — 2 n n fl. albo n 3 n — 4 n speciosum, früh und reichtlühendere niedrige Barrietät, schr schn a Pfd. 2 Eblr. — 3 Poppia Fabiana, Cncurbitaceae, mit schön in Blättern und Früchten — 25 Portulaca alba striata, rothgestreist — 12 n aurea, großer goldgester — 15 grandistora, violetter — 15 grandistora, violetter — 15 striata, nessenatig, rosamit carmin gestreist — 15 n goldgelb gestreist — 25 polygonum orientale — 15 n rosea, prächtig — 15 n rosea, prächtig — 15 rosea, prächtig — 15 n rosea, prächtig — 15	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
sellowii	polycolymna Stuarti — 8 polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale h Hfd. 1 ½ Thlr. — 2 n hfl. albo n 3 n — 4 n speciosum, früh und reichblühendere niedrige Barrietät, schr schn a Hfd. 2 Thlr. — 3 Poppia Fabiana, Cocurbitaceae, mit schön a Hfd. 2 Thlr. — 3 Poppia Fabiana, Cocurbitaceae, mit schön a Hfd. 25 Portulaca alba striata, rothgestreist — 12 n aurea, größer goldgelber — 15 Gillesii, größer carmoisin — 15 grandistora, violetter — 15 grandistora, violetter — 15 n rosea, prächtig — 15 strista, nelsenartig, rosa mit care min gestreist u. gestrichelt — 25 n goldgelb gestreist — 15 Thellussonii, orangereih — 15 rosea pallida (incarmata — 15 Thorburni (sulphurea), bestgesb — 15	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» odorata à β[b. 1½ Σh[r. — 3] Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 undulata, schr hübsch — 15 uteraptera — 6 Ononis pubescens, schr schen — 16 orobus coccineus — 4 » Fischeri — 4 Oxalis rosea — 25 » tropacoloide — 15 Oxybaphus violaceus — 40 Oxyura chrysanthemoides à β[b. 3 Σh]r. — 4 Papaver Rhoeas sl. pl » 1½ » — 3 » somniferum sl. pl » 1½ » — 3 » Murselli ε. pl » 2½ » — 3 » » illacinum pl. » 3 » — 4 » paconislorum sl. pl. » 2½ » — 3 » splendens pl. » 4 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 6 » paconislorum sl. pl. » 1 » — 2 » » in 12 scharaten Sorten, jebe — 3	polycolymna Stuarti — 8 polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale — h Pfd. 1 ½ Eblr. — 2 n n fl. albo n 3 n — 4 n speciosum, früh und reichtlühendere niedrige Barrietät, schr schn a Pfd. 2 Eblr. — 3 Poppia Fabiana, Cncurbitaceae, mit schön in Blättern und Früchten — 25 Portulaca alba striata, rothgestreist — 12 n aurea, großer goldgester — 15 grandistora, violetter — 15 grandistora, violetter — 15 striata, nessenatig, rosamit carmin gestreist — 15 n goldgelb gestreist — 25 polygonum orientale — 15 n rosea, prächtig — 15 n rosea, prächtig — 15 rosea, prächtig — 15 n rosea, prächtig — 15	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
sellowii	polycolymna Stuarti — 8 polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale h hid. 1 ½ LbIr. — 2 n hi. albo n 3 n — 4 n speciosum, jrüh und reichblühendere niedrige Barrietät, schr schin a hid. 2 LbIr. — 3 Poppia Fabiana, Cacurbitaceae, mit schin nen Blättern und Früchten — 25 Portulaca alba striata, rothgestreist — 12 n aurea, großer getbgelber — 15 grandislora, violetter — 15 grandislora, violetter — 15 strista, nelsenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrichelt — 25 prosea, prächtig — 15 strista, nelsenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrichelt — 25 prosea, prächtig — 15 Thellussonii, orangeroth — 15 rosea pallida (incarmata — 15 Thorburni (sulphurea), bestgess — 15 gemisch — 10	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
odorata à Fjb. 1½ Thu 3 Sellowii 2	polycolymna Stuarti — 8 polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale à Pjd. 1 ½ Eblr. — 2 polygonum orientale à Pjd. 1 ½ Eblr. — 2 polygonum orientale à Pjd. 1 ½ Eblr. — 2 polygonum orientale à Pjd. 1 ½ Eblr. — 2 polygonum orientale à Pjd. 1 ½ Eblr. — 3 polygonum orientale à Pjd. 1 ½ Eblr. — 3 polygonum orientale à Pjd. 2 Eblr. — 3 Poppia Fabiana , Cacurbitaceae, mit jchë uen Blättern und Früchten — 25 Portulaca alba striata , rothgestreist — 12 polygonum orientale à Pjb. 2 Eblr. — 3 Poppia Fabiana , Cacurbitaceae, mit jchë uen Blättern und Früchten — 15 portulaca alba striata , rothgestreist — 12 polygonum orientale — 15 polygonum orientale — 16 polygonum orientale — 25 polygonu	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
3 odorata à \$\text{fit}\$, \$1\\\ 2 \text{fit}\$, 3 \\ 3 \text{undulata}\$, \$\text{fchr}\$ \$\text{vibsfit}\$, \$\text{cfa}\$ im \\ 3 \text{undulata}\$, \$\text{fchr}\$ \$\text{vibsfit}\$, \$\text{refa}\$ im \\ 3 \text{uctraptera}\$	pracilis	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
odorata à Fjb. 1½ Thu 3 Sellowii 2	pracilis	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
sellowii	pracilis	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
odorata à Pjb. I½ Thir. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, sehr hübsch — 6 taraxacisolia, weiß, resa im Berbsühen, echt — 15 serbsühen, echt — 15 serbsühen, echt — 16 ononis pubescens, schr schr — 16 viscosa, schr schr — 16 rischeri — 4 oxalis rosea — 25 tropaendoide — 15 Oxybaphus violaceus — 10 Oxyura chrysanthemoides & Pjb. 3 Thir. — 4 Palafoxia texana, schr schr, nen » 3 » — 4 Papaver Rhoeas sl. pl » 1½ » — 3 m somniserum sl. pl » ½ » — 3 m somniserum sl. pl » ½ » — 3 m somniserum sl. pl » ½ » — 3 paeonislorum sl. pl. » ½ » — 3 paeonislorum sl. pl. » 3 » — 4 paeonislorum sl. pl. » 1 » — 2 paeonislorum sl. pl. » 3 » — 4 paeonislorum sl. pl. » — 3 paeonislorum sl. pl. » — 3 paeonislorum sl. pl. » — 3 paeonislorum sl. pl. » —	mentale min geftricift metars min geftreift metars metars met	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
odorata à Pjb. I½ Thir. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, sehr hübsch — 6 taraxacisolia, weiß, resa im Berbsühen, echt — 15 serbsühen, echt — 16 n tetraptera — 6 Ononis pubescens, schr schr — 16 viscosa, schr schr — 16 rescheri — 4 rescheri — 4 oxalis rosea — 25 h tropaenloide — 15 Oxybaphus violaceus — 10 Oxyura chrysanthemoides A Bjd. 3 Thir. — 4 Palafoxia texana, schr schr, nen » 3 » — 4 Papaver Rhoeas sl. pl » 1½ » — 3 m somniferum sl. pl. » ½ » 1 m Murselli cl. pl » 2½ » — 3 m splendens pl. » 4 » — 6 paeonislorum sl. pl. » 3 » — 4 Passistora soetida, ziertich 100 storu 6 Sgr. — — » gracilis, schr bübsch — 16 Perilla nankinensis A Bjb. 5 Thir. — 7 Petunia argentea, sisterweiße — 6 n nyctaginislora, weißbsühenb — 4 phoenicea, rothe — 6 variabilis, schr schre Sarietäten — 12	mentale min geftricift metars min geftreift metars metars min geftreift metars metars min geftreift metars metars min geftreift metars metars metars min geftreift metars metars metars metars metars metars metars min geftreift metars met	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
odorata à Pjb. I ½ Thir. — 3 Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 taraxacisolia, weiß, resa im Berbsühen, edt — 15 tetraptera — 6 Ononis pubescens, schön — 16 viscosa, schr schön — 16 Orobus coccineus — 4 » Fischeri — 4 Oxalis rosea — 25 h tropaendoide — 15 Oxybaphus violaceus — 10 Oxyura chrysanthemoides A Bfb, 3 Thir. — 4 Palafoxia texana, schr schön, nen » 3 » — 4 Papaver Rhoeas st. pl » 1½ » — 3 m somniferum st. pl. » ½ » 1 Murselli ct. pl » 2½ » — 3 » slilaeinum pl. » 3 » — 4 » splendens pl. » 4 » — 6 » paeonislorum st. pl. » 1 » — 2 » » in 12 separaten Sorten, jebe — 3 Passistora sociida, zierlich 100 Koru 6 Sgr. — — » gracilis, schr hübsch — 16 Perilla nankinensis à A pst. 5 Thir. — 7 Petunia argentea, sisterweiße — 6 » nyctaginislora, weißblühenb — 4 » phoenicea, rothe — 6 » variabilis, schr schmel — 6 » variabilis, schr schmel — 6 » prachtvoller Rommel — 24	mentale min geftreift u. geftrichett — 25 min gracifis	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Sellowii » 2 » — 3 undulata, schr hübsch — 6 undulata, schr hübsch — 15 uteraxacisolia, weiß, resa im Berbsühen, edt — 15 uteraptera — 6 Ononis pubescens, schön — 16 orobus coccineus — 4 » Fischeri — 4 Oxalis rosea — 25 » tropaenloides — 15 Oxybaphus violaceus — 10 Oxyura chrysanthemoides & βfd, 3 €hfr. — 4 Palafoxia texana, schr schön, neu » 3 » — 4 Papaver Rhoeas d. pl » 1²/3 » — 3 » somniserum sl. pl. » ²/3 » 1 — » Murselli c. pl » 2½ » — 3 » somniserum sl. pl. » 3 » — 4 » a splendens pl. » 4 » — 6 » paeonislorum sl. pl. » 1 » — 2 » in 12 separaten Sorten, jebe — 3 Passistora soetida, zierlich 100 soru 6 sgr. — — » gracilis, sehr hübsd — 16 Perilla nankinensis & βfb, 5 €hfr. — 7 Petunia argentea, sisterweiße — 6 » nyctaginislora, weißbsühend — 4 » phoenicea, rothe — 6 » variabilis, sehr schöne Barietäten — 12 » prachtvoller Rommes — 24 » specht greßbsühende dunselpurpur	mentale	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
odorata à \$\(\text{pile} \), 2 \\ \text{blr}, 3 \\ \text{araxacifolia}, \text{ weiß}, \text{ rosa im} \\ weighten, edit	" chrysantha	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
odorata à \$\(\text{pile} \), 2 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	merchen merche	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
odorata h Hil. 1½ Thir. — 3 Sellowii — 2	polycolymna Stuarti ————————————————————————————————————	» » nana, 3lwerg, circa 3/4 Tuß boch, gemijcht a Pft. 3 Tblr. — 4 » » andere 6 Forten 3lwerg feparat à Pft. 4 Tblr. — 5 Schistanthe pedancularis — 6 Schizanthus gracilis — à Pft. 2½ Tblr. — 3 » Grahami — 14 » » fl. carneo — 14 » grandiflorus oculatus — 16 » humilis — à Pft. 2½ Tblr. — 3 » pinnatus — 2½ » — 3 » Priestleyi fl. albo » 3 » — 4 » retusus — 14 » » fl. albo — 18 » violaceas — à Pft. 3 Tblr. — 4 Schizopetalum Walkerii — 16 Scyphanthus elegans — 25 Sedum coernleam — 16 » » atrocinerea » — 15 » » atropurpurea » — 15 » » atropurpurea » — 15 » » carnea » » — 15 » » purpurea » — 15 » » purpurea » — 15 » » purpurea » — 15 » » gemifch — à Pft. 11 Tblr. — 12 Silene Armeria — 2 » — 3 » Bergeri, neu u. fcön » 2 » — 3 » Bergeri, neu u. fcön » 2 » — 3 » Bergeri, neu u. fcön » 2 » — 3 » barbata, » » 4 » — 5 » compacta, großbelbige — — 8 » integripetala, fchr bübfch
odorata h Hill 1/2 Thir. — 3 Sellowii — 2	polycolymna Stuarti — 6 polyco	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
odorata h Hil. 1½ Thir. — 3 Sellowii — 2	polycolymna Stuarti — 8 polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale — h \$\beta \text{fb}. 1^2/\square \text{Lift}. — 2 n h d albo n 3 n 4 n speciosum, jrüh und reidblübendere niedrige \$\text{Sa} \text{rictat}, jehr jedön nen \$\text{Bittern und Früchten} — 25 Portulaca alba striata, rothgestreist — 12 n aurea, großer gelbgesber — 15 Gillesii, großer carmoisin — 15 grandistora, violetter — 15 striata, nestenartig, rosamit carmin gestreist — 15 striata, nestenartig, rosamit carmin gestreist — 15 n striata, nestenartig, rosamit carmin gestreist — 15 prosea, prächtig — 15 striata, nestenartig, rosamit carmin gestreist — 15 n social pestreist — 15 prosea pallida (incarmata — 15 Thellussonii, erangereth — 15 pemijot — 10 Reseda alba — 5 gemijot — 10 Reseda alba — 5 n ereeta — 6 n myriophylla (undata) — 4 odorata, sehreta 100 \$\beta \text{b} \text{c} c	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
odorata h Hil. 1½ Thir, — 3 Sellowii — 2	polycolymna Stuarti — 8 polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale — h pft. 1½ tbir. — 2 n h fl. albo n 3 n 4 n speciosum, jrih unb reichblübenbere niebrige Barrictăt, jehr jchin — 25 Poppia Fabiana, Cacurbitaceae, mit jchinen Blättern unb Früchten — 25 Portulaca alba striata, rethgeftreift — 12 n aurea, greßer gelbgelber — 15 grandiflora, violetter — 15 grandiflora, violetter — 15 rosea, prächtig — 15 striata, nelfenartig, rejamit carmin gestreift — 25 n gelbgelb gestreift — 16 Thellussonii, erangereth — 15 gemijch — 10 Reseda alba — 5 myriophylla (undata) — 4 n odorata, sehrera 100 pft. 60 tbir. n grandiflora, echt — 1 Rhodanthe Manglesii, reiner Same — 10 Rhodanthe Sassiliensis — 8 n africanus, beher — 8 n africanus, beher — 8 n africanus, beher — 8 n albidus — 12 n brasiliensis — 8 n leneocarpus — 8	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
odorata h \$\bar{p}\bar{p}\text{.} 1\sqrt{2}\bar{p}\text{.} - 3 Sellowii 2 2 3 3 undulata, sehr hübsed 6 6 undulata, sehr hübsed 6 6 6 undulata, sehr hübsed 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	" chrysantha — 10 " gracilis — 8 " fl. albo — 8 Polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale — h \$\beta b \beta	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
odorata h Hil. 1½ Thir, — 3 Sellowii — 2	polycolymna Stuarti — 8 polycolymna Stuarti — 6 Polygonum orientale — å ßib. 1½ £bir. — 2 n n fl. albo n 3 n 4 n speciosum, früh und reichblübendere niedrige Barietät, schr jchr jchn ma ßib. 2 £bir. — 3 Poppia Fabiana, Cacurbinaceae, mit sche nen Blättern und Früchten — 25 Portulace alba striata, rethgestreist — 12 n aurea, greßer gelbgelber — 15 grandisora, violetter — 15 grandisora, violetter — 15 grandisora, violetter — 15 grandisora, violetter — 15 posea, prächtig — 15 striata, nelfenartig, resamit carmin gestreist u. gestrickelt — 25 posea, prächtig — 15 frosea, prächtig — 15 prosea, prächtig — 15 frosea, prächtig — 15 prosea, prächtig — 15 frosea pallida (incarmata — 15 Thellussonii, erangereth — 15 gemisch — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 15 Thorburni (sulphurea), besiges — 15 gemisch — 10 Reseda alba — 5 prosea, prächtig — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 15 Thorburni (sulphurea), besiges — 16 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 Reseda alba — 5 prosea pallida (incarmata — 10 prosea pallida (i	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

13

	and a second sec	
a Loth Mc. Sgr.	a Loth A. Syr.	a Loth A. Gyr.
Silene pendula (rosea graeca), joen	Tithonia helianthiflora 15	Valeriana alba à Pit. 21/2 Thir 4
à Pfd. 1% Eblr. — 2	» tagetiflora	coccinea » 6 a 8
n fl. albo n 2 n — 3	Tolpis barbata à Pfd. 2 Ebfr 3	n rubra n 21/2 - 4
» pieta, niedlich » 4 » — 5	» » fl. albo 3	Venidium calenduloides. » 9 — 10
procumbens $p = 2^{1/2}$ $p = -4$	Tournefortia heliotropioides + 12	Verbena Aubletia
Pseudo-Atocion, brillant roja, jebr	Trachelium coeruleum — 16	" grandiflora 16
groß und reichblühend, prachtvoll	» d. albo — 25	Drummondi, practig 12
	Trachymene coerulea (Didiscus)	pulchella geraniaefolia
» pulchella » 2 = » — 3	à Hit. 9 Thir. — 10	violacea
» rubella 19 2 » — 3	Tradescantia undata, jehr bilbiche violett	pulcherrima – 8 n tenerioides, weiß, wohlriechend. – 12
» » alba » 2½ » — 4	rethblübence Species 6 Trifolium aurantiacum 5	
» squammigera, weiß, sehr bubsch. — 5	» suaveolens	
» quinquevalaera, john 5	Tropacolum majus à Bjb. 15 @gr 1	
Solanum atropurpureum	» majus coccineum » 1 Tbir. — 2	» ueueste großblumige 2 -
Balbisii, neu, bilbich II 8	» atrobruneum » 11/3 » — 2	Veronica syriaca
» citrullifolium 8	» » Schillingii.gestreift » 1 » — 2	n alba — 25
" cerasiforme (pernvianum) 8	» » Hunnemanni, lebergelb 4	Vesicaria polyantha, groß, goldgelb 25
n heterogonum, Fruchte ichmarg 20	» n Intenm i Bfb. 1 Thir. — 2	
Jacquinii a Portion 5 Sgr	» » puneratum, bunkelgelb, braun	à Pid. 10 Thir. — 12
» laciniatum, reizende Blatipfl — 20	gefledt 8	o engl. Penfees, gan;
» Lycopersicum à Pit. 1 1/2 Thir. — 2	» Scheuermanni a Bfd. 11/2 Thir 3	vorzüglich, 1. Qualität — 25
» 4 Sorten jeparat, jede — 5	» » coccineum, idarladi ge	» » Fancy, brouzefarbige
species nova, practivell 2 —	1136 Hills Redti . 1131 H3734 - 20	Barietäten, ertra 1 —
sodomaeum, schr schen 1 —	» » carneum, nen — 10	" » gestreifte, von Sorten wie Inimitable etc.
bergenm, Früchte icharlach — 12	» » Regelianum, brouzefarbig, höchst interessant	
n vescum, reizende Species mit gro-	» » Cattell's carmoifinrothes Zwerg-	interessanteste Karben-
Sphenogyne speciosa a Bib. 3 Thir 4	à Bio. 2 Thir 3	
Spilanthes oleracea 6	" icharladrothes Zwerg	" rosa-marmorirte, gan;
Spraguea umbellata à Bortien 1 Thir	à Bfo. 2 Thir. — 3	
Stachys coccinea 1 10	» Dunnett's ueues orange, practs	sammtfarbige weiß-
Statice Bonduelli & Fft. 5 Thir. — 6	voll i Pft. 21/2 Thir 3	geranderte (violet
» sinuata » 5 » — 6	" " " neues geflectes Zwerg-	borde blane), joine
Stevia Enpatorium, weiß, febr icon 20	ertra à Pft. 4 Thir 5	— Qualität - 1 - 20
" Lindleyana, weiß, woblriechend,	" Tom Thumb, scharlach	meißgeranderte, gang
jehr schön — 20	h Bfd. 5 Thir. — 6	neue, mit Ban erster
» purpurea — 10	- » » - » gelb, nen » 13 " - 15	MangUlumen 1 10
Sycios angulata 4	Beauty 9 w - 12	von Samen 1000 K. 21/4 Thir
» bryoniaefolia	» Lebbi	Viscaria oculata a Pid. 2 Thir. — 3
Tagetes erecta aurantiaca pl. a Bjb. 21/2 Thir. — 4	n » Lilli Schmidt	
sulphurea pl. $p = 2\frac{1}{2}$ sulphurea pl. $p = 4$	» » massiliense 100 & 1 10	
n fistulosa pl. n 31/ n - 4	» b Triomphe de Gand . s s 1 10	
a Pid. 2½ Thir. — 4	o o floribandum 2 –	n splendens, circa 1 Tug
a Bib. 21/2 Thr 4	a de Hyeres at a 2 -	boch in ben leuchtendsten
» pallida piemssima	n n de Prado n 2 -	Karben von carminroja
à Pio. 3 Thir. — 4	» speciosum » 1 10	bis scharfiech 25
» nana pl 5	» » Due de Vicence » » 1 10	Vittadenia triloba — 10
• Incida 10	» » glabrum variegatum» » 1 10	Whitlavia grandiflora à Ffb. 2 Thir 3
" patula il. pl à Pfo. 21/2 Thir. — 3	» Mr. Colmet» » 1 10	Keranthemum anuuum fl. albo pl., dicht
» nana lutea pl., jebr joën		gefüllt. à Pjd. 2 Tblr. — 3 11. rubro pl. dicht gefüllt
à Fjb. 3 Thir. — 4 » striata » 2½ » — 4	» Napoleon III» » 2 — » Queen Victoria» » 2 15	
» fl. pleno, crira — 10	» Geant des batailles » » 1 10	
" punctata 3	hybridum atropurpureum » » — 25	
n fl. pleno (pulchra) - 10	» coccineum grandifl. là Yeth — 15	
multiflora 6	n n multiflorum = - 25	centauroides, mit nichlich
» neuer hoher orangefar-	" Eduard Otto, purpurviolett	fleinen rothen Blumen zu
biger, practivell 10	auffallend u Loth — 20	Bouquets werthvoll — 6
ranunculoides pl. à Ffc. 3 Thir. — 4	" Brillant, prachtvell leuchtend,	Zinnia elegans, alle Karben a Fit. 11, Thir 2
nana, ertra	bunkelscharfach à Loth 1 —	a s fl. albo
» signata 6	» Klotzschianum multifl. » — 20	m m anrea n 3 m - 1
Thunbergia alata	b Schultzi, brillant carmin	A
alba — 20 n intra alba — 20	practivelt à Leth — 25 minus (trimaculatam) à Pfe. 11/2 Thir. — 3	
aurantiaca — 20	» coccineum, form	multiflora rubra — 3
n intus alba (Frieri) — 20	Moritzianum	
Backerii, rein weiß 20		remnifolia de 3
gemijcht 20	» peregrinum a 2cth - 12	The state of the s
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	a - winds	"Ante of approximating and
	W STAR II	
- The state of the	Line Christian	
	Bier-Gräser.	
	(Die mit einem * bezeichneten fint perennirend.)	
a Loth The Sgr.	in Loth Me Tyr.	1 Loth Re. Sgr.
Achnodonton Bellardii, niedlich 12	Agrostis pulchella	Briza geniculata, jden 1 - 8
Aegylops cylindrica a Ffb. 1 1/2 Thir 2	» retrofracta 15	maxima
Agrostis dulcis " 21/4 " 3	» verticillata . T. ,	media, bübid
laxiflora 15	Andropogon Sorghum 8	minima (gracilis) 5 » - 6
nebulosa, reigenb 16	Anthoxanthum gracile a Bjo. 4 Tblr 5	
plumosa 15	Avena sterilis » 2 » — 3	Bromns brizaeformis

	Section 2	
Chloris fimbriata (Digitaria eriogona) . — 12 » polystachya	Eragrostis cylindriflora	
	O	
	Berennen oder Standen.	
miles on allimits		
à Loth Re Fyr.	a Loth Re. Ggr.	à Loth Ry. Fgr:
Acanthus mollis 3		Coreopsis Atkinsonii à Bfb. 3 Thir 5
	Arabis alpina 5	» auriculata — 10
Aconitum Lycoctonum L 8		Corydalis nobilis à Bort. 5 Sgr. — —
Actea spicata	Blätter, gelbe Blumen 100 ft. 8 Ggr	Crucianella stylosa 8
Adenophora Lamarkii 15	Aristolochia Bonplandi . 100 » 10 »	Cynoglossum glochidiatum 10
h latifolia	» ciliosa 100 » 10 » — —	Delphinium Belle Alliance, neu 15
	Armeria cephalotes, prachtvell 2 -	» cheiranthiflorum 100%, 25 Ggr. — —
Adlumia cirrhosa — 10		» chinense div., gemischt
Adonis vernalis 4		
Agrostemma coronaria a Bjb. 2 Thir. — 3	n n fl. carneo » f » — —	n fl. albo
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	» pinifolia, reizend — 25	
	» Wellwitschi 1 -	» coeruleum — 15
	Astragalus purpureus 100 R. 10 Sgr. —	» elatum — 6
	Baptisia leucantha 10	» formosum à Bjb. 4 Thr. — 5 » Hendersoni 1 —
	» perfoliata	» hyacinthistorum, bichtgefüllt,
Alstroemeria chilensis	Barbarea vulg. fol. varieg	100 &. — 10
	» » von den dichtgefüll-	» Madame Rougier — 15
	teften Gorten gesammelt, welche	micans, jehr jour — 10
Alyssum argenteum à Bertien — 5	änkerst inärlich Samen bringen aber	pentagynum 100 R. 10 Sgr. —
edentulum — 8	circa 3/4 ins Gefüllte fallen 6 -	» splendidum — 20
w saxatile à Bib. 5 Thir. — 6	Bryonia alba a Bfd. 31/2 Tbfr 4	» triste 10
	Buphthalmum cordifolium 8	» neuefte Brachtiorten gemifcht,
Anchusa italica » 21/2 » - 4		à Bjb. 12 Thir. — 15
	Campanula alliariaefolia 16	Dianthus atrococcineus, leuchtend, schar-
Anemone chinensis, in bem iconften	» altaica — 16	lachroth, prachtvoll — 10
	» carpatica 6	» barbatus, einfache in vielen Ba-
	» fl. albo — 8	rietäten a Bfo. 1 1/2 Thir. — 2
Anthericum Liliastrum, Liliago jebe 6		» gefüllte, sehr schön 10
	» grandis	» » gefüllte in bem pracht-
» I. albo, reinweiß — 8		pollsten Farbenspiel — 25
" prachtvolle großbl. in	» macrantha	Dunnetti superbus, glänzend
brillanten Farben. — 8	» Medium, blan à Pfd. 2 Thlr. — 3	bunkelrothe Hybride, pracht-
Barietäten 10		» giganteus
nanum, niedrige in pracht	» weiß gefüllt — 8	v guttatus — 12
voller Ruancirung 8		» plumarius à Pfb. 3 1/2 Thir. — 5
» striatum, niedrige ge-	» nitens à Port. 5 Sgr. — —	» schottische Binks, gefüllte mit
	nobilis & alba, jede » 5 »	Randzeichnung 100 R. 10 Sgr
brillant, breifarbiges niedri-		» superbus nanus 1 —
ges, leuchtenb scharlach,	» pyramidalis — 15	» s grandiflorus — 15
	» alba 1 —	Dictamnus Fraxinella rubra 15
Crescia, dunteiblutroth — 10		Digitalis ferruginea gigantea — 10
	Catananche coerulea a Pfd. 4 Thir 5	nevadensis
papilionaceum, scharlach	» » bicolor — 6	» purpurea à Pfd. 21/2 Thir. — 4
	Centaurea macrocephala	» fl. albo 8
	" 10 andere Species 10	» fl. punctato 10
Apocynum androsaemifolium	Chalana barbata	Dodecatheon Meadia, mehrere Barietäten
1000 Norn 13 Sgr. — —	Chelone barbata 10	h Fort, 10 Sgr. — —
Adunega camornea, a pornon 5 ogr. — —	Circles pulcharriman	Dracocephalum altaiense — 8 canescens — 6
	Cirsium pulcherrimum — 6 Clematis erecta — 10	» canescens
formosa d. pl. » 6 » — 8		» peregrinum 12
pyrenaica a Fortion 5 Sgr. —		Ruyschianum — 12
	Convallaria japonica, reizende Species	Echinops Ritro und 6 anbere Species, à - 8
	Convenience in Donner, I tracing Courter	Doming terms with a minete cherren w
SETTION OF THE PERSON		Engelmanuja ninnatifida à Bort - 5
Skinneri, edit 1000 St. 1 Eblr. — —	mit glänzenden ultramarinblanen Beeren - 5	Engelmannia pinnatifida à Fort 5
vulgaris il. pl., in practiv. ge		Engelmannia pinnatifida à Fort. — 5 Epimedium Colchicum — 5 Eremostachys laciniata 100 & 20

à Leth M. Gr. Erigeron elongatum. — 10 glabellum — 10 Eryngium alpinum — 8 G anbere Species — 8 Ferula communis — 5	» odoratus 15	» Mac Nabiana — 20
Francoa appendiculata	n n speciosus — 10 n Marschallianus — 10 n » fl. albo — 12 n spicatus — 12 n polyphyllus à \$\mathbb{F}_{\bar{0}}\$\mathbb{E}_	» neueste Prachtvarietäten, ge-
Funkia marginata — 20 Gaillardia bicolor — 10 Galega biloba — 6 » fl. albo — 6 » officinalis lilacina à Bort, 4 Sgr. — —	""">""" speciosus """" """ """ """ """ """ """ """ """ "	" " Luiker, ertra von Rum-
Gentiana acaulis	» carnea (mutabilis) — 5 » fulgens	mel . a Pfb 14 Thir. — 15 » beste englische Primeln 1 — Pyrethrum carneum
" atrosanguineum 25 " splendens 25 " superbum 25 Gladiolus floribundus 10 " neuește franzosifche Sybriden 1 — Glossocoma clematidea 20	Ausigat bold im ersten Jahre	Beibe vorstehende Species liesern das Insettenpulver. Pyrethrum Duchesse de Brabant unt andere brillantsarbige Sorten gemischt
Gunnera scabra	Lythrum roseum superbum, prächtig — 4 Magidaris tomentosa, neue gigantische Blattpflanze aus Algerien — 10	Rheum caspicum
Hedysarum coronarium	"" "" fl. albo — 6 "" azorica, reizenb 1 10 "" palustris, wahres — 20 Nepeta macrantha 1 — "" grandiflora — 15	» bracteata — 6
Hesperis tristis	Obeliscaria aurantiaca a Bert. 5 Sgr. — — Oenothera Fraseri	» Lilleana, jehr jcon 1 15
Hypericum elegans	" pumila	Scutellaria macrantha
" sibirica — 15 " Tenoriana, practivell — 15 Iris aurea — 10 " hybrida — 12 " tuberosa — 25 Lathyrus californicus — 12 " cirrhosus — 12	» involucratum maximum — 18 » pilosumà Pertien 5 Sgr. — —	Silene Schafta, reja, jehr jdön
" cirrbosus	» orientale	Statice eximia, prodited
" grandiflorus	" coceineum " 5 "	» rubra, pradivell 1 10 » scoparia - 12 » Tomentilla - 15 Stenactis bellidifolia - 10
Lilium chalcedonicum	" Murrayanum 2 — nobilis 100 R. 10 Sgr. — — ornatum .100 » 10 » — —	» speciosa à Pft. 3 Tht. — 5 Symphiandra pendula — 12 Symphytum orientale — 6 Thalictrum aquilegifolium — 8 » majus, medium, minus, jete à — 8
Linum alpinum	## 100 ft. 10 @gr. — 10 ## Wrighti. 1/6 Loth 2 Thir. — — Phlomis Russelliana — — 10 ## tuberosa — — 6	Tradescantia virginica, gemischt — 8 Tradescantia virginica, gemischt — 10 Trollius, 6 Species — jede a Portivu — 5 Tuckermannia speciosa — 12
Lobolia cardinalia 1000 to 10 Ser	Phlox, gemischt, sehr schön	The same of the sa
icharlach, nen 1000 K. 20 Sgr. — — » Scarlet ½ Loth 3 Thir 14 — Lotus corniculatus multiflorus à Port. — 5 Lunaria biennis à Pfb. 3 Thir. — 4 Lupinus arboreus — 10	"Fontaine's nenefit chyrsoiden — 20 "Fontaine's nenefit decussata — 20 Phygelius caponsis, prachtwelle Reusheit, blüht aus Samen bereits im ersten Jahre 1000 K. 10 Sgr. — — Physostegia speciosa, sehr schön. — 16 Phytolacca decandra — 5 "esculenta — 5 Polemonium coeruleum & album, jede. — 2	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» arbustus	» » mexicanum — 5 » » pulchellum — 5 Potentilla atrosanguinea — 10	s 6 andere Species, jebe i — 12 Viala adorate semperflorens
	61 — sulligated manufactural value and the control of the control	of employing three's affect themas
- distribute amore all	A - (1975) 21 Sq. a colored September 1	atyrical and an arrangement of the second se

Topfgewächse.

and the state of t

		Fig. Fgr.	Re. Sgr.	Fig. Sgr.
Abutilo	n floribundum	- 15	Berberis heterophylla 100 R. 2 -	Choenestes lanceolata 100 R 20
11 11	Beranger 100 »	1	Lechnaulti	Chorizema cordatum
w	hybridum	- 25	» nepalensis	» Chandlerii
30			Bignonia Tweediana à Bort 5	» elegans multiflorum 100 » - 25
			Bilbergia zebrina	» ilicifolium 1000 » 1 20
))				
Acacia			Billardiera mutabilis100 » — 10	» Pradeliana100 » 1 —
>>			Bonapartia (Littaea) juncea100 » 1 10	» rotundifolium 1000 » 2 —
51			Boronia alata	» Soulangianum100 » — 20
п	argyrophylla	- 15	Bossiaca biloba	» splendens 1000 » 2 —
18			» linophylla	» varium
VIII 10			Bougainvillea spectabilis 10 » - 25	Chrysanthemum indicum, gefüllt in
1112 10	Islaninowa 100 s	- 15	» splendens 10 » — 25	schönster Melange 1/6 Loth 1 -
"	bispinosit	94	Danne appielders A Ward 5	
111 36-			Bravoa geministora	" indicum nanum, Pompon in
N. N.	cultriformis	- 10	Brunsfelsia americana» — 5	vielen Farben 1/5 Loth 2 -
))	dealbata	- 15	» undulata » — 5	Chrysoscias floribunda100 &. 1 -
11	decipiens	-15	» violacea » — 5	Cineraria hybrida, praditvoll 1 Loth 4 -
11			Calceolaria, Practibybriden à Loth 14 -	» » von Corten größter Boll-
	dentifera		» neueste getigerte, großblumige,	tommenheit im Bau und in
"	ladan if the	10		beachtallifor Earling heath 7
1111 0	dodoneifolia	- 10	1. Manges d Loth 20 —	prachtvollsten Farben a Loth 7 — » neue Zwerg-, ganz ans-
W.			" neue Zwerg-, 1. Ranges. " 25 —	» neue Iwerge, gan; aus-
N U -	Douglasii	- 15	» strauchartige neue großblumige,	gezeichnete Linalität a Loth 8 —
111 11_	eburnea	- 10	prachtvoll 1000 R. — 16	» maritima » — 15
76.	farnesicina à Bib. 1 1/2 Thir., à Loth	- 3	Calla aethiopica à loth - 15	Citrus sinensis myrtifolia100 & 10
			Callistachys ovata	Clianthus puniceus » » - 12
	» pendula100 »			» magnificus » » 1 15
11				
0			Callistemon floribundum A Bort 5	Clitoria ternatea
17.	glaucescens 100 &.	- 15		n n alba
33	glauca pendula 100 »	2 -	Calodendron capense A loth - 15	n n grandiflora, n n 2 —
50.	glomerata à Loth	- 10		n atrocoerulea n n — 20
11	grandis 100 R.	-10	ten 100 R. 3 —	n nincina n n z -
	heteroclada		» » einfache zu Unterlagen. 1000 » 15 -	» coelestis, practivell » » — 16
111 0				» gesnatia» » 1 10
- 10	Hügelii			» gesnatia
70	impressa		» aurantiaca» — 10	» atrocoerulea » » 1 20
39	ixiophylla		_ » bicolor » — 12	Cobaea scandens
34_	latifolia 100 »		» n de Java » — 12	Colutea frutescens a goth - 10
W	leptophylla à Loth	- 4	» coccinea vera à Pib. 4 Thir. » — 5	» » grandiflora, pradtvell
10	leucocephala		» compacta elegantissima, großbl.	100 R. — 10
	linifolia	- 15	Punfariarhias Rarietst & Path _ 19	Conoclinium janthimum 1000 » 1 -
	lampicaima glanza 100 a	2 —		Cyclamen hederaefolium 100 » — 10
4)	longissima glauca100 »		» floribunda» — 10	
20	longifolia		» glauca	» macrophyllum » » — 10
)1	lophanta à Pft. 21/2 Thir., à Leth	- 4	» indica à Ffd. 1 Thir. à Loth — 2	» persicum » » — 10
30.	» speciosa, edit »	- 25	» a rubra	» vernum
>>	Meissneri			Cytisus Attleanus
	mucronata 100 »		» » superba	» chrysobotrys a Loth 1 10
"	Neumanni		» iridifolia » » — 20	» foliosus » — 25
,,				
- 4	nigricans 100 R.		» Karsteniana » » — 10	» racemosus
21	oxycedrus	1 10	» laguensis» » — 10	» ramosissimus » » 2 —
111 10	paradoxa	-15	» leptochila a Loth — 10	» superbus 100 &. — 15
3)	praemorsa	- 15	» limbata » — 10	» ternatus» » — 12
- 11	pulchella		» lutea » — 10	Daubentonia Tripetiana, » » — 10
11 3	rotundifolia		» » picta » — 10	» punicea, nen » » 3 15
20	saligna		» Mülleri	Desmodium gangetieum » » - 15
12			» mutabilis	Didymocarpus bistorasa Portien — 5
)) _	Sinuata			nolventhus pottien - 5
.11	Sophorae		» nepalensis, canariengelb, groß	» polyanthus n — 5
31	spectabilis 100 m		blübende Species 100 R. 1 10	» Rhexii » — 5
,)	strombulifera		» patens, edit	Diocien gryemordes
11 _	trinervis à Loth		» pedunculata » » — 15	Diosma alba » » — 15
II.	undulata		s Sellowii	Dipteracanthus spectabilis » v — 15
Achim	enes in vielen Barictaten . a Bort.		» spec. Guatemala » — 10	Dolichos biflorus
	arpus telonensis à Loth		» speciosa» — 10	» lignosus» — 10
	thus umbellatus		» spectabilis	Duranta Plumieri, practivell " - 10
			» suburalata rubra » — 15	Eceremocarpus (Calampelis) scaber 1 -
amar,	ollis, von den neuesten, schönsten		" wasiabilia 10	
	Spbriden 100 R.		» variabilis	punicea 1 10
13	Tettaui, practivell 100 »		Warscewiczi (sanguinea) a Bid. 5 Thir. » — 6	Echium candicans 10
Amphy	eome arguta à Bert.	- 5		Elichrysum argentoum 1000 R. 1 -
51	Emodi »	- 10		» speciosissimum, à leth 3 —
Anona	triloba, herrliche Blattpflange,		Cassia eorymbosa » — 8	» Stabelina 1000 & 1 -
	töftliche Frucht 20th	- 4	» granditlora » — 10	Entelia arborescens
Anthon	ercis picta»		» falcata vera	Epacris hybrida, neuefte Bracht Barte-
	trifoliata			täten gemischt 1000 &. 2 —
			n laevigata	
	sericifera		» lanceolata	Erica, 12 Cap Species, jeparat a Bort 5
	major		» marylandica» — 10	» bieselben gemischt
Asclepi	as curassavica		» schinifolia	Eriostemum amoenum 100 &. 1 15
1) 1)	fruticesa		» tomentosa	» euspidatum
in .	mexicana n		» torosa100 &. — 10	» densiflorum » » 1 15
Azala	indica, Brachtforten, gemischt,		Ceanothus coeruleus microphyllus » " - 15	» intermediam » » 1 15
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			Cestrum aurantiaeum 100 & . — 10	Valle Visco
Desire	TURN M.	-	» Parquià Loth 1 —	
			D FORMING OF STATE	
Begoni	a, neueste Gorten, gegenseitig be-			» obtusum » » 2 —
	a, neuche Gorten, gegenseitig be- fruchtet, gemischt a Bort.	- 10	» roseum	pulchellum 2 -
	n, neucste Sorten, gegenseitig be- fruchtet, gemischt a Port. s Fortanei	1 15	» roseum	pulchellum n v 2 — n scabrum n n 2 —
	a, neuche Gorten, gegenseitig be- fruchtet, gemischt a Bort.	1 15	» roseum	pulchellum 2 -
	n, neucste Sorten, gegenseitig be- fruchtet, gemischt a Port. s Fortanei	1 15	» roseum	pulchellum n v 2 — n scabrum n n 2 —
	n, neucste Sorten, gegenseitig be- fruchtet, gemischt a Port. s Fortanei	1 15	» roseum	pulchellum n v 2 — n scabrum n n 2 —

		- 10
Re. Sgr.	Ac. Sgr.	R. Ggr.
Erythrina caffra	Indigotera anstratis 1000 M. 2 -	Oxalis arborea
» Hendersoni » » 2 15	decora, practival100 n 3 -	Pancratium illyricum
» laurifelia » » 1 20 Escallonia floribunda à Yoth — 25	dosua	» maritimum n — 15
» macrantha carneaa Portion — 5	macrocarpa 1000 & 2 15	Passiflora alba 20
stenopetala » — 5	» macrostachya	» coerulea
» stenopetala » — 5 Eucalyptus robusta	» macrostachya 100 » — 20 speciosa 1000 » 2 —	» edulis » — 25
Eucomis punctata	» violacea	Pavonia hastata — 12
Eurybia ilicifolia » » — 15	Ipomoca digitata	Pelargonium Scarlet, bester Rommel » - 15
» ramulosa	» ficifolia	» neueste Fancy 100 R. — 20
Evonymus citrifolius 100 ft. 2 —	» Norsfalli 100 » — 12	» großbl. engl. Corten al. n 1 —
n fimbriatus	» Hardingii, pradtvell. 100 » 1 20	» Odier'iche fünffled
a japonicus	» quercifolia, schr schön 100 » — 15	Pentas (Sipanea) carnea Bert 5 Phaseolus Caracalla
» » fol. argenteis variegatis » — 10 » » aureis variegatis . » — 10	» Sellowii	» humifusus
» ringens	tyrianthina, praditvoll 100 » 2 -/	Phlomis Leonurus Bert 5
Fabiana imbricata	» Wildenowii	Physianthus odoratus 100 & - 8
Fagelia bituminosa, fehr schön 100 » - 10	Jasminum nepalensis	» undulatus , , , , lulimo — 8
Fragaria iudica 5	Justicia furcata	Physolobium carinatum 15
Fnehsia, gemischte, beste Gortiments n 10	» quatrifida» » — 15	Plumbago alba
Gazania ringens 3 — 10	Kennedya andomarensis » » 1 15	» coernies — 12
Genista candicans, a Yoth — 8	biniaculate	Poinciana Gillesi. à Bjt. 5 Thr., à Loth - 6
** canariensis	o eximia	Polygala attenuata
» ephedroides	0 glabrata	» cordata
» floribunda alba100 » — 8	n longitacemosa n - 12	» Dalmaisiana » — 12
" menthica	Maryattae» » — 10	» grandiflora » — 24
Rhodopena a Loth - 20		» » superba » 1 —
» scorpius » — 25	» rotundifolia	» grandis
» spiniflora » — 25	» Sieholdti	n latifolia
» umbellata	Lagerstroemia Barclayana 20th 1 15	» myrtifolia 1000 M. 1 — speciosa
Gesneria, verschiedene Species a Port. — 10 " albistora	n indica n 1 10	Primula chinensis, reth h Loth 1 15
Gloxinia, gemischt » — 5	Lantana hybrida, in vielen Farben ge-	II » weiß. A. A » 2 —
» mit bangenden Blumen, neneste	mischt	n gestreift » 2 20
Sorten, gemijcht, extra 1000 M 20	_ a Abbé Touvre 12	" carminroja
mit aufrechtstehenden Blumen,	" gigantea " 12	n ûmbriata
neneste Sorten, gemischt, er: tra	» lilacina superba » — 12	a la striata
Gnaphalium eximium		» kermesina splendens,
» modestum100 » — 5	» Napoleon III	carmin-scharlach mit braunem
Gossypium herbaceuma loth - 10	n surpasse Abbé Touvre — 12	Auge und gelbem Schlund, bie
» vitifolium	" Triomphe de l'Exposition " - 12	ichönste von allen,
Grewillea Manglesi	Laurus indica	% Loth 12 Thir, à Loth 50 — Rhodochiton volubile à Bort. — 10
» elegans	» salicifolia	Rhododendron arboreum à l'eth 4 -
fascicularis	Lavandula Stoechas	- » Catawbiense arboreum, von
scaber	Leneadendron argenteum	nenen Barietäten a Loth 2 -
zephyrinae 100 n — 10	a decorum	» neueste Prachtsorten, gemischt
Hardenbergia Comptoniana 100 » — 15	= - " plumosum	Poulle villate
w digitata	Linum juniperisolium, sehr schön 100 n — 8	Roella ciliata
" Lindleyana	Lippia citriodora (Verbena triphylla)	» splendens » — 8
n ovata	in Bort. — 5	Sempervivum tabulare
_ n alba	" purpurea " - 5 Lisianthus Russelianus 1000 R. 1 -	Sida graveolens
» purpurea 100 » — 15	Lopezia miniata	-» indica
Hedychiam Gardnerianum 100 » — 10	THE SECOND STREET	Solanum auriculatum
Heliotropium peruvianum a leth — 20	The state of the s	» betreenm
» Anna Turrel » — 25 » Voltaireanum » — 20		giganteum
" Triomphe de Liège	» scandens	» jasminiflorum à lotb 1 —
a Loth - 20	Malva capensis — 12	» macrantherum 100 %. — 18
» 12 ber neuesten Sorten se-	crenulata, reizent jür Topfulur,	pseudo-capsicum , link lett - 8
parat, jede à 1/2 Loth — 25		Sollya Drummondi
Hibiscus albus grandiflorus II » — 18		» heternphylla
» Cameroni 100 & - 10	gestreift, gang nen, febr sebon	salicifolia
coecineus (speciosus) in Voth - 20	- 100 00L harman 100 R 10	Sparmannia africana — 15
giganteus 100 & - 20	Mandevillea suaveolens	Spartiam linifolium
2 22 (-1)	Marianthus coeruleus punctatus 100 M 15	» radiatum
	Medecla a paragoides	Statice Halfordi
insignis 100 %. — 19	hypericifolia n — 5	Stylidium adnatum n - 5
Manihot a Leth - 5	u linearifolia 5	Swainsonia coronillaefolia rosca 1000 g. 2 -
moschentos	Melianthus major	— en n alba lun p 3 —
n fl. albo	» minor » — 15	n albo-violacea 1 100 M 12
n prosens	Methonica (Gloriosa) Plantii 1 20	» Greyana 1000 » 2 — » Iessertifolia 100 » 4 —
	Metrosideros semperflorens a Bert. — 5 Muraltia (Polygala) Heisteri 100 R. — 8	0sbornii
patustris " — 10	Myoporum pictum	» = » graditlora100 » = 20
pedunculatus 100 & 8	Nerium Oleander 2 15	purpurea grandiflora » = 20
roseus grandiflorus à l'oth 1 -	ichone Gorten, gemicht	Tacsonia mollissima
hybridus » 1 —	Nicotions glance in Poth — 15	Tigridia coelectis
virginicas representation 1 -	Language Report Services Services - 0	Tritoma Uvaria 100 M. 1 =
		0

18 Topfgew	ächse. — Wasserpstanzen. — Farne. — Gehölz	s-Samen.
Tropacolum pentaphyllum	Vacca aloifolia	
21 - montehanted 12 - montehanted 12 - montehanted	Sehölz-Samen.	(Alle obigen hierländische, diesjährige Ernte.)
Specielle Offerten stehen von benjenig	en Species zu Diensten, von welchen die Preise fi	ch im Laufe ber Saison ändern tönnen. Re. Ign. Pinus sylvestris, Weiß-Föhre od. Rieser,
à Bib. 8 Thir, à Loth — 10	Dualität, ertra	100 Bib. 45 —
Juniperus bermudiana	» Pallasiana taurica i Loth — 15 » palustris (australis)» — — » Picea (Duroi), Fichte ober Noth tanne, gegenwärtig 100 Bfd. 14 —	Acacic Julibrissin

Pinsapo, ausgezeichnete Qualität

peloponesica, prachtvolle Species

von Morea Bib. - -

» fragilis......100 & - 15

Meerstrands Riefer ... , 100 Bfb. 18 -

Pinea, italienische Ruftiefer » - 10

Pinaster (maritima), Stern-, and

major (gigantea) à Loth - 10

» Negundo » — 16

100 Bfb. 4 15

» Pseudoplatanus, gemeiner Aborn

» fol. variegatis .. à »

» rubrum»

n tataricum......

pyrenaica..... à Bfb. 5 10 » opulifolium » 1 15

pyrenaica..... à Loth 1 15 » platanoides, Spig-Ahorn 100 Bfb. 5 —

33.

- 51

macrocarpa..... 100 Früchte - 20

1)

))

133

33

31

Sabina, importirter Game » - 25

suecica 2 -

thurifera..... 100 Friichte — 20 virginiana, bentich. Same à Bib. - 12

gezeichn. Dual. à Bfb. - 18

» cinerea » 5 —

» pyramidalis ... » 2 — »

" importirter Same, aus-

» glauca pendula. » 5 -

		~ //
Re. Ggr.	Ry. Fgr.	A. Fgr.
	Clematis Vitalba Bfb. 1 10	
Amorpha fragrans nana à Bfb. 2 15	» Viticella	Lavatera arborea Reth - 5
» fruticosa » 3 —	» » rubra » 3 —	» armeniaca» — 12
» glabra » 2 15	Cneorum tricoccum a Bort 5	n maritima n — 12
» Lewisi	Colutea arborescens A Bfb 24	» Olbia» — 8
	» cruenta» 2 —	Leycesteria formosa 1 10
Amygdalus persica, Pfirfichtern 5	» halepica	Ligustrum japonicum a Bib 16
Anagyris foetida 1 10	Convolvulus oleifolius Bort 5	syringaeflorum h Loth - 10
	Cornus alba h Bib. 2 -	" vulgare
Andromeda calyculata a Fort 5	» mascula » — 20	" » reiner Same » - 16
» cassinifolia » — 5	» paniculata	Liquidamber styraciflua à Leth 2 -
» mariana » — 5	» sanguineaà Bib. — 15	Liriodendron tulipifera, ausgezeichnete
Aralia japonica	» sibirica å Loth — 6	Qualität à Pfd. — 18
	Coronilla Emerus	» flavum, felten » 2 12
" Unedo, reiner Same a Bid. 1 -		Lonicera balearica
Aristolochia altissima a Loth — 15	» juncea	» brachypoda — 10
	Corylus Avellana macrocarpa » — 3	» canescens
» Sipho, reiner Same ohne	» byzantina (Colurna) » — 3	» tartarica alba» — 6
	Cotoneaster buxifolia » — 10	» rosea » — 6
Azalea pontica, gemischt » — 10		The state of the s
	Crataegus Azarolus » — 8	a series of the
» Ghent'sche Sorten in pracht-		Lotus cytisoides » — 20
	» coccinea à \$fb. — 10	» hirsutus 8
Baccharis halimifolia " — 16	» crus galli	» rectus
Benthamia fragifera à Pfb. 2 1/2 Thir. » — 4	» crenulata à goth — 10	» — sericens
	» flava	Maclura aurantiaca, für undurchbring
» asiatica » — 8	» glabra (Photinia serrulata)	liche Beden febr zu empfehlen à Bib. 1 10
» canadensis a Bib. 1 15	à Fit. 2 —	Magnolia acuminata a Poth - 15
» crataegina à loth — 20	» Oxyacantha (Beißdorn), trode	» Alexandrinae » — 20
» dealbata » — 25	ner Same 100 Bfb. 7 -	» discolor — 20
» floribunda » — 10	» splendensa » — 15	" fuscata
» sanguinolentaà Bib. 2 —	» sanguinea» — 15	gracilis a Loth — 15
» sibirica 8	Cydonia sinensis a foth 1 -	grandiflora à Bjd. 3 -
» sinensis» — 10		" ferruginea a Poth — 12
	Cytisus alpinus» — 16	gloriosa 100 R. 1 15
» » fol. purpureis, constant	» elongatus a Loth — S	» longifolia h Leth — 12
von Samen à Loth — 12	» hirsutus » — 10	n latifolia n — 12
Betula alba (Birfe) 100 Bib. 4 15	» Laburnum a Pfb 6	» praecox » — 8
» odorata	» guercifolius a Loth — 8	» macrophylla! 1 —
Bignonia Catalpa n 1 -		maxima 1 —
» » umbraculifera. » 4 —		» Norbertiana100 M. 2 -
» radicans grandiflora a Fort 5	» triflorus» — 8	» purpurea
» » multiflora a Poth — 25	Daphne Gnidium » - 12	» rustica 6 — 20
	Deutzia gracilis à Bert. — 5	» Soulangiana
Buddleya Lindleyana à loth - 15		» speciosa, neu, prachtvoll à loth 2 -
	Diospyros calycina a Bfb. 4 -	n tripetala n — 15
Buxus sempervirens 1 20	» Lotus » 2 —	» nmbrella 100 & 1 10
Calveanthus macrocarnus 100 @ 1 15	n virginiana n — 25	» Yulan (conspicua) » » 1 15
a occidentalia a Rath _ 19	Ebenus creticus	Mahonia Aquifolium à Bit. 1 10
nraecos à 98h 6	Erica arborea	» » reiner Same » 4
" grandiflorus " 8 —	Evonymus europaeus a Bib. — 12	n fascicularis,
" grandinorus " o	» latifolius	» intermedia» — 10
	Fagus sylvatica (Beigbuche) 100 Bit. 5 -	» repens
» frutescens » 3 —	" purpurea	The state of the s
Carninus Betulus (Sainfructa) 100 955 C 15	Fraxinus americana 1 10	
Castanes vesca macrocarna Maranen's Ris _ 10	n cinerea 110	Melia arguta
Castanea vesca macrocarpa, Maronen a Bib. 10	avcelsion (Withe) 100 Rib 4	» Azederach "Pr.A. " » — 16
9 9ZBTPHS BYDFIGUS . W 2010 - 10	» excelsior (ξήφε)	Menispermum canadense a Poth — 12
n grandiflama 1 10	nendula " Q	Mespilus Amelanchier h Bfb 25
californiens " 1 10	Gleditschia horrida 2 1 15	» Pyracantha » 1 20
coernlens microphyllus h Rort 5	ipermis n 1 15	Moras alba (Maulbeere) » - 20
Delilianus à Cath 99	n latisiliana n 1 15	» Carolineana » 6 —
Caltie australie 22	» inermis » 1 15 » latisiliqua • 1 15 » sinensis • 1 15 » triacanthos • - 15	"" japonica "" 6 — "" Morettiana "" 4 — "" nigra "" — 25 "" sinensis "" 4 —
p cordate h Path	tringenthos 15	» Morettiana» 4 —
» occidentalis a Roto — 3	Glycine brachybotria	» nigra » — 25
» orientalis» 2 15	» fratescens 10 R. 1 —	» sinensis » 4 -
	Gymnocladus canadensis à Bib. 2 —	» von den Philippinen » 5 —
Ceratonia Siliqua, reiner Same. a Bib. 2 -	Helesia dintera	Myrica cerifera
Cercis canadensis		Myrtus angustifolia à Pîb. 3 -
» Siliquastrum à Bfb. — 25		» communis » — 25
fl. carneo à loth — 6		» fimbriata (Engenia) h Loth - 20
» n fl. albo » — 6		» latifolia
	» gefüllte Sorten a Loth — 12	
vitiginan 19	Hippophae rhamnoides » — 5	Olea sylvestris
Claime albidue	Hypericum calycinum a Fort. — 5	Paliarus aculeatus n - 15
» eriocalyx » — 12	» hircinum » — 5	Paulownia imperialis » 2 —
		Periploca gracca
5 A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Ilex Aquifolium	Phillyraea alaternifolia à Bjb. 2 —
monspeliensis		» angustifolia» 1 —
		n latifolia
n taurieus » — 12		» longifolia » 2 —
n Taberaria	Jasminum fruticans	» media » 1 10
» villosus » — 12	Kalmia dance	» rotundifolia » 2 —
	Kalmia glauca	Phlomis fruticosa
» flammula, echt à Pft. 3 —	n lathona, temet Same a evil - 15	2 *
		0 **

File. Gyr	The Fig.	St. Sgr.
Pistacia Lentiscus à Bfb. 4 -	Rhododendron ponticum à lots - 10	Sorbus intermedia
Therebinthus n 4 -	» n in vielen Bariet. » - 20	Spartium junceum
» vera	maximum n — 95	b linifolium
Platanus occidentalis — 16	n album. à Fert. — 5	» scopariam 100 Pft. 14 Thfr. a Pit 6
» orientalis » — 16	Rhodora canadensis 2 oth 1 -	Spiraea ariaefolia 3 Bort 5
Prunus domestica, Zweischensteine 100 Bfe. 6 -	Rhus Cotinus 5 - 10	» californica à goth 1 —
" glandulifera & Coth - 20	» - eoriaria	callosa (Fortunei)
" Mahaleb	" elegans " = 5	» Lindleyana » — 12
n n fructu albo n 1 15	n - glabra à Bjb. 1 15	» opulifolia à Bfd. 3 Thtr. » — 4
n Lauro-cerasus n 1 —	» typhina » — 15	» salicifolia à Port 5
» Insitanica	vernicifera	» sorbifolia » — 5
» Padus.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ribus Grossularia (Stachelbeere), groß	Stachelina dubia " - 5
» serotina	rumige a pp. 2 —	Staphylea pinnata à Bjb. — 12
spinosa (Super Come & Rib 10	rubrum (Johannisbeere), hollandische jüße rothe & Bid. 2 —	Sterenlia platanifolia 5 — 24
virginiana 1 10	bolländische weiße » 5 —	Styrax officinale
Ptelia trifoliata	Robinia Pseudo-Acacia	Symphoricarpus racemosus a com — 8
Punica Granatum 1 90	100 Wis 14 3 blr a - 6	» vulg. Charles X
n dulcis A Seth — 10	sophoroides	" verich. Bariet, gemischt " - 15
	» tortuosa» — 10	Teuerium speciosum à Bert, - 5
	viscosa» — 10	
Pyrus Aria, Mehlbeere à Bib 20	Rosa canina gu Unterlagen, reiner Game	» argentea. cot
» communis (Birnkerne), jorgfältig	A Bib 4	" europaea grandiflora, Semmerlinde
gewonnene vorzügliche Onalität	bengalensis, icone Gorten gemischt,	100 Bfd. 18 Thir. à Bfd. — 8
à Bfb. — 20	a Bort 5	n parvifolia. Stein ober Win
" Malus (Apfelferne), vorzügliche	Noisette, " " " - 5	terlinde 100 Pfd. 25 Thir. a Pfd. — 10
Onalität	» semperflorens, » » » » — 5	a 19fb 10
» torminalis, Elzbeere	Rubus Idaea (Simbeeren) à Poth - 15	Ulex europaeus 100 Fft. 30 Thir. 5 - 12
Quercus coccifera 12	Ruseus aculcatus à Bfb. 1 -	Ulmus campestris . " 18 " " - 8
» coccinea — 25	Hypophyllum100 grüchte - 15	» sativa » 18 » » — 8
	» — racemosus 20th — 8	Vibarnum edule
pyramidalis (fastigiata)	Sambueus laciniata» — 6	» grandiflorum à Bib. 2 15
100 Eicheln 1 —	» nigra, reiner Same à Bib 25	» hirtum
Robur 100 Bib	» » fruem albo 2 15	Lantana » — 20
rabraa \$10 25	» racemosa, reiner Same » - 15	» odoratissimum verum. A Peth — 15
Suber (Sterl) = 12	Schinus molle à Seth — 12	" Opulus
» virens	Sinilax aspera " - 5	" Timus
Rhamnus Alaternus 1 6	» mauritiana	Virgilia lutea Toth 1 10
o catharticus	Sophora japonica à Bit. — 25	Vitex Agnus Castus
	» pendula à toth — 8	
Rhododendron Catawbiense, Spbriden,	Sorbus aucuparia, Eberesche à Bib. — 5	vitis vinnera, ausgezeiwner ichene Got
practicell à loth 1 —	n americana hybrida n 1 — pendula n 1 —	ten, gemischt å Pid. 1 —
ferrngineum 2 —	п ренации п 1 —	Zazyphus sativus, " — Zo
The state of the s	of the party of th	and the second s
	d - med a	Zizyphus sativus
e proclam, sen, washind it with "?	The state of the s	
7 don't i produce, sep, scolored i buth	- N THE RESIDENCE AND ASSESSED.	of L. 19 A
7 don't i produce, sep, scolored i buth	- N THE RESIDENCE AND ASSESSED.	of L. 19 A
All I ample of the contract of	Blumenzwiebeln und Knolle	of L. 19 A
All 1 COM a semperations of the semperation of the	Blumenzwiebeln und Knolle	Of L 200 A
Anemonen, aci, ichöner Rommet 1000 St. 11	Blumenzwiebeln und Anolle	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20
Anemonen, aci, ichöner Rommet 1000 St. 11	Blumenzwiebeln und Anolle	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11 — » bester Rommel » 15 — » nene scharlachrothe in vie-	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11 — » bester Rommel » 15 — » nene scharlachrothe in vie- ten Rüancen 1000 St. 16 —	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11 — " bester Rommel " 15 — " nene scharlachrothe in vie- len Nüancen 1000 St. 16 — " 100 Stück in 50 Sorten	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11 — " bester Rommel " 15 — " nene scharlachrothe in vie- len Riancen 1000 St. 16 — " 100 Stück in 50 Sorten mit Ramen 2 15	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11 — " bester Rommel " 15 — " nene scharlachrothe in vie- len Rüncen 1000 St. 16 — " 100 Stück in 50 Sorten mit Namen 2 15 einjacke chines. immerblühende,	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11 — n bester Rommel n 15 — n nene scharlachrothe in vie- len Rüncen 1000 St. 16 — n 100 Stück in 50 Sorten mit Namen	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11 — n bester Rommel n 15 — n nene scharlachrothe in vie- len Rüncen 1000 St. 16 — n 100 Stück in 50 Sorten mit Namen	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11 — " bester Rommet " 15 — " nene scharlachrothe in vie- len Rüancen 1000 St. 16 — " 100 Stück in 50 Sorten mit Namen 2 15 " cinsache chines. immerblühende, bester Rommet 1000 St. 8 — " nene scharlachrothe chinesische " nene scharlachrothe chinesische " nene scharlachrothe chinesische " 1000 St. 9 —	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11 — n bester Rommel n 15 — n ene scharlachrothe in vie- len Nilancen 1000 St. 16 — n 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 einsache chines, immerblühende, bester Rommel 1000 St. 8 — neue scharlachrothe chinesische 1000 St. 9 — Ranunkeln, boll. ges., schöner Rom. » 5 —	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11— n bester Rommel n 15— n ene scharlachrothe in vie- len Nilancen 1000 St. 16— n 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 einsache chines. immerblühende, bester Rommel 1000 St. 8— neue scharlachrothe chinesische 1000 St. 9— Ranunkeln, boll. ges., schöner Rom. n 5— n 1. Qualität n 6—	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11— n bester Rommel n 15— n ene scharlachrothe in vie- len Nilancen 1000 St. 16— n 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 einsache chines. immerblühende, bester Rommel 1000 St. 8— neue scharlachrothe chinesische 1000 St. 9— Ranunkeln, boll. ges., schöner Rom. n 5— n 1. Qualität n 6—	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11— n bester Rommel n 15— n ene scharlachrothe in vie- len Nilancen 1000 St. 16— n 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 einsache chines. immerblühende, bester Rommel 1000 St. 8— neue scharlachrothe chinesische 1000 St. 9— Ranunkeln, boll. ges., schöner Rom. n 5— n 1. Qualität n 6—	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11 — " bester Rommel " 15 — " nene scharlachrothe in vie- len Rügnen 1000 St. 16 — " 100 Stück in 50 Sorten mit Namen 2 15 " cinjacke chines. immerblühende, bester Rommel 1000 St. 8 — " nene scharlachrothe chinesische lodo St. 9 — Ranunkeln, boll. ges., schöner Rom. " 5 — " " I. Qualität " 6 — " boll. ges. in 50 Sort. m. Ram. 100 St. 1 20 " türksche gesüllte Romano, reth " — 12 " ges. Merveilleuse, gest " — 22	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11 — " bester Rommel " 15 — " nene scharlachrethe in vie- len Rüancen 1000 St. 16 — " 100 Stück in 50 Sorten mit Namen 2 15 " cinsache chines. immerblühende, bester Rommel 1000 St. 8 — " nene scharlachrothe chinesische lood St. 9 — Ranunkeln, boll. ges., schöner Rom. " 5 — " " I. Qualität " 6 — " boll. ges. in 50 Sort. m. Ram. 100 St. 1 20 " türkische gesüllte Romano, roth " — 12 " ges. Merveilleuse, gest " — 22 " " Heraules, weiß . " 1 15	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— " bester Rommet " 15— " nene scharlachrethe in vie- len Rüancen 1000 St. 16— " 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 " cinsache chines. immerblühende, bester Rommet 1000 St. 8— " nene scharlachrethe chinesische lood St. 9— Ranunkeln, bell. ges., schöner Rom. " 5— " " I. Qualität " 6— " bell. ges. in 50 Sert. m. Ram. 100 St. 1 20 " türkische gesüllte Romano, reth " — 12 " ges. Merveilleuse, gest " — 22 " " Heraules, weiß. " 1 15	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— n bester Rommet n 15— n nene scharlachrothe in vie- len Rüancen 1000 St. 16— n 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 einsache chines. immerblühende, bester Rommet 1000 St. 8— nene scharlachrothe chinesische nene scharlachrothe chinesische noll. gef., schöner Rom. » 5— Ranunkeln, boll. gef., schöner Rom. » 5— Ranunkeln, boll. gef., schöner Rom. » 5— n 1. Qualität n 6— best. gef. in 50 Sort. m. Ram. 100 St. 1 20 türkische gefüllte Romano, reth » — 12 n gef. Merveisleuse, gest » — 22 n Hercules, weiß . » 1 15 Prince de Galitzin, gest mit braun » 1—	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel " 15— " nene scharlachrothe in vie- len Rüancen 1000 St. 16— " 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 " einsache chines. immerblühende, bester Rommel 1000 St. 8— " nene scharlachrothe chinesische 1000 St. 9— Ranunfeln, boll. ges., schöner Rom. " 5— " hell. ges. in 50 Sert. m. Ram. 100 St. 1 20 " türtische gesüllte Romano, roth " — 12 " ges. Merveilleuse, gest " — 22 " " Hercules, weiß . " 1 15 " " Prince de Galitzin, gest mit braun " 1— " Soucis doré, nen " 1 10	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommel 1000 St. 11— " bester Rommel " 15— " nene scharlachrothe in vie- len Rüancen 1000 St. 16— " 100 Stück in 50 Serten mit Namen	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11—	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— n bester Rommet n 15— n nene scharlachrothe in vie- len Rüancen 1000 St. 16— n 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 cinjacke chines. immerblühende, bester Rommet 1000 St. 8— nene scharlachrothe chinesische lood St. 9— Ranunteln, boll. gej., schöner Rom. » 5— n l. Qualität n 6— n l. Qualität n 6— bell. gej. in 50 Sort. m. Nam. 100 St. 1 20 türksche gejüllte Romano, roth »————————————————————————————————————	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— n bester Rommet n 15— n nene scharlachrothe in vie- len Rüancen 1000 St. 16— n 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 cinjacke chines. immerblühende, bester Rommet 1000 St. 8— nene scharlachrothe chinesische lood St. 9— Ranunteln, boll. gej., schöner Rom. » 5— n l. Qualität n 6— n l. Qualität n 6— bell. gej. in 50 Sort. m. Nam. 100 St. 1 20 türksche gejüllte Romano, roth »————————————————————————————————————	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— n bester Rommet n 15— n nene scharlachrothe in vie- len Rüancen 1000 St. 16— n 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 cinjacke chines. immerblühende, bester Rommet 1000 St. 8— nene scharlachrothe chinesische lood St. 9— Ranunteln, boll. gej., schöner Rom. » 5— n l. Qualität n 6— n l. Qualität n 6— bell. gej. in 50 Sort. m. Nam. 100 St. 1 20 türksche gejüllte Romano, roth »————————————————————————————————————	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— n bester Rommet n 15— n nene scharlachrothe in vie- len Rüancen 1000 St. 16— n 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 cinjacke chines. immerblühende, bester Rommet 1000 St. 8— nene scharlachrothe chinesische lood St. 9— Ranunteln, boll. gej., schöner Rom. » 5— n l. Qualität n 6— n l. Qualität n 6— bell. gej. in 50 Sort. m. Nam. 100 St. 1 20 türksche gejüllte Romano, roth »————————————————————————————————————	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— n bester Rommet n 15— n nene scharlachrothe in vie- len Rüancen 1000 St. 16— n 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 cinjacke chines. immerblühende, bester Rommet 1000 St. 8— nene scharlachrothe chinesische lood St. 9— Ranunteln, boll. gej., schöner Rom. » 5— n l. Qualität n 6— n l. Qualität n 6— bell. gej. in 50 Sort. m. Nam. 100 St. 1 20 türksche gejüllte Romano, roth »————————————————————————————————————	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— " bester Rommel " 15— " neue scharlachrothe in vie- len Riancen 1000 St. 16— " 100 Stück in 50 Serten mit Namen 2 15 " cinsacke chinej. immerblühende, bester Rommel 1000 St. 8— " neue scharlachrothe chinessiche lood St. 9— Ranunseln, boll. gej., schöner Rom. " 5— " " I. Chalität " 6— " boll. gej. in 50 Sert. m. Ram. 100 St. 1 20 " türlische gesüllte Romano, roth " — 12 " gef. Merveilleuse, gest " — 22 " " " Hercules, weiß 1 15 " Prince de Galizin, gest mit braun " 1— " Soueis dore, nen " 1 10 " " turban d'or, gestammt " — 24 " " " noir, braun " — 12 " Seraphique d'Alger, gelv " 14 Alstroemeria chilensis " 6— " aurantiaca " 6—	Calla aethiopica, starf	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— " bester Rommet " 15— " nene scharlachrothe in vie- len Räancen 1000 St. 16— " 100 Stück in 50 Serten mit Ramen	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 " ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— " bester Rommet " 15— " nene scharlachrothe in vie- len Räancen 1000 St. 16— " 100 Stück in 50 Serten mit Ramen	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 "" ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— " bester Rommet " 15— " nene scharlachrothe in vie- len Räancen 1000 St. 16— " 100 Stück in 50 Serten mit Ramen	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 "" ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— " bester Rommet " 15— " nene scharlachrothe in vie- len Räancen 1000 St. 16— " 100 Stück in 50 Serten mit Ramen	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 "" ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— " bester Rommet " 15— " nene scharlachrothe in vie- len Räancen 1000 St. 16— " 100 Stück in 50 Serten mit Ramen	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus 100 St. 1 20 "" ramosus
Anemonen, gej. schöner Rommet 1000 St. 11— n bester Rommet 15— n nene scharlachrothe in vie- len Rilancen 1000 St. 16— n 100 Stüct in 50 Sorten mit Namen 2 15 cinjacke chinej. immerblüchende, bester Rommet 1000 St. 8— nene scharlachrothe chinesische bester Rommet 1000 St. 8— nene scharlachrothe chinesische bester Rommet 1000 St. 9— Ranunseln, boll. gej., schoner Rom. n 5— n L. Qualität n 6— n bell. gej. in 50 Sort. m. Ram. 100 St. 1 20 türtsische gesüllte Romano, roth n — 12 n gest. Merveilleuse, gest. n — 12 n gest. Merveilleuse, gest. n — 15 n Prince de Galitzin, geste mit braun n 1— n Soucis dore, nen n 1 10 n turban d'or, gestammt — 24 n seraphique d'Alger, geste — 14 Seraphique d'Alger, geste — 14 Seriüste Tuberosen — 2 Alstroemeria chilensis — 6— n aurantiaca — 6 Amaryllis formosissima — 8 Tettanii start eine ber bank	Calla aethiopica, start	Gladiolus psittacinus

Pflanzen.

	N)		
Fig. For:	Re. Ggr.	Rp. Ggr.	
Acer negundo fol. var., starte Erem.		Phlox, ein Sortiment von 30 ber icon	
plare		The state of the s	l
	the state of the s	Primula acaulis, 6 gefüllte Corten à 1 St. 1 15	l
Althaea, 12 Sorten engl. Malven à 1 St. 3 -			
n rosea fl. pl., Samenpflanzen bon		» sinensis, weißgefüllte100 » 25 —	
ben besten gefüllten Prachtsorten in 12	à 1 St. 2 —		ı
Farben100 St. 8 -	» » Topsuelken, 100 St. in	» veris, engl. Primeln in reichem	
Ampelopsis hederacea (Cissus quinque-	25 Sorten 10 -	Farbeniviel 100 St. 1 15	1
folia), wilber (Jungferne) Bein 100 Gt. 3 -	" Landnellen, schöner Rom-	» " in 12 Bradmorten 12 » — 24	l
	met 100 St. 3 -	» in 12 Brachtiorten 12 » — 24 » Anricula, Luifer, in schönem	
Andropogon formosum	» icottische Febernellen in 20 gang	Rommel 100 St. 2 — 24	
Araucaria brasiliensis, 1 guß behe 12 » 8 —	neuen Sorten mit Randzeiche	» Rangblumen12 » — 24	I
» imbricata, vierjährige fräftige	nungen 100 St. 10 −	» » englische, 12 Prachtsorten	
Sämlinge, ichon bewurzelt	Dracaena australis, schöne Pfl 12 » 4 -	à 1 St. 4 —	l
100 St. 40 Thir, 12 St. 6 —	» terminalis rosea12 » 4 —	Pteris argyraea 12 ©t. 15 -	Į
Aristolochia Sipho, 2jährige Gämlinge	Farfugium grande	Punica Granatam Legrelli 6 St. 3-6 -	
12 St. 1 6	Ficus elastica, Oummibaume, circa 1-11/2		
Azalea indica, 100 St. in 25-30 ber	bed	Rosen, Centifolien, einjährig 100 St. 2 -	
iconften Gorten, fart 20 -	Gingko biloba (Salisburia adiantifolia),	» » zweimal verpftanzt 100 » 6 —	I
» » 12 neue Sorten 12 St. 3 -		Lawrenceana	
» pontica, 25 St. in 25 ber ichon-	2jährige	semperflorens pallida, Monat	
fien Sorten, ftarfe 12 -	Gynerium argenteum, flein100 » 10 —	roje	
Bellis perennis in 6-10 ichonen Sorten	" ftarfere 12 St. 3-15 -	remontirende niedrig verebelte	
100 @1 9 15	Gypsophila paniculata12 ©t. 1 15	in den vorzüglichften Bracht-	
» 12 neueste extra schöne Sorten à 1 St. 2 -	Hesperis matronalis, weiß gefüllt. 12 » — 24	forten 100 St. in ca. 20 Gort. 16 -	
\$ 1 Gr 2	» blau gefüllt . 12 » 1 6	bechstämmige 100 €1. in 30—40	
» Prince of Wales, 100 » 4 -	» roth gefüllt .12 » 1 6		
» » » » maxima 12 » 1 15	Lobelia fulgens, scharlachrothe 12 0 1 15	Prachtsorten, schöne Eremplare 30 —	
Calcolarian Varucharias mans marible	Lychnis Viscaria, gef. Bednelle. 100 " 3	" farte Arouenbaummen in ertra	
Calceolarion, frauchartige, neue großblu		narle Aronenbäumchen in ertra Auswahl	
mige 20 Sorten à 1 St. 5 -	Paeonia arborea, 12 ichone Sort. à 1 » 8 —	India orientalis, 1 /2 Out hove. 100 Ct. 0	
Camellien, 100 St. in 100 Sorten, ichone	" chinensis, 12 sehr schöne gefüllte	" 2-3 Fuß hobe. 100 » 10 -	
1-2' bobe Eremplare 40 -	Sorten 12 St. 2 15		
" Wildlinge 3. Beredeln 100 St. 10	" 12 ber neuesten besten Gor-	lienisches immerblübendes Beil-	
Chrysanthemum elegans (Japan), nen	ten12 St. 8 —		
und febr zierlich 12 St. 2 -	v tenuifolia, gefüllte12 » 4 —	1000 n G —	
» indicum, ein Gortiment von	Pandams utilis, starte Exemplare. 12 » 18 -	» » gefülltes Beilchen 12 » — 20	
30 ber schönsten Gort. 30 St. 3 -	Pelargonien, 100 Stüd in 25 Brachtsorten	Weigelia amabilis alba12 » 3 -	
Cupressus sempervirens et horizontalis,	nach meiner Wahl 12 —	» Desboisi 12 » 3 —	
1 Fuß hohe	» in den schönsten neuen großelumigen	» Groenewegeni 12 » 3 —	
Delphinium formosum, starfe » 8 —	und fünistedigen Gorten,	Wellingtonia gigantea, Samenpfian-	
	1 Gortiment von 100 Gorten 20 -	gen, fleine. 12 Gt. 6 -	
Deutzia gracilis, starke buschige. » 12 —	Pentstemon, 1 Sortiment von 20 Sorten,	Jamenpfl., farte,	
Dianthus Abbotsfordianus, practivelle Ba	babei bie neuesten à 1 Stild 3 -	bujchige 1 &. hohe 12 St. 15 -	
ftard-Febernelfe, niebrig mit	Pinus Pinsapo, einjährige 100 Stüd 9 -	100 St. Bierftraucher in minbeftens 30	
aufrechtstebenden Blüthen-	pumila (Cembra sibirica), amei-	Gorten meiner Bahl 8 -	
stengeln, purpurroja, jehr	jährige Sämlinge 12 Stud 10 -	100 » Baume in minbeftens 30 Gor-	
reichblübent 12 Gt. 1 -	» Smithiana 12 » 4 —	ten meiner Wahl 30 -	
		The state of the s	

Obst-Sorten.

(Rur anerkannt gute Sorten.)

		File. Fgr.		34. Fgr.
Aepfel, Hochstämme100	St.	20-25 -	Ririchen, Byramibenbaume auf Beichfel 100 Gt.	18 —
" Zwergbaume auf Johannis und Parabies			» Süßtiriche, bochstämmige, 7 K., Sämlinge. 100 »	12 —
ftamm100	111	15 —	Aprifosen, niedrige, ju Spalier 100 "	28 -
Birnen, Sochstämme	10	25 - 30 -	bochstämmige	60 —
» Pyramiden auf Quitten	9)	15	Pfirfichen, niedrige, au Spalier	25 —
Rirschen, Dochstämme100	3)(25-30 -	Pflaumen, Sochstämme	0 - 25 -
» Oftheimer Weichfeln (Auslänfer)100	100		» (3wetscheu), 7 Fuß 100	10 -
Sauerkirichen, 6 Fuß	10.	10 —	" miedrige auf Schlebe 100 "	15 —

Heden = Pflanzen.

mett be a least a second and a second a second and a second a second and a second a second and a		A1.	fgr:			Ay. 191.
Elteder (Syringa valgaris) 1000	Gt.	8	-	Sauerdorn (Berberis vulgaris)	St.	8 -
Ligustrum vulgare)	33	4	_	2Sciptorn (Crataegus Oxyacantha)	10.	4 -

Beeren - Obst.

Johannisbeeren, große füße holländische rothe	
May Queen (Nicholson)	Erfurter Riesenspargel 1000 St. 10 —

Diverse Artikel.

Nummerhölzer, sauber gearbeitet, tleinste Sorte 100 © größere, 5 Zoll lang 100 9—10 Zoll lange à Schod 3 Sgr., 12 Z. lange à zum Anhängen 100 Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern 100 Walzblei zu Etiketten à Psd. 5 Sgr., Bleidraht à	3 10 3 - 4 3 - 3 Stild - 15	2 F. lange 3 Sgr., 3 F. lange 4½ Sgr., 4 F. lange 6 Sgr. 5 F. lange 8 Sgr. Nelkenhaken, à Schock 3/4 Sgr. Nosenhaken, à Schock 3 Sgr. Immortellen, in starken Originalbunden, 100 Bund gelbe incl. Kiste 25 Thir., à Bund: gelb 8½ Sgr., gelb mit roth oder grünem Sers 10 Sgr., bockroth, braun, schwarz, grün 10 Sgr.
--	--------------------------------------	---

Souguets von unverwelklichen Blumen fiebe besondere Preislifte.

Machtrag.

Neuheiten für diese Saison.

Arctotis breviscapa annulata.

Das gesättigte Orange der alten Species ist in dieser Varietät durch einen breiten schwarzpurpurnen Gürtel, der sich um die Scheibe zieht, reizend hervorgehoben. Eine wesentliche Verbesserung von grossem Effect. 100 Korn 1 %.

Clintonia pulchella azurea grandiflora.

Ungleich robuster im Wuchs als die Mutterspecies. Blumen grösser und üppiger. Farbe ein strahlendes Ultramarinblau, ferner hervorgehoben durch das scharf markirte grosse reinweiss und hochgelb gemalte Auge.

1/10 Loth 10 %. 1/2 " 36 %.

Clintonia pulchella atropurpurea.

Ueppig im Wuchs und ausserordentlich reichblühend. Die liebliche interessante Färbung der Blumen berechtigt diese Varietät allein schon zum Range einer der prachtvollsten Novitäten der Saison. Im Aufblühen hellpurpur, dunkelpurpur schattirt, im weitern Blühen intensiver mit fast violettpurpur schattirt.

Diese seltene Farbe ist durch das grosse weiss und gelb gezeichnete, schwarzgefleckte Auge angenehm

10.000 »

Beide Varietäten sind weniger zärtlich, von leichterer Kultur als die Mutterspecies. Colorirte Abbildungen.

Nemesia compacta rosea.

Von schönem, gedrängtem, buschigem Habitus. Die Oberlippe sowohl als die Unterlippe der Blumen sind reinrosa gefärbt, welches, der Mischung von Farben den andern Varietäten gegenüber, diese zu einer schätzbaren Acquisition erhebt. 1000 Korn 1 %. 10,000 » 7 %.

Nycterinia selaginoides alba.

Diese zierliche Pflanze mit reinweissen Blumen auf der schönen Belaubung ist als zarte effectvolle Ein-

	Ry. Sgr.	
Anagallis grandiflora Memoria dell' Etna. Blumen greß	0 -0	
hellscharlach	2 _	
Anagallis grandiflora Trionfo di Firenze. Blumen groß		
had I blace by the safe	9	
Astern, Riefen Raifer, neue Farben: à 100 Korn Hr. Anthriolett	bed .	
100 Carri Garage		
a 100 storn ogr.		
	-20	
Purindelline 20 Alcharan		
Carmoifin 30 Apfelblithe	- 20	
	- 24	
Sortensienroth	$-\tilde{12}$	
Galmraia 20 Gallilli	- 12	
Dellillaroth	- 20	
After, weiße Miefen - Scheiben -, prachtvoll 1000 R.	4 —	
" lachstothe Rugel Phramidens, brillante Karbe 1000 "	2 -	
» fubjetilla » » fdisn 1000 »	1 -	
" Reid's verbefferte kugelbluthige Rohr ., in 10 Farben		
separatjede a Loth	15	
a stimula condominatalia barbuta a con	- 10	
Calliopsis cardaminefolia hybrida. Schone bujchige com-		
pacte Sybribe, circa 2' boch. Ginzeln stebend bilbet fie		
eine indepointe Durante und in hinderstich hobert		
mit iconen, gelb mit braun gezeichneten Blumen		
de geftigneten Simmen	4	
1/s Loth	4 -	

	Re.	Ggr.
Calliopsis elegans muscosa. Niedrig, aufrecht und buschig, sehr vollblühend. Die Zweige sind mit kleinen flügekartigen Blättchen besetzt, wie mit Moos bekleidet aussehend.		
Für Gruppen zu empfehlen	1	-
à Portion	_	10
Cardamus nigrescens, mit großen rothen wohlriechenden Blumen à Portion		ā
Clarkia elegans fl. albo pleno. Reinweiß, im weitern Blüben mit zurt fleischfarbigem Anfluge. Gine werthvolle Acqui- sition zu ben bereits existirenben gefüllten Barietäten, in		
Roth und Biolett	_	20
Clarkia pulchella lilacina grandiflora, lilla grefibliunia, fcin		
a Loth	-	20
Clarkia pulchella Tom Thumb. 8 Boll boch, compact in Habitus, purpur rosa. Reizend für Beete 1/6 Loth		-
Quoting, priepris toja. Sietzeno jai Deete 75 2007	19	
Cleome uniglandulosa. Miniantr-Pflanze mit länglichen Ach-		
ren, schwarzbraunen Blumen. Riedlich à Portion	-	(6)
Convolvulus tricolor monstrosus. Sehr robust im Buchs, bunkel purpurviolett, großblumig		

Re. For:	Re. Fgr.
Convolvulus tricolor subcoeruleus, weight blan, john 1 loth 2 -	Phlox Drummondi striata. Roja mit weiß regelmäßig ge-
Cuphea ocymoides, purpurviolett, niedlich zur Betleibung von	ftreift, conftant von Samen. Prachivoll h Loth 5 -
Feljenpartbien	Podolepis affinis. Rene Species von Auftralien, circa 2 fing
Dianthus barbatus oculatus marginatus. Mit weißem Ange und Rand in prachtvollem Farbenspiel. Sebr werth	boch. Blumen sehr groß mit orangesarbiger Scheibe
volle Reuheit	und leuchgend gelben Strahlenblumen. Eine nicht genug zu empfeblende Reubeit
Dianthus barbatus, Hunt's aurifelfarbige, in practivollen	Ricinus macrocarpus. Schöne Species 100 » 1 -
Müancen. Gebr gerühmt	Ricinus purpureus major
Dianthus chinensis nanus fl. pl. atrosanguineo. Circa	Salpiglossis hybrida, lacheroth. Auffallend schone Farbe, a leth 2 -
5 Zoll hoch, von reizendem compacten lugelförmigen	Saponaria multiflora alba. Reinweiße werthvolle Barietat.
Sabitus, überfäet mit gefüllten blutrothen Blumen, in Effect und Rüancirung dem feuerfarbenen Phlox Drum-	Saponaria multiflora fl. roseo-alba. Röthlich weiße Barietät
mondi jur Seite stebend. Sehr werthvolle Acquisition	1/2 Potb 2 —
1000 R. — 25	Senecio elegans cupreata plena. Auffallent neue schone
Dianthus chinensis nana fl. pl. roseo. Dichtgefüllte sehr	Farbe
große prachtvoll roja Blumen 1000 K. — 15	Senecio elegans nana coerulea plena. Constante, circa 9 3011
Dianthus chinensis imperialis compacta fl. pl. Echr bu	bobe Barictat uit großen bichtgefüllten Blumen, werth
jchig und compact in Habitus, von gedrängtem buichi- gen Sau in reichem Farbenspiel. Practivolle Ren	voll zu Gruppen und Einfaffungen. Reizende Renheit
beit 1000 & - 18	Silene compacta alba. Reinweiß a Portion — 5
Dianthus Heddewigi hybridus fl. pleno. Ben bujdigem	» grandiflora. Mit groken carminrola Blumen, iu
aufrechten Sabitus mit großen gefüllten Blumen, in	viefigen Dolben zusammengestellt à Loth 1 -
ebenjo reichem, brillantem Farbenipiel ale bie Dintter.	Statice Bonduelli fi. albo a Fertien — 10
fpecies. Brachwoll	Tropaeolum — Crystal Palace Gem. — Hellichweielgelb mit
	dunkelrothen Flecken, eine niedrige Barietat von Tom
Eucharidium grandiflorum roseum. Blumen icon bellrofa	Thumb, practivell 100 R. 2 10
1/5 Roth 2 -	Verbena hybrida chamois Mit großen Blumen von
Gilia achilleaefolia alba. Reinweiße reichblühende Barietat	iconer Form. Conftant von Samen. Auffallend icone
Iberis umbellata atrococcinea, practivelle Forbe à leth — 10	Zinnia elegans fl. al. (Wrate ceffills Rivmen in pieten Sec-
Linaria bipartita splendida. Gine jehr werthvolle reich-	ben. Braditvolle Neubeit
blubenbe Barietar von iconem aufrechten Sabitus, bun-	Levkopen, neue Sorten.
tel purpurvioletten Blumen ,	
Linum grandiflorum purpureum. Schr rebust und buschig,	Unrora großblumige englische Sommer=. Reizende Farbe,
unit großen dunkel carmvifinrothen Blumen à Loth 4 — Lobelia Erinus marmorata. Eine sehr robuste großblibende	jebr gefüllt
Barietat, in Größe ber Blumen wie L. E. grandiflora	Dunkelcarmoifin großblumige englische Commer . Bracht
superba, in Sabifus compact wie L. gracilis erecta	volle Farbe, sehr gut gefüllt 1000 R. 1 —
und so reich verzweigt wie L. ramosoides, circa 6 Boll	Sellblane großblumige Zwerg-Puramiden-Sommer Pracht
boch. Blumen weiß in der Mitte, blagblan mit lebhaft	volle außerorbentliche großblübende Corte, icone Farbe,
Denothera Drummondi nana albida. Difiintte Barietät mit	ftark gefüllt
großen weißlich gelben Blumen, gefieberten Blattern.	Innfelbsan, prachevoll
Sehr schön	Carmin, frühblühend, prachtvoll
Oenothera grandiflora (Lamarck). Mit 3 Zell greßen Blumen,	Roja, prachtvoll
bon benen gegen 200 an einem einzigen Stengel sitzen,	Fenerrothe Raiser= mit Ladblatt, prachtvolle Farbe, flart
6 Monate lang blübend	gejüllt
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	

Das große en detail Samen-Berzeichniß erscheint Ende December.

Diese sierbeten Phanza mit reinweissen Blumen auf der schönen Rebeibung hit als zurbe effectvolle Einfassenze und zur Topfigher besonders zu umpfelden.

The state of the s

countries become any about the sing should the



Tobanu Dicolans Haage, Kunst-und Handelsgärtner in Erfurt.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen UR

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)